

B 110 R BC DOSE+SSD+R75

Mașina de freat-aspirat B 110 R cu baterie și sistem de dozare DOSE, cap de perie cu role, punte de spălare laterală și rezervoare de 110 litri. Pentru curățare de până la 5100 m² pe oră.



Made in Germany



SIDE SCRUB DECK



ecotflow



DOSE



ROLLER BRUSH HEAD

Cod de comandă.

1.161-411.0

Date tehnice

Cod EAN		4054278710433
Angrenaj		Baterie
Tracțiune		Motor de tracțiune
Latime lucru perii	mm	750
Lățime de lucru, aspirare	mm	950
Rezervor apa curata /reciclata	l	110 / 110
Performanta teoretica pe suprafata	m ² /h	Max. 5100
Randament practic per suprafata	m ² /h	3600
Baterie	V	24
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 4
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	100 - 230 / 50
Viteza periiilor	rpm	1200
Presiunea de contact a periiilor	g/cm ²	500
Consumul de apa	l/min	Max. 5,7
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	59
Greutate totala admisa	kg	650
Greutate fără accesorii.	kg	258
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1695 x 975 x 1315

Dotare

Auto-Fill	■
Mecanism de tracțiune	■
Încărcător integrat	■
Sistem automat de oprire a apei	■
DOSE	■
Frana de parcare	■
Unitate de maturare integrată	■
Supapa magnetica	■
Bara de aspiratie, curbata	■
Sistem cu 2 rezervoare	■
Punte laterală de frecare	■
Scaun reglabil pe înălțime	■
Indicator nivel de apa proaspata	Prin presiunea apei
lumina standard de deplasare pe timp de zi	■
dozarea agentului de curățare în cantități mici de până la 0,25%	■
bară față robustă	■
cu dozarea apei în funcție de viteză	■
canistră de dozare pentru agentul de curățare cu sistem în buclă închisă	■
actualizările de software și evaluarea pierderilor pot fi realizate de la distanță prin intermediul Kärcher Fleet Management	■

Culoarea și conceptul de operare
Kärcher

Sistemul Kärcher Intelligent Key
(KIK) cu peste 30 de limbi pentru
utilizatori și drepturi individuale
ale utilizatorilor

cap de frecare extrem de silențios
cu perie cilindrică, pentru zone
sensibile la zgomot

opțiuni Home Base de fixare
pentru mop sau alte elemente
similare

plutitor electric și mecanic de
comutare

Comutator selector Easy Operation

■ Inclus în pachetul de livrare.


Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.





Cap de periere cu role cu unitate de măturare integrată.

- Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, cu roți de protecție mari.
- Economisește timp cu pre-măturarea integrată a murdăriei grosiere.
- Funcționare foarte lină și silențioasă pentru utilizare în zone sensibile la zgomot.



Puntea de spălare laterală care economisește timp și costuri

- Permite curățarea pereților sau a rafturilor aproape de margini.
- Se retrage sub mașină în caz de obstacole, evitând astfel deteriorarea.
- Economii de costuri prin evitarea prelucrării manuale.



Scaun reglabil pe înălțime

- Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului.
- Scaun confortabil pentru utilizator.
- Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală.

ACCESORII PENTRU B 110 R BC DOSE+SSD+R75

1.161-411.0



		Cod de comandă.		
PERII VALT PENTRU MASINILE BR				
Roller brush red for replacement R75, mediu, rosu, 700 mm	1	4.035-605.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Roller brush orange - R75, cu peri inegali, portocaliu, 700 mm	2	6.907-730.0		<input type="checkbox"/>
Roller brush green - R75, dur, verde, 700 mm	3	6.907-731.0		<input type="checkbox"/>
Roller brush black - R75, foarte dur, negru, 700 mm	4	6.907-732.0		<input type="checkbox"/>
Roller brush white - R75, moale, alb, 700 mm	5	6.907-771.0		<input type="checkbox"/>
PERII DISC PENTRU MASINILE BD				
Disc brush complete red, mediu, rosu, 220 mm	6	4.905-033.0		<input checked="" type="checkbox"/>
CAPETE PERIE				
Brush-head R75	7	2.763-047.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Cap de periere D 75 S	8	2.763-005.0	Cap de perie cu 2 perii cu discuri, sistem de schimbare rapida a periei si latime de lucru de 75 cm. Protectiile impotriva improscarii laterale sunt ajustabile in inaltime. Astfel, apa va fi pastrata sub capul periei. Solutia de curatare va aluneca in mod optim pe insertiile din cauciuc, in ture de actionare. Capul periei este ambalat separat.	<input type="checkbox"/>
Brush-head R65	9	2.763-046.0		<input type="checkbox"/>
Cap de periere D 65 S	10	2.763-003.0	Cap perie cu 2 perii pe disc, sistem pentru schimbare rapida a perilor si latime de lucru 65 cm. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.	<input type="checkbox"/>
LAVETE DE CURATARE				
Set side strip	11	4.037-166.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Set side strip oil resistant	12	4.037-167.0		<input type="checkbox"/>
BARE DE ASPIRARE SI LAMELE				
Lamele, complet				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm	13	4.778-007.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Lamele pentru bara de aspirare				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	14	4.039-356.0		<input checked="" type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 110 R BC DOSE+SSD+R75

1.161-411.0



			Cod de comandă.	
BARE DE ASPIRARE SI LAMELE				
Lamele pentru bara de aspirare				
Suction lip set PU 950mm/37, rezistent la ulei, cu fanta, 1040 mm	15	4.039-357.0		<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Diverse				
RM tank completely 5 L	16	4.039-355.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Cheie KIK, galben	17	5.035-344.0	Cheia KIK galbena nu ofera operatorului nicio posibilitate de a face ajustari.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheie KIK, gri	18	5.035-348.0	Cheia KIK gri este rezervata supervisorului, care poate oferi drepturi de acces cu aceasta pentru cheia operatorului.	<input checked="" type="checkbox"/>
cover plate complete tank flushing syste	19	4.039-327.0		<input type="checkbox"/>
Cheie KIK, alb	20	4.035-076.0	Cheie pentru utilizator pentru utilizarea aparatului programabil	<input type="checkbox"/>
Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat				
Set mop Homebase B110R	21	4.039-349.0		<input type="checkbox"/>
Kit universal de agățare	22	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.	<input type="checkbox"/>
Double hook	23	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	24	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Set cutie Homebase	25	4.035-406.0	Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreunca cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.	<input type="checkbox"/>
KIT-URI				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit Absaugkit	26	2.644-243.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Dose mounting kit				
Set cleaning agents DOSE B110R	27	2.644-245.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
Add-on kit	28	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 110 R BC DOSE+SSD+R75 1.161-411.0



		Cod de comandă.		
KIT-URI				
Lighting/RKL mounting kit				
Set revolving signal light B110R	29	4.039-350.0		<input type="checkbox"/>
Alte kituri de fixare				
Add-on kit deflector roll stackable	30	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Set suction B 110R	31	4.039-361.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	32	4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Accesorii Furtun de aspirare	33	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	<input type="checkbox"/>
PADURI VALT / AX PENTRU PAD VALT				
Ax pentru pad valt				
Roll pad - R75, 700 mm	34	4.762-627.0		<input type="checkbox"/>
Paduri valt				
Pad cilindric, mijlociu, 105 mm, mediu, rosu	35	6.369-456.0	mijlocii rosu, 105 mm	<input type="checkbox"/>
Pad cilindric, dur, 105 mm, dur, verde	36	6.369-455.0	dur, verde, 105 mm	<input type="checkbox"/>
Valt microfibra				
Stavilar microfibre R 75, 700 mm	37	4.114-007.0	Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibrilor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-434.0. Ideal pentru R 75.	<input type="checkbox"/>
ACUMULATORI DE TRACTIUNE SI INCARCATOARE				
Baterii				
Acumulator AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, fara intretinere	38	2.815-092.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 170 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, fara intretinere	39	2.815-101.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 180 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, fara intretinere	40	2.815-095.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 285 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Accesorii pentru baterii				
Mounting kit battery kit	41	2.638-205.0		<input type="checkbox"/>
	42	2.638-222.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

**ACCESORII PENTRU B 110 R BC DOSE+SSD+R75
1.161-411.0**

		Cod de comandă.		
ACUMULATORI DE TRACTIUNE SI INCARCATOARE				
Incarcatoare baterii				
Încărcător Discover, 24 V	43	6.654-419.0	Încărcător pentru acumulatori de 24 V/50 A: Încărcător de 24 V pentru acumulatori destinat încărcării în condiții de siguranță a acumulatorilor fără întreținere ai mașinilor de frecat-uscat cu o capacitate de 285 Ah.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.