

B 110 R BP PACK 170AH+D75

Echipsată standard cu baterie puternică de 170 Ah și încărcător la bord, mașina de frecat-aspirat B 110 R, este compactă și manevrabilă.



Made in Germany



Cod de comandă.

1.161-416.0

Date tehnice

Cod EAN		4054278710617
Angrenaj		Baterie
Tracțiune		Motor de tracțiune
Latime lucru perii	mm	750
Lățime de lucru, aspirare	mm	950
Rezervor apa curată /reciclata	l	110 / 110
Performanța teoretică pe suprafață	m²/h	4500
Randament practic per suprafață	m²/h	3150
Baterie	V / Ah	24 / 170
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 2,5
Timp de încărcare a bateriei	h	7
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	100 - 230 / 50
Viteza periiilor	rpm	180
Presiunea de contact a periiilor	kg	75
Lățimea de întoarcere a culoarului	mm	1750
Consumul de apă	l/min	Max. 5,7
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	59
Greutate totală admisă	kg	650
Greutate fără accesorii.	kg	370
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1695 x 975 x 1315

Dotare

Auto-Fill	■
Mecanism de tracțiune	■
Baterie și încărcător inclus pe aparat	■
Sistem automat de oprire a apei	■
Frana de parcare	■
Supapa magnetică	■
Bara de aspirație, curbata	■
Sistem cu 2 rezervoare	■
Scaun reglabil pe înălțime	■
Indicator nivel de apă proaspătă lumina standard de deplasare pe timp de zi	■
bară față robustă	■
cu dozarea apei în funcție de viteză	■
actualizările de software și evaluarea pierderilor pot fi realizate de la distanță prin intermediul Kärcher Fleet Management	■
Culoarea și conceptul de operare Kärcher	■
Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor	■
opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare	■

plutitor electric și mecanic de
comutare

Comutator selector Easy Operation

■ inclus în pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



Scaun reglabil pe înălțime

- Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului.
- Scaun confortabil pentru utilizator.
- Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală.



Dozare de apă dependentă de viteză

- Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente.
- Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit
- Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje.



Sistem inovator KIK

- Chei codificate prin culori pentru diferite nivele de acces, pentru a proteja împotriva erorilor de operare.
- Modulile de curățare și alte funcții pot fi presetate pentru fiecare utilizator.
- Ajustare optimă la sarcinile individuale ale utilizatorului respectiv.

ACCESORII PENTRU B 110 R BP PACK 170AH+D75

1.161-416.0



		Cod de comandă.		
PERII DISC PENTRU MASINILE BD				
Perie disc, mijlocii, 385 mm, mediu, rosu, 385 mm	1	4.905-018.0	Medie, pentru toate pardoselile. Standard pentru D 75.	<input checked="" type="checkbox"/>
Perie disc, foarte moale, 385 mm, foarte moale, alb, 385 mm	2	4.905-019.0	Foarte moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si lustruire. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
Perie pentru polisat, moale, 385 mm, moale, natur, 385 mm	3	4.905-020.0	Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, dura, 385 mm, dur, negru, 385 mm	4	4.905-021.0	Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
CAPETE PERIE				
Cap de periere D 75 S	5	2.763-005.0	Cap de perie cu 2 perii cu discuri, sistem de schimbare rapida a periei si latime de lucru de 75 cm. Protectiile impotriva improscarii laterale sunt ajustabile in inaltime. Astfel, apa va fi pastrata sub capul periei. Solutia de curatare va aluneca in mod optim pe insertiile din cauciuc, in ture de actionare. Capul periei este ambalat separat.	<input checked="" type="checkbox"/>
Brush-head R75	6	2.763-047.0		<input type="checkbox"/>
Brush-head R65	7	2.763-046.0		<input type="checkbox"/>
Cap de periere D 65 S	8	2.763-003.0	Cap perie cu 2 perii pe disc, sistem pentru schimbare rapida a perilor si latime de lucru 65 cm. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.	<input type="checkbox"/>
LAVETE DE CURATARE				
Set de modificări, lamele de aspirare pentru capul de periere	9	2.763-031.0	Lamele de aspirare mobile se mulează pe suprafață. Potrivit pentru D 90, D 75 și D 65.	<input type="checkbox"/>
BARE DE ASPIRARE SI LAMELE				
Lamele, complet				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm	10	4.778-007.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Lamele pentru bara de aspirare				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	11	4.039-356.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Suction lip set PU 950mm/37, rezistent la ulei, cu fanta, 1040 mm	12	4.039-357.0		<input type="checkbox"/>
ACUMULATORI DE TRACTIUNE SI INCARCATOARE				
Baterii				
Acumulator AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, fara intretinere	13	2.815-092.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 170 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input checked="" type="checkbox"/>
Acumulator Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, fara intretinere	14	2.815-101.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 180 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 110 R BP PACK 170AH+D75 1.161-416.0




			Cod de comandă.		
ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE					
Baterii					
Acumulator AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, fara intretinere	15	2.815-095.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 285 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>	
Accesorii pentru baterii					
Mounting kit battery kit	16	2.638-205.0		<input checked="" type="checkbox"/>	
Incarcatoare baterii					
Încărcător Discover, 24 V	17	6.654-419.0	Încărcător pentru acumulatori de 24 V/50 A: Încărcător de 24 V pentru acumulatori destinat încărcării în condiții de siguranță a acumulatorilor fără întreținere ai mașinilor de frecat-uscăt cu o capacitate de 285 Ah.	<input type="checkbox"/>	
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD					
Diverse					
Cheie KIK, galben	18	5.035-344.0	Cheia KIK galbena nu ofera operatorului nicio posibilitate de a face ajustari.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cheie KIK, gri	19	5.035-348.0	Cheia KIK gri este rezervata supervisorului, care poate oferi drepturi de acces cu aceasta pentru cheia operatorului.	<input checked="" type="checkbox"/>	
cover plate complete tank flushing syste	20	4.039-327.0		<input type="checkbox"/>	
Cheie KIK, alb	21	4.035-076.0	Cheie pentru utilizator pentru utilizarea aparatului programabil	<input type="checkbox"/>	
Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat					
Set mop Homebase B110R	22	4.039-349.0		<input type="checkbox"/>	
Kit universal de agățare	23	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscăt de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.	<input type="checkbox"/>	
Double hook	24	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>	
Holder handhold grey	25	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>	
Set cutie Homebase	26	4.035-406.0	Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreunca cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.	<input type="checkbox"/>	
PADURI DISC / PORT PADURI					
Pad microfibra					
Paduri microfibre, 381mm, alb, 381 mm, 5 x	27	6.371-078.0	5 tampoane de microfibra, alb cu orificiu central, diametru de 381 mm. Putere de curatare excelenta. Curata, de asemenea, eficient, placile fine de ceramica. Adecvat pentru ex. D 75, BD 75/140 R si BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>	
Paduri					
Pad, mediu-moale, mediu moale, rosu, 381 mm, 5 x	28	6.369-791.0	5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 381 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Adecvat pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>	

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 110 R BP PACK 170AH+D75

1.161-416.0



			Cod de comandă.		
PADURI DISC / PORT PADURI					
Paduri					
Paduri, mediu-tare, mediu dur, verde, 381 mm, 5 x	29	6.369-790.0	5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 457 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Adecvat pentru ex. D 75.		<input type="checkbox"/>
Pad, tare, dur, negru, 381 mm, 5 x	30	6.369-789.0	5 tampoane, dur, negru, diametru de 381 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 75.		<input type="checkbox"/>
Port paduri					
Port pad BD75, 375 mm	31	4.762-591.0	Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 75. Sunt necesare 2 bucăți.		<input type="checkbox"/>
Tampoane plutitoare, 375 mm	32	4.762-447.0	Placa cu tampon pentru curatare cu tampon, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 75.		<input type="checkbox"/>
Paduri diamantate					
Perie diamant lavete, alb, 385 mm, grosier, alb, 385 mm, 5 x	33	6.371-252.0	Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă.		<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, galben, 385 mm, mediu, galben, 385 mm, 5 x	34	6.371-253.0	Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.		<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, verde, 385 mm, fin, verde, 385 mm, 5 x	35	6.371-236.0	Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 385 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic si pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.		<input type="checkbox"/>
KIT-URI					
Side broom/SSD mounting kit					
Add-on kit Absaugkit	36	2.644-243.0			<input type="checkbox"/>
Dose mounting kit					
Set cleaning agents DOSE B110R	37	2.644-245.0			<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit					
Add-on kit	38	2.644-391.0			<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit					
Set revolving signal light B110R	39	4.039-350.0			<input type="checkbox"/>
Alte kituri de fixare					
Add-on kit deflector roll stackable	40	2.644-225.0			<input type="checkbox"/>
Set suction B 110R	41	4.039-361.0			<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	42	4.039-368.0			<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

**ACCESORII PENTRU B 110 R BP PACK 170AH+D75
1.161-416.0**

		Cod de comandă.		
KIT-URI				
Alte kituri de fixare				
Accesorii Furtun de aspirare	43	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.