

## B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+D75

B 110 R cu rezervoare de 110 litri, sistem de dozare a agentului de curățare DOSE, 2 perii cu discuri, precum și baterie de 170 Ah împreună cu încărcătorul încorporat.



Made in Germany



Cod de comandă.

1.161-420.0

### Date tehnice

Cod EAN		4054278710679
Angrenaj		Baterie
Tracțiune		Motor de tracțiune
Latime lucru perii	mm	750
Lățime de lucru, aspirare	mm	950
Rezervor apa curata /reciclata	l	110 / 110
Performanta teoretica pe suprafata	m <sup>2</sup> /h	4500
Randament practic per suprafata	m <sup>2</sup> /h	3150
Baterie	V / Ah	24 / 170
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 2,5
Timp de încărcare a bateriei	h	7
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	100 - 230 / 50
Viteza periiilor	rpm	180
Presiunea de contact a periiilor	kg	75
Lățimea de întoarcere a culoarului	mm	1750
Consumul de apa	l/min	Max. 5,7
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	59
Greutate totala admisa	kg	650
Greutate fără accesorii.	kg	373
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1695 x 975 x 1315

### Dotare

Auto-Fill	■
Sistem de clătire a rezervorului	■
Mecanism de tracțiune	■
Baterie și încărcător inclus pe aparat	■
Sistem automat de oprire a apei	■
DOSE	■
Frana de parcare	■
Supapa magnetica	■
Bara de aspiratie, curbata	■
Sistem cu 2 rezervoare	■
Scaun reglabil pe înălțime	■
Indicator nivel de apa proaspata lumina standard de deplasare pe timp de zi	■
dozarea agentului de curățare în cantități mici de până la 0,25% bară față robustă	■
cu dozarea apei în funcție de viteză	■
canistră de dozare pentru agentul de curățare cu sistem în buclă închisă	■
actualizările de software și evaluarea pierderilor pot fi realizate de la distanță prin intermediul Kärcher Fleet Management	■
Culoarea și conceptul de operare Kärcher	■

Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor



opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare



plutitor electric și mecanic de comutare



Comutator selector Easy Operation



■ inclus în pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



### Scaun reglabil pe înălțime

- Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului.
- Scaun confortabil pentru utilizator.
- Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală.



### Dozare de apă dependentă de viteză

- Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente.
- Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit
- Usare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje.



### Sistem inovator KIK

- Chei codificate prin culori pentru diferite nivele de acces, pentru a proteja împotriva erorilor de operare.
- Modulile de curățare și alte funcții pot fi presetate pentru fiecare utilizator.
- Ajustare optimă la sarcinile individuale ale utilizatorului respectiv.

## ACCESORII PENTRU B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+D75

### 1.161-420.0



		Cod de comandă.		
<b>PERII DISC PENTRU MASINILE BD</b>				
Perie disc, mijlocii, 385 mm, mediu, rosu, 385 mm	1	4.905-018.0	Medie, pentru toate pardoselile. Standard pentru D 75.	<input checked="" type="checkbox"/>
Perie disc, foarte moale, 385 mm, foarte moale, alb, 385 mm	2	4.905-019.0	Foarte moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si lustruire. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
Perie pentru polisat, moale, 385 mm, moale, natur, 385 mm	3	4.905-020.0	Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, dura, 385 mm, dur, negru, 385 mm	4	4.905-021.0	Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>CAPETE PERIE</b>				
Cap de periere D 75 S	5	2.763-005.0	Cap de perie cu 2 perii cu discuri, sistem de schimbare rapida a periei si latime de lucru de 75 cm. Protectiile impotriva improscarii laterale sunt ajustabile in inaltime. Astfel, apa va fi pastrata sub capul periei. Solutia de curatare va aluneca in mod optim pe insertiile din cauciuc, in ture de actionare. Capul periei este ambalat separat.	<input checked="" type="checkbox"/>
Brush-head R75	6	2.763-047.0		<input type="checkbox"/>
Brush-head R65	7	2.763-046.0		<input type="checkbox"/>
Cap de periere D 65 S	8	2.763-003.0	Cap perie cu 2 perii pe disc, sistem pentru schimbare rapida a perilor si latime de lucru 65 cm. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.	<input type="checkbox"/>
<b>LAVETE DE CURATARE</b>				
Set de modificări, lamele de aspirare pentru capul de periere	9	2.763-031.0	Lamele de aspirare mobile se mulează pe suprafață. Potrivit pentru D 90, D 75 și D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>BARE DE ASPIRARE SI LAMELE</b>				
<b>Lamele, complet</b>				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm	10	4.778-007.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Lamele pentru bara de aspirare</b>				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	11	4.039-356.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Suction lip set PU 950mm/37, rezistent la ulei, cu fanta, 1040 mm	12	4.039-357.0		<input type="checkbox"/>
<b>ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD</b>				
<b>Diverse</b>				
RM tank completely 5 L	13	4.039-355.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Cheie KIK, galben	14	5.035-344.0	Cheia KIK galbena nu ofera operatorului nicio posibilitate de a face ajustari.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+D75

### 1.161-420.0




		Cod de comandă.		
<b>ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD</b>				
<b>Diverse</b>				
Cheie KIK, gri	15	5.035-348.0	Cheia KIK gri este rezervata supervizorului, care poate oferi drepturi de acces cu aceasta pentru cheia operatorului.	<input checked="" type="checkbox"/>
cover plate complete tank flushing syste	16	4.039-327.0		<input type="checkbox"/>
Cheie KIK, alb	17	4.035-076.0	Cheie pentru utilizator pentru utilizarea aparatului programabil	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat</b>				
Set mop Homebase B110R	18	4.039-349.0		<input type="checkbox"/>
Kit universal de agățare	19	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.	<input type="checkbox"/>
Double hook	20	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	21	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Set cutie Homebase	22	4.035-406.0	Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreunca cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT-URI</b>				
<b>Dose mounting kit</b>				
Set cleaning agents DOSE B110R	23	2.644-245.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Add-on kit Absaugkit	24	2.644-243.0		<input type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	25	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Set revolving signal light B110R	26	4.039-350.0		<input type="checkbox"/>
<b>Alte kituri de fixare</b>				
Add-on kit deflector roll stackable	27	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Set suction B 110R	28	4.039-361.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.



## ACCESORII PENTRU B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+D75

### 1.161-420.0



		Cod de comandă.		
<b>KIT-URI</b>				
<b>Alte kituri de fixare</b>				
Add-on kit pre-sweep unit	29	4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Accesorii Furtun de aspirare	30	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	<input type="checkbox"/>
<b>ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE</b>				
<b>Baterii</b>				
Acumulator AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, fara intretinere	31	2.815-092.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 170 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input checked="" type="checkbox"/>
Acumulator Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, fara intretinere	32	2.815-101.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 180 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, fara intretinere	33	2.815-095.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 285 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorii pentru baterii</b>				
Mounting kit battery kit	34	2.638-205.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Incarcatoare baterii</b>				
Încărcător Discover, 24 V	35	6.654-419.0	Încărcător pentru acumulatori de 24 V/50 A: Încărcător de 24 V pentru acumulatori destinat încărcării în condiții de siguranță a acumulatorilor fără întreținere ai mașinilor de frecat-uscat cu o capacitate de 285 Ah.	<input type="checkbox"/>
<b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>				
<b>Pad microfibra</b>				
Paduri microfibre, 381mm, alb, 381 mm, 5 x	36	6.371-078.0	5 tampoane de microfibra, alb cu orificiu central, diametru de 381 mm. Putere de curatare excelenta. Curata, de asemenea, eficient, placile fine de ceramica. Adecvat pentru ex. D 75, BD 75/140 R si BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Paduri</b>				
Pad, mediu-moale, mediu moale, rosu, 381 mm, 5 x	37	6.369-791.0	5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 381 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Adecvat pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
Paduri, mediu-tare, mediu dur, verde, 381 mm, 5 x	38	6.369-790.0	5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 457 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Adecvat pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
Pad, tare, dur, negru, 381 mm, 5 x	39	6.369-789.0	5 tampoane, dur, negru, diametru de 381 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Port paduri</b>				
Port pad BD75, 375 mm	40	4.762-591.0	Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 75. Sunt necesare 2 bucăți.	<input type="checkbox"/>
Tampoane plutitoare, 375 mm	41	4.762-447.0	Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Paduri diamantate</b>				
Perie diamant lavete, alb, 385 mm, grosier, alb, 385 mm, 5 x	42	6.371-252.0	Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+D75 1.161-420.0



		Cod de comandă.		
<b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>				
<b>Paduri diamantate</b>				
Perie diamant lavete, galben, 385 mm, mediu, galben, 385 mm, 5 x	43	6.371-253.0	Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, verde, 385 mm, fin, verde, 385 mm, 5 x	44	6.371-236.0	Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 385 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic și pentru polisarea rapidă a suprafețelor Terazzo și a celor din piatra naturală.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.