

B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+FLEETEU+D75

B 110 R: cu încărcător integrat, baterie de 170 Ah, conectare la sistemul de gestionare a flotei Kärcher Fleet și cap de perie cu disc cu punte de spălare laterală.



Made in Germany



SIDE SCRUB DECK



$V = \frac{U}{m^2}$
ecoflow



DOSE

Cod de comandă.

1.161-426.0

Date tehnice

Cod EAN		4054278710730
Angrenaj		Baterie
Tracțiune		Motor de tracțiune
Latime lucru perii	mm	750
Lățime de lucru, aspirare	mm	950
Rezervor apa curata /reciclata	l	110 / 110
Performanta teoretica pe suprafata	m ² /h	4500
Randament practic per suprafata	m ² /h	3150
Baterie	V / Ah	24 / 170
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 2,5
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	100 - 230 / 50
Viteza periiilor	rpm	180
Presiunea de contact a periiilor	g/cm ²	40
Consumul de apa	l/min	Max. 5,7
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	59
Greutate totala admisa	kg	650
Greutate fără accesorii.	kg	380,5
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1695 x 975 x 1315

Dotare

Auto-Fill	■
Sistem de clătire a rezervorului	■
Mecanism de tracțiune	■
Baterie și încărcător inclus pe aparat	■
Sistem automat de oprire a apei	■
DOSE	■
Frana de parcare	■
Supapa magnetica	■
Bara de aspiratie, curbata	■
Sistem cu 2 rezervoare	■
Punte laterală de frecare	■
Scaun reglabil pe înălțime	■
Indicator nivel de apa proaspata lumina standard de deplasare pe timp de zi	■
dozarea agentului de curățare în cantități mici de până la 0,25%	■
bară față robustă	■
cu dozarea apei în funcție de viteză	■
canistră de dozare pentru agentul de curățare cu sistem în buclă închisă	■
actualizările de software și evaluarea pierderilor pot fi realizate de la distanță prin intermediul Kärcher Fleet Management	■

Culoarea și conceptul de operare

Kärcher

Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor

opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare

plutitor electric și mecanic de comutare

Comutator selector Easy Operation

■ Inclus în pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



Puntea de spălare laterală care economisește timp și costuri

- Permite curățarea pereților sau a rafturilor aproape de margini.
- Se retrage sub mașină în caz de obstacole, evitând astfel deteriorarea.
- Economii de costuri prin evitarea prelucrării manuale.



Scaun reglabil pe înălțime

- Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului.
- Scaun confortabil pentru utilizator.
- Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală.



Dozare de apă dependentă de viteză

- Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente.
- Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit
- Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje.

ACCESORII PENTRU B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+FLEETEU+D75 1.161-426.0



		Cod de comandă.		
PERII DISC PENTRU MASINILE BD				
Perie disc, mijlocii, 385 mm, mediu, rosu, 385 mm	1	4.905-018.0	Medie, pentru toate pardoselile. Standard pentru D 75.	<input checked="" type="checkbox"/>
Disc brush complete red, mediu, rosu, 220 mm	2	4.905-033.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Perie disc, foarte moale, 385 mm, foarte moale, alb, 385 mm	3	4.905-019.0	Foarte moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si lustruire. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
Perie pentru polisat, moale, 385 mm, moale, natur, 385 mm	4	4.905-020.0	Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, dura, 385 mm, dur, negru, 385 mm	5	4.905-021.0	Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
CAPETE PERIE				
Cap de periere D 75 S	6	2.763-005.0	Cap de perie cu 2 perii cu discuri, sistem de schimbare rapida a periei si latime de lucru de 75 cm. Protectiile impotriva improscarii laterale sunt ajustabile in inaltime. Astfel, apa va fi pastrata sub capul periei. Solutia de curatare va aluneca in mod optim pe insertiile din cauciuc, in ture de actionare. Capul periei este ambalat separat.	<input checked="" type="checkbox"/>
Brush-head R75	7	2.763-047.0		<input type="checkbox"/>
Cap de periere D 65 S	8	2.763-003.0	Cap perie cu 2 perii pe disc, sistem pentru schimbare rapida a perilor si latime de lucru 65 cm. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.	<input type="checkbox"/>
Brush-head R65	9	2.763-046.0		<input type="checkbox"/>
LAVETE DE CURATARE				
Set de modificări, lamele de aspirare pentru capul de periere	10	2.763-031.0	Lamele de aspirare mobile se mulează pe suprafață. Potrivit pentru D 90, D 75 și D 65.	<input type="checkbox"/>
BARE DE ASPIRARE SI LAMELE				
Lamele, complet				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm	11	4.778-007.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Lamele pentru bara de aspirare				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	12	4.039-356.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Suction lip set PU 950mm/37, rezistent la ulei, cu fanta, 1040 mm	13	4.039-357.0		<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Diverse				
cover plate complete tank flushing syste	14	4.039-327.0		<input checked="" type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.


ACCESORII PENTRU B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+FLEETEU+D75 1.161-426.0



		Cod de comandă.		
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Diverse				
RM tank completely 5 L	15	4.039-355.0		■
Cheie KIK, galben	16	5.035-344.0	Cheia KIK galbena nu ofera operatorului nicio posibilitate de a face ajustari.	■
Cheie KIK, gri	17	5.035-348.0	Cheia KIK gri este rezervata supervizorului, care poate oferi drepturi de acces cu aceasta pentru cheia operatorului.	■
Cheie KIK, alb	18	4.035-076.0	Cheie pentru utilizator pentru utilizarea aparatului programabil	□
Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat				
Set mop Homebase B110R	19	4.039-349.0		■
Kit universal de agățare	20	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.	□
Double hook	21	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	22	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	□
Set cutie Homebase	23	4.035-406.0	Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreunca cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.	□
KIT-URI				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit Absaugkit	24	2.644-243.0		■
Dose mounting kit				
Set cleaning agents DOSE B110R	25	2.644-245.0		■
Lighting/RKL mounting kit				
Set revolving signal light B110R	26	4.039-350.0		□
Alte kituri de fixare				
Accesorii Furtun de aspirare	27	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	□
Add-on kit deflector roll stackable	28	2.644-225.0		□


■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+FLEETEU+D75 1.161-426.0



		Cod de comandă.		
KIT-URI				
Alte kituri de fixare				
Set suction B 110R	29	4.039-361.0		<input type="checkbox"/>
ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE				
Baterii				
Acumulator AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, fara intretinere	30	2.815-092.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 170 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input checked="" type="checkbox"/>
Acumulator Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, fara intretinere	31	2.815-101.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 180 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, fara intretinere	32	2.815-095.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 285 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Accesorii pentru baterii				
Mounting kit battery kit	33	2.638-205.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Incarcatoare baterii				
Încărcător Discover, 24 V	34	6.654-419.0	Încărcător pentru acumulatori de 24 V/50 A: Încărcător de 24 V pentru acumulatori destinat încărcării în condiții de siguranță a acumulatorilor fără întreținere ai mașinilor de frecat-uscat cu o capacitate de 285 Ah.	<input type="checkbox"/>
PADURI DISC / PORT PADURI				
Pad microfibra				
Paduri microfibre, 381mm, alb, 381 mm, 5 x	35	6.371-078.0	5 tampoane de microfibra, alb cu orificiu central, diametru de 381 mm. Putere de curatare excelenta. Curata, de asemenea, eficient, placile fine de ceramica. Adecvat pentru ex. D 75, BD 75/140 R si BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Paduri				
Pad, mediu-moale, mediu moale, rosu, 381 mm, 5 x	36	6.369-791.0	5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 381 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Adecvat pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
Paduri, mediu-tare, mediu dur, verde, 381 mm, 5 x	37	6.369-790.0	5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 457 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Adecvat pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
Pad, tare, dur, negru, 381 mm, 5 x	38	6.369-789.0	5 tampoane, dur, negru, diametru de 381 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
Port paduri				
Port pad BD75, 375 mm	39	4.762-591.0	Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 75. Sunt necesare 2 bucăți.	<input type="checkbox"/>
Tampoane plutitoare, 375 mm	40	4.762-447.0	Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
Paduri diamantate				
Perie diamant lavete, alb, 385 mm, grosier, alb, 385 mm, 5 x	41	6.371-252.0	Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, galben, 385 mm, mediu, galben, 385 mm, 5 x	42	6.371-253.0	Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

**ACCESORII PENTRU B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+FLEETEU+D75
1.161-426.0**

		Cod de comandă.		
PADURI DISC / PORT PADURI				
Paduri diamantate				
Perie diamant lavete, verde, 385 mm, fin, verde, 385 mm, 5 x	43	6.371-236.0	Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 385 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic si pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.