



NT 35/1 Ap

Aparatul NT 35/1 Ap este construit pe aceleasi principii ca si NT 25/1 Ap, are un recipient cu 10 l mai mare si este urmasul aparatului NT 361 Eco.

1 ApClean (curățare filtrului semi-automată)

- Datorita curatorii semiautomate a filtrelor, filtrul ramane curat si puterea de aspirare optima.

3 Depozitarea cablului

- Depozitare atenta si sigura a cablului intre cele doua carlige
- Stocare intermediara practica pe un carlig pentru transport facil.

2 Mobilitate si performanta

- Promisiunea mobilitatii pentru profesionisti
- Aparatul NT 25/1 imbina un design compact cu valori de performanta care conving si profesionistii



NT 35/1 Ap

- Curățarea a filtrelor semiautomată
- Depozitarea accesoriilor/furtunurilor de aspirare
- Cârlig integrat pentru cablu

Date tehnice


Cod de comandă	1.184-505.0	
Cod EAN	4039784717305	
Tipul de curent	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	74
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacitate container	l	35
Material container	Plastic	
Puterea motorului	W	1380
Diametru nominal standard	DN 35	
Lungimea cablului	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	70
Cantitate motoare	1	
Greutate	kg	11,5
Dimensiuni (L x l x H)	mm	510 x 370 x 575

Dotare

Furtun de aspirare	m	2,5 / cu cot
Tub de aspirație	Pieces x m	2 x 0,5 / Metal
Punga filtru	Pieces	1 / Păslă
Duză pentru podea umeda și uscată	mm	300
Duză pentru fisuri	■	
Filtru de tip evantai	Hârtie	
Curățarea filtru	ApClean (curățarea filtrului semi-automată)	
Clasa de protecție	II	

■ Inclus in pachetul de livrare.

NT 35/1 AP 1.184-505.0

KÄRCHER


		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret				
Filtru flexibil plat din hartie											
Filtru plat Kaercher -rezerva	1	6.904-367.0	1 Piesec								Filtru flexibil plat din hartie (clasa de praf M) adecvat pentru NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M si NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Coturi din material plastic											
Coturi material plastic, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 Piesec	35							Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	3	5.031-939.0	1 Piesec	35							Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.
Coturi material plastic, C-DN 40 , el.	4	5.032-427.0	1 Piesec	40							Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT.
Coturi material plastic, C -DN 40	5	5.031-904.0	1 Piesec	40							Cot din plastic (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate modelele NT.
Duza pentru rosturi											
Duza pentru rosturi diametru35	6	6.900-385.0	1 Piesec	35	210 mm						Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 210 mm.
Duza pentru rosturi	7	6.900-922.0	1 Piesec	35	500 mm						Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm.
Duza pentru rosturi diametru40	8	6.903-033.0	1 Piesec	40	290 mm						Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm.
	9	6.905-817.0	1 Piesec	40	400 mm						Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm.
Duza pentru rosturi diametru35	10	6.906-240.0	1 Piesec	35	250 mm						Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 250 mm.
Tevi de aspirare din metal											
Teava de aspirare diametru35	11	6.900-514.0	1 Piesec	35	0,5 m						Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.
Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal	12	6.900-275.0	1 Piesec	40	0,55 m						Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40.
Seturi micro pulverizatoare											
Set duze diametru 35	13	2.860-116.0	1 Piesec	DN 35							Setul de duze pentru toate aspiratoarele NT cu accesorii DN 35 include instrument pentru rosturi, instrument de tapiterie, perie rotunda (x3)
Flat pleated filter HEPA, dust class H											
Filtru de suprafata (clasa de praf H) NT 361, 561, 611 (H)	14	6.904-242.0	1 Piesec								material sintetic/dur, HEPA clasa de praf H
Filtru flexibil plat PES											
Filtru plan tip evantai (PES)	15	6.904-360.0	1 Piesec								Val PES, rezistent la putrezire, BIA-C verificat in clasa de praf M.standard la NT 361 Eco BS & NT 611 Eco BS sioptional pentru toate NT 361 Eco ... pana la NT 611 Eco ... Verotunduni in afata de aspiratoarele de siguranta Eco H.
Filtru pentru murdaria grosiera pentru aspirare umeda											
Filtru grosier pentru utilizarea cu aspirare umeda NT 361, 561, 611	16	6.904-287.0	1 Piesec								Filtru pentru murdarie grosiera cu placa metalica perforata si garnitura de spuma adecvata pentru indepartarea umeda - modele NT 611 Eco K & KF
Sac filtrant pentru aspirare umeda											
Sac filtrant special pentru aspirare umeda si uscata NT 35-1 5 buc.	17	6.904-171.0	5 Piesec								Aprobat pentru clasa de praf L, curatare generala, umeda si uscata, rezistent la rupere.

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 35/1 AP 1.184-505.0

KÄRCHER


			Cod de comandă	Cantitate				Lungime	Lățime	Pret			
Saci filtranți din hartie													
Sac filtrant din hartie NT 361 cement 5 buc.	18	6.904-259.0	5 Pieses								5 saci cu filtru de hartie (clasa de praf M BIA-C) cu pliere exterioara consolidata (ex. praf de ciment). Pentru toate modelele NT 361 Eco (exceptand Eco H).		<input type="checkbox"/>
Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf													
Sac de plastic pentru decontaminarea fara praf	19	6.596-886.0	10 Pieses								Sac din plastic PE.		<input type="checkbox"/>
Filtru din material textil													
Filtru membrana/material textil PE lana	20	6.904-212.0	1 Pieses								Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabila la temperaturi de pana la 40°C, adecvat pentru toate versiunile NT 361 Eco pana la NT 611 Eco, ca alternativa la un sac de filtru.		<input type="checkbox"/>
Saci filtranți din pasla (3 straturi)													
Sac filtrant din lana 45L	21	6.907-479.0	5 Pieses								Sac de filtrare din lâna, rezistent la rupere, clasa M de filtrare a prafului.		<input type="checkbox"/>
Sac filtrant din lana	22	6.904-351.0	5 Pieses								Saci cu filtru din lana, rezistenti la rupere, pliati in 3 (clasa de praf M). Pentru indepartare uscata, adecvati pentru urmatoarele modele: NT 361 Eco, Eco TE, TE-A si NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Continut: x5		<input type="checkbox"/>
Coturi din inox													
Coturi, DN35, inox	23	6.903-141.0	1 Pieses	35							Cot din otel inoxidabil, ID 35		<input type="checkbox"/>
Coturi, DN40, inox	24	6.902-079.0	1 Pieses	40							Cot din otel inoxidabil, ID 40		<input type="checkbox"/>
Coturi din metal													
Coturi, DN35, Metal	25	6.900-519.0	1 Pieses	35							Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastic, el).		<input type="checkbox"/>
Coturi, ID40, Metal	26	6.900-276.0	1 Pieses	40							Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0, C 40-DN 35, plastic, el).		<input type="checkbox"/>
Duze podea													
Duza de podea pentru aspirare umed - uscat	27	6.906-512.0	1 Pieses	35			300 mm				Duza din plastic universala (DN 35) cu latime de lucru de 300 mm. Cu cilindri laterali, benzi cu perie (6.903-278.0) si insertii de cauciuc (6.903-277.0). Numai pentru aspiratoare NT.		<input type="checkbox"/>
Duza pentru podea diame-tru40-370	28	6.903-018.0	1 Pieses	40			370 mm				Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.		<input type="checkbox"/>
Duza neutrala pentru podea diame-tru40	29	6.906-383.0	1 Pieses	40			450 mm				Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.		<input type="checkbox"/>
Duza neutrala pentru podea diame-tru35	30	6.906-384.0	1 Pieses	35			370 mm				Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.		<input type="checkbox"/>
Bodenduse verpackt basaltgrau DN40	31	6.907-408.0	1 Pieses	40			360 mm				Duză universală (ID 40), plastic, lățime de lucru de 360 mm. Cu role laterale, benzi de periere (6.905-878.0) și lamele din cauciuc (6.905-877.0).		<input type="checkbox"/>
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°													
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°	32	6.902-104.0	1 Pieses	35		220 mm					Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

NT 35/1 AP

1.184-505.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret		
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinată 45°	33	6.902-105.0	1 Pieses	40	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistentă la ulei și adecvată pentru mașinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Duze combinate (aspirare uscată)									
Duza podea dură/mocheta, ID 35 270 mm	34	6.906-511.0	1 Pieses	35		270 mm		Instrumentul combinat pentru podea cu funcție de înlocuire, din plastic (272 mm). Cu placa de bază din oțel inoxidabil, sistem de prindere a filetului 6.905-417.0 și racord DN 35.	<input type="checkbox"/>
Duze pentru aspirare tevi									
Perie teava 35/100	35	6.903-035.0	1 Pieses	35				Conducta din plastic cu diametrul 100 mm	<input type="checkbox"/>
Perie teava 35/200	36	6.903-036.0	1 Pieses	35				Conducta din plastic cu diametrul 200 mm	<input type="checkbox"/>
Perii de aspirat									
Pensula de aspirare diametru 35	37	6.903-862.0	1 Pieses	35		70 mm		Perie de aspirare rotativă (DN 35) cu peri naturali (par de vacă). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV și NT.	<input type="checkbox"/>
Duze turbo									
Duza perna turbo	38	2.860-113.0	1 Pieses	32		160 mm		Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 160 mm) cu manșon de reducere.	<input type="checkbox"/>
Duza podea turbo diametru 35/32	39	2.860-114.0	1 Pieses	32		270 mm		Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 270 mm) cu manșon de reducere.	<input type="checkbox"/>
Tevi de aspirare din oțel inoxidabil									
Teava aspirare, DN40	40	6.902-081.0	1 Pieses	40	0,5 m			Conducta de aspirare din oțel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	41	6.906-531.0	1 Pieses	40	1 m			Conducta de aspirare din oțel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
teava aspirare, DN 35	42	6.902-154.0	1 Pieses	35	0,5 m			Teavă de aspirare din oțel inoxidabil cu lungime de 0,5 m (ID 35) pentru aspiratoarele umede și uscate. Ideal pentru aplicații frecvente de aspirare umedă și pentru aspirarea componentelor corozive.	<input type="checkbox"/>
Tevi de aspirare din material plastic									
Teava aspirare, plastic, 0,5 / ID 35	43	6.900-384.0	1 Pieses	35	0,5 m			Conducta de aspirare din plastic (DN 35, 1x0,5m) adecvată numai pentru aspiratoarele BV și T.	<input type="checkbox"/>
Filtru flexibil plat PTFE									
Filtru plat cu pliuri PTFE	44	6.907-455.0	1 Pieses					Cel mai bun filtru cutat plat, fabricat din material cu fibre PES/PTFE, cu etichetă neagră. Pentru cele mai dificile aplicații la aspirarea lichidelor, a prafului fin și a murdăriei grosiere din clasele de praf M și L.	<input type="checkbox"/>
Duze curățare autoturism									
Duză auto DN35	45	6.906-108.0	1 Pieses	35		90 mm		Instrument de aspirare pentru mașini, din plastic, plat, unghiular, cu lățime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Altele									
Duză de aspirare la găurire	46	2.679-000.0	1 Pieses					Duză pentru praful generat de găurire pentru aspirarea fără emisii de praf a găurilor. Poate fi utilizată cu aspiratoarele umede și uscate și aspiratoarele uscate de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	47	2.863-026.0	1 Pieses					Sistemul extrem de eficient de separare preliminară tip ciclon CS 40 Me pentru toate aspiratoarele umede și uscate Kärcher este un accesoriu special conceput pentru aplicațiile de curățare a prafului fin pe șantierele de construcții sau în industrie.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

NT 35/1 AP 1.184-505.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge	Pret	
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)							
Furtun aspirare CDN35	1	4.440-626.0	1 Pieces	35	2,5 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C DN-35, kpl, el.	2	4.440-653.0	1 Pieces	35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Seturi pentru reparatii							
Set pentru reparatii C-35	3	2.639-682.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)							
Furtun de aspirare C 35, 4 m	4	6.906-241.0	1 Pieces	35	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C 35, 2,5 m	5	6.906-275.0	1 Pieces	35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C 35, 4 m, conductor electric	6	6.906-500.0	1 Pieces	35	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	7	6.906-321.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei	8	6.906-714.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l.	9	6.906-546.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
furtun pentru aspirare C40, 10m, el.	10	6.906-877.0	1 Pieces	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare (sistem de prindere), C 35, 10 m	11	6.906-242.0	1 Pieces	35	10 m		<input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare complete							
Furtun de aspirare, complet, DN 27, 7 m	12	4.440-461.0	1 Pieces	27	7 m		<input type="checkbox"/>
Mufe de legatura							
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	13	6.902-077.0	1 Pieces	32			<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	14	6.900-286.0	1 Pieces	40			<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN 61, m.diametru interior	15	6.902-078.0	1 Pieces	61			<input type="checkbox"/>
Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)							
Furtun prelungire (Clip-System)	16	6.906-237.0	1 Pieces	32	2,5 m		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 35/1 AP 1.184-505.0

KÄRCHER




		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite		Pret	
Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica							
Mufa scula C35EL	1	5.453-042.0	1 Pieces	35			<input checked="" type="checkbox"/>
Mufa de legatura unelte electrice clip-bar	2	5.453-048.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
	3	5.453-049.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
	4	5.453-050.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
	5	5.453-051.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
	6	5.453-052.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
Kit adaptor in Y							
Set piesa Y, material plastic	7	2.637-217.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica							
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	8	5.407-112.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C40	9	5.407-109.0	1 Pieces	40			<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	10	5.407-111.0	1 Pieces	40			<input type="checkbox"/>
Adaptor pentru scule electrice, cu filet							
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	11	5.453-016.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
	12	5.453-026.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
	13	6.902-059.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
	14	6.902-095.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
Prelungitoare (teava -> duza)							
Piesa extindere	15	6.902-084.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
Mufe reductie							
Mufa de Reductie	16	5.407-108.0	1 Pieces	40			<input type="checkbox"/>
Reductii (teava -> duza)							
Piesa de Reductie	17	6.902-017.0	1 Pieces	40			<input type="checkbox"/>
Piesa de Reductie (Teava -> Duza) ID 35 - ID 32	18	6.902-072.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
Set reductii							
Set mufe de Reductie-/extindere	19	2.860-117.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 35/1 AP 1.184-505.0

KÄRCHER



		Cod de comandă						Pret	
Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice									
Set universal pentru mestesugarit ID 35	1	2.637-595.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Set de curatare cu boiler de incalzire 35 NT 351, 361	2	2.638-852.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Set constructii ID 40	3	2.637-352.0	DN 40						<input type="checkbox"/>
Set profesional de curatare ID 40	4	2.637-353.0	DN 40						<input type="checkbox"/>
Set pentru cai	5	2.637-248.0	DN 40						<input type="checkbox"/>
NT set aspirare DN 40 e (conducator de electricitate)	6	2.638-147.0	DN 40						<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 35/1 AP 1.184-505.0



		Cod de comandă	Lungime	Culoarea	Cantitate	Pret	
Diverse							
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm ² . Cu stift de impamantare rezistent la impropcare, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoiere. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.