



NT 35/1 Tact Bs

Aspirator uscat-umed usor de manuit si cu putere mare de aspirare, cu un motor, cu sistem inovator brevetat automat de curatare a filtrului - TACT - si cu un recipient cu volumul de 35 l pentru utilizare in brutarii si cofetarii. Sistemul special de filtru plisat PES permite trecerea de la aspirare uscata la aspirare umeda fara a schimba filtrul. Unitatea este livrata fara accesorii. NT 35/1 Tact Bs este echipata in serie cu un sistem antistatic pana la racordul furtunului de aspirare, un suport pentru accesorii pentru depozitarea duzei pentru cuptorul de gatit sau a setului de brutarie (ambele sunt accesorii speciale) cu recipient termorezistent si cablu de cu-

1 Aspiratorul pentru brutari

- Recipientul din material sintetic este rezistent la acizi, lesie si caldura
- Seturile de accesorii disponibile optional au fost dezvoltate special pentru utilizarea in brutarii.

2 Filtru de tip evantai PES rezistent la caldura

- Aparatul este dotat cu un filtru tip evantai PES, rezistent la caldura din clasa de praf vM, pentru ca praful si mizeria din brutarie sa fie aspirate fara probleme.


NT 35/1 Tact Bs

- Pregătire antistatică
- Sistem automat de curățare a filtrelor Tact
- Suport accesorii pentru duza pentru cuptor

Date tehnice

Cod de comandă	1.184-700.0	
Cod EAN	4039784722668	
Tipul de curent	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	61
Vacuum	mbar / kPa	230 / 23
Capacitate container	l	35
Puterea motorului	W	1380
Diametru nominal standard		DN 35
Lungimea cablului	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	63
Greutate	kg	12,8
Dimensiuni (L x l x H)	mm	580 × 380 × 580

Dotare

Filtru de tip evantai		PES
Închidere automată la capacitate maximă de umplere		■
Sistem anti-static		■
Material container		Plastic
Sistem de filtre Eco		■
Recipient din material plastic rezistent la temperaturi ridicate		■
Curățare filtru		Curățare filtru TactCurățare filtru Tact
Clasa de protecție		I
Rotile cu frână		■
Turbine de aspirare care nu necesită întreținere	Piecs	1

■ Inclus în pachetul de livrare.

NT 35/1 TACT BS

1.184-700.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate					Pret	
Filtru flexibil plat PES									
Filtru plan tip evantai (PES)	1	6.904-360.0	1 Pieses					Val PES, rezistent la putrezire, BIA-C verificat in clasa de praf M.standard la NT 361 Eco BS & NT 611 Eco BS si optional pentru toate NT 361 Eco ... pana la NT 611 Eco ... Verotunduni in afata de aspiratoarele de siguranta Eco H.	■
Filtru flexibil plat PTFE									
Filtru plat cu pliuri PTFE	2	6.907-455.0	1 Pieses					Cel mai bun filtru cutat plat, fabricat din material cu fibre PES/PTFE, cu etichetă neagră. Pentru cele mai dificile aplicații la aspirarea lichidelor, a prafului fin și a murdăriei grosiere din clasele de praf M și L.	□
Sac filtrant pentru aspirare umeda									
Sac filtrant special pentru aspirare umeda si uscata NT 35-1 5 buc.	3	6.904-171.0	5 Pieses					Aprobat pentru clasa de praf L, curatare generala, umeda si uscata, rezistent la rupere.	□
Filtru din material textil									
Membrana filtranta	4	6.904-212.0	1 Pieses					Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabila la temperaturi de pana la 40°C, adecvat pentru toate versiunile NT 361 Eco pana la NT 611 Eco, ca alternativa la un sac de filtru.	□
Saci filtranti din pasla (3 straturi)									
Pungi pentru filtru din material textil	5	6.904-351.0	5 Pieses					Saci cu filtru din lana, rezistenti la rupere, pliati in 3 (clasa de praf M). Pentru indepartare uscata, adecvati pentru urmatoarele modele: NT 361 Eco, Eco TE, TE-A si NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Continut: x5	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 35/1 TACT BS

1.184-700.0

KÄRCHER


		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret		
Seturi micro pulverizatoare									
Set duze diametru 35	1	2.860-116.0	1 Pieses	DN 35				Setul de duze pentru toate aspiratoarele NT cu accesoriile DN 35 include instrument pentru rosturi, instrument de tapiterie, perie rotunda (x3)	<input type="checkbox"/>
Coturi din inox									
Coturi, DN35, inox	2	6.903-141.0	1 Pieses	DN 35				Cot din otel inoxidabil, ID 35	<input type="checkbox"/>
Coturi, DN40, inox	3	6.902-079.0	1 Pieses	DN 40				Cot din otel inoxidabil, ID 40	<input type="checkbox"/>
Coturi din material plastic									
Coturi material plastic, C-DN 35	4	5.031-718.0	1 Pieses	DN 35				Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).	<input type="checkbox"/>
Coturi material plastic, C-DN 35, el.	5	5.031-939.0	1 Pieses	DN 35				Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.	<input type="checkbox"/>
Coturi material plastic ID 35	6	6.902-009.0	1 Pieses	DN 35				Plastic, ID 35.	<input type="checkbox"/>
Coturi din metal									
Coturi, DN35, Metal	7	6.900-519.0	1 Pieses	DN 35				Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastic, el.).	<input type="checkbox"/>
Coturi, ID40, Metal	8	6.900-276.0	1 Pieses	DN 40				Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0, C 40-DN 35, plastic, el.).	<input type="checkbox"/>
Perii universale									
Perie universala	9	6.903-863.0	1 Pieses	35 mm	120 mm			Peri naturali (par de bou), element de par 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Duze podea									
Duza de podea pentru aspirare umed - uscat	10	6.906-512.0	1 Pieses	DN 35		300 mm		Duza din plastic universala (DN 35) cu latime de lucru de 300 mm. Cu cilindri laterali, benzi cu perie (6.903-278.0) si insertii de cauciuc (6.903-277.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru podea diametru40-370	11	6.903-018.0	1 Pieses	40		370 mm		Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Duza neutrala pentru podea diametru40	12	6.906-383.0	1 Pieses	40		450 mm		Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Duza neutrala pentru podea diametru35	13	6.906-384.0	1 Pieses	35		370 mm		Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Bodenduese verpackt basaltgrau DN40	14	6.907-408.0	1 Pieses	40		360 mm		Duza universală (ID 40), plastic, lățime de lucru de 360 mm. Cu role laterale, benzi de periere (6.905-878.0) și lamele din cauciuc (6.905-877.0).	<input type="checkbox"/>
Duze curatare autoturism									
Duza auto DN35	15	6.906-108.0	1 Pieses	DN 35		90 mm		Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

NT 35/1 TACT BS

1.184-700.0

KÄRCHER


		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret		
Duze cuptor									
Duza pentru cuptor DN 35	16	4.130-104.0	1 Piesec	35 mm		350 mm		Aluminiu, pentru curatarea cuptoarelor cu insertii de cauciuc 6.900 - 517.0 si insertii de cauciuc de suport 6.900 - 518.0, fiecare 2x.	<input type="checkbox"/>
	17	4.130-173.0	1 Piesec	35 mm		350 mm		Pentru curatarea cuptoarelor de gatit cu bara cu raziure.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru rosturi									
Duza pentru rosturi diametru35	18	6.900-385.0	1 Piesec	DN 35	210 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 210 mm.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru rosturi	19	6.900-922.0	1 Piesec	35 mm	500 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru rosturi diametru40	20	6.903-033.0	1 Piesec	40	290 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm.	<input type="checkbox"/>
	21	6.905-817.0	1 Piesec	40 mm	400 mm			Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru rosturi diametru35	22	6.906-240.0	1 Piesec	35 mm	250 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 250 mm.	<input type="checkbox"/>
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°									
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°	23	6.902-104.0	1 Piesec	35 mm	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°	24	6.902-105.0	1 Piesec	40 mm	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Duze combinate (aspirare uscata)									
Duza podea dura/mocheta, ID 35 270 mm	25	6.906-511.0	1 Piesec	DN 35		270 mm		Instrumentul combinat pentru podea cu functie de inlocuire, din plastic (272 mm). Cu placa de baza din otel inoxidabil, sistem de prindere a filetelui 6.905-417.0 si racord DN 35.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru aspirare tevi									
Perie teava 35/100	26	6.903-035.0	1 Piesec	35 mm				Conducta din plastic cu diametrul 100 mm	<input type="checkbox"/>
Perie teava 35/200	27	6.903-036.0	1 Piesec	35 mm				Conducta din plastic cu diametrul 200 mm	<input type="checkbox"/>
Perii de aspirat									
Pensula de aspirare diametru35	28	6.903-862.0	1 Piesec	35 mm		70 mm		Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV si NT.	<input type="checkbox"/>
Tevi de aspirare din otel inoxidabil									
Teava aspirare, DN40	29	6.902-081.0	1 Piesec	40	500 mm			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	30	6.906-531.0	1 Piesec	40	1000 mm			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Tevi de aspirare din material plastic									
Teava aspirare, plastic, 0,5 / ID 35	31	6.900-384.0	1 Piesec	35	500 mm			Conducta de aspirare din plastic (DN 35, 1x0,5m) adecvata numai pentru aspiratoarele BV si T.	<input type="checkbox"/>
Tevi de aspirare din metal									
Teava de aspirare diametru35	32	6.900-514.0	1 Piesec	35	500 mm			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal	33	6.900-275.0	1 Piesec	40	550 mm			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 35/1 TACT BS 1.184-700.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Pret			
Seturi pentru reparatii									
Set pentru reparatii C-35	1	2.639-682.0	1 Pieses	C- 35					<input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)									
Furtun de aspirare C 35, 4 m	2	6.906-241.0	1 Pieses	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C 35, 2,5 m	3	6.906-275.0	1 Pieses	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C 35, 4 m, conductor electric	4	6.906-500.0	1 Pieses	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	5	6.906-321.0	1 Pieses	40	4 m				<input type="checkbox"/>
furtun pentru aspirare C40, 10m, el.	6	6.906-877.0	1 Pieses	DN 40	10 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare (sistem de prindere), C 35, 10 m	7	6.906-242.0	1 Pieses	DN 35	10 m				<input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare complete									
Furtun de aspirare, complet ID 35 4 m, n.e.	8	4.440-287.0	1 Pieses	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)									
Furtun aspirare CDN35	9	4.440-626.0	1 Pieses	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C DN-35, kpl, el.	10	4.440-653.0	1 Pieses	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Furtunuri speciale									
Furtun de aspirare special, Bäcker material plastic/Metal	11	4.440-731.0	1 Pieses	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)									
Furtun prelungire (sistem de prindere) C-40 2,5 m n.e.c.	12	6.906-344.0	1 Pieses	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 35/1 TACT BS

1.184-700.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate					Pret	
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica									
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	1	5.407-112.0	1 Pieses	35 mm				Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C40	2	5.407-109.0	1 Pieses	C-DN 40				Adaptor conductor electric (C 40) cu racord DN 35 pentru conectarea accesoriilor DN 35 la un furtun industrial de absorbtie C 40 sau C-DN 40. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Prelungitoare (teava -> duza)									
Piesa extindere	3	6.902-084.0	1 Pieses	35 mm				De la DN 35 la DN 40: Adaptor din plastic (non-conductor electric). Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufe reductie									
Mufa de Reductie	4	5.407-108.0	1 Pieses	40 mm				Reductor cu filet - de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Reductii (teava -> duza)									
Piesa de Reductie	5	6.902-017.0	1 Pieses	40 mm				Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesorii cu conul de conectare DN 40.	<input type="checkbox"/>
Piesa de Reductie (Teava -> Duza) ID 35 - ID 32	6	6.902-072.0	1 Pieses	35 mm				Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industrială de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.	<input type="checkbox"/>
Set reductii									
Set mufe de Reductie-/extindere	7	2.860-117.0	1 Pieses					DN 40/35, DN 35/32 (tub - duza), plastic.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 35/1 TACT BS

1.184-700.0

KÄRCHER



		Cod de comandă					Pret		
Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice									
Set cuptor ID 35	1	2.640-341.0	DN 35					Set accesoriu pentru aspirarea si curatarea cuptoarelor in brutarii, cofetarii etc.	<input type="checkbox"/>
Set brutar ID 40 NT 361, 611 BS	2	2.640-436.0	DN 40					Set accesoriu pentru aspirarea si curatarea brutariilor, echipamentului, etajerelor etc. Ideal pentru brutarii, cofetarii etc.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 35/1 TACT BS 1.184-700.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Lungime	Culoarea	Cantitate	Pret	
Diverse							
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm ² . Cu stift de împământare rezistent la impropărire, eliberare a tensiunii și manson anti-încovoire. <input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. Accesorii disponibile opțional.