



## NT 35/1 Tact Te M

Aspirator uscat/umed usor de manuit si cu putere mare de aspirare, cu sistem de curatare a filtrului inovator si patentat -sistem TACT - echipat cu toate accesoriile. Cu comanda fara trepte a vitezei, priza tele-electronica cu pornire/ oprire automata pentru scule electrice. Aceste versiuni sunt conforme cu toate standardele europene si, prin urmare, sunt calificate si omologate sa aspire prafuri nocive din clasa de praf M.



### 1 Sistem Tact (sistem de curatare automata a filtrului)

- Cu jeturi de aer puternice si tintite filtrele se curata singure. Procesul este pornit automat, puterea de aspirare ramane la fel de mare si constanta. Mai multe avantaje: costuri de intretinere scazute, durata lunga de viata a filtrului.

### 2 Monitorizare a fluxului de curent electronica

- Pentru a mentine debitul de aer prevazut legal de 20 m/s pentru aspiratoarele de siguranta.


**NT 35/1 Tact Te M**

- Sistem anti-static
- Întrerupătorul automat de pornire/oprire
- Monitorizare a fluxului de curent electronica

**Date tehnice**

<b>Cod de comandă</b>	1.184-857.0	
<b>Cod EAN</b>	4039784722743	
<b>Tipul de curent</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Debit aer</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vacuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Capacitate container</b>	<b>l</b>	35
<b>Puterea motorului</b>	<b>W</b>	up to 1380
<b>Diametru nominal standard</b>		DN 35
<b>Lungimea cablului de alimentare de cauciuc</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Nivelul presiunii acustice</b>	<b>dB(A)</b>	67
<b>Greutate</b>	<b>kg</b>	12,5
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	520 x 380 x 580

**Dotare**

<b>Furtun de aspirare</b>	<b>m</b>	2,5 / cu cot	<b>Rotile cu frână</b>	■
<b>Tub de aspirare</b>	<b>Piecs x m</b>	2 x 0,5 / Oțel inoxidabil	<b>Curațarea filtru</b>	Curațarea filtru Tact Curațarea filtru Tact
<b>Punga filtru</b>	<b>Piecs</b>	1 / Pâslă	<b>Clasa praf</b>	M
<b>Duză pentru podea umeda și uscată</b>	<b>mm</b>	300		
<b>Duză pentru spații înguste</b>		■		
<b>Mufă de racord pentru uneltele electrice</b>		■		
<b>Sistem automat de pornire/oprire pentru uneltele electrice</b>		■		
<b>Sistem anti-static</b>		■		
<b>Sistem de filtre Eco</b>		■		
<b>Filtru de tip evantai</b>		Hârtie		
<b>Clasa de protecție</b>		I		

■ Inclus in pachetul de livrare.

# NT 35/1 TACT TE M

## 1.184-857.0

**KÄRCHER**



		<b>Cod de comandă</b>	<b>Cantitate</b>					<b>Pret</b>		
<b>Filtru flexibil plat din hartie</b>										
Filtru plat Kaercher -rezerva	1	6.904-367.0	1 Pieses					Filtru flexibil plat din hartie (clasa de praf M) adecvat pentru NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M si NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Filat pleated filter HEPA, dust class H</b>										
Filtru de suprafata (clasa de praf H) NT 361, 561, 611 (H)	2	6.904-242.0	1 Pieses					material sintetic/dur, HEPA clasa de praf H	<input type="checkbox"/>	
<b>Filtru flexibil plat PES</b>										
Filtru plan tip evantai (PES)	3	6.904-360.0	1 Pieses					Val PES, rezistent la putrezire, BIA-C verificat in clasa de praf M.standard la NT 361 Eco BS & NT 611 Eco BS siopțional pentru toate NT 361 Eco ... pana la NT 611 Eco ... Verotunduni in afata de aspiratoarele de siguranta Eco H.	<input type="checkbox"/>	
<b>Filtru flexibil plat PTFE</b>										
Filtru plat cu pliuri PTFE	4	6.907-455.0	1 Pieses					Cel mai bun filtru cutat plat, fabricat din material cu fibre PES/PTFE, cu etichetă neagră. Pentru cele mai dificile aplicații la aspirarea lichidelor, a prafului fin și a murdăriei grosiere din clasele de praf M și L.	<input type="checkbox"/>	
<b>Sac filtrant pentru aspirare umeda</b>										
Sac filtrant special pentru aspirare umeda si uscata NT 35-1 5 buc.	5	6.904-171.0	5 Pieses					Aprobat pentru clasa de praf L, curatare generala, umeda si uscata, rezistent la rupere.	<input type="checkbox"/>	
<b>Saci filtranti din hartie</b>										
Sac filtrant din hartie NT 361 cement 5 buc.	6	6.904-259.0	5 Pieses					5 saci cu filtru de hartie (clasa de praf M BIA-C) cu pliere exteriora consolidata (ex. praf de ciment). Pentru toate modelele NT 361 Eco (exceptand Eco H).	<input type="checkbox"/>	
<b>Seturi/Pungi filtre de siguranta</b>										
Punga de siguranta pentru filtru	7	6.907-581.0	5 Pieses					Saci de filtrare de siguranță cu sac de colectare a prafului, pentru aspiratoare de siguranță pentru praf din clasa H. Cu sac cu interior din păslă, rezistent la rupere și umezeală.	<input type="checkbox"/>	
<b>Filtru din material textil</b>										
Membrana filtranta	8	6.904-212.0	1 Pieses					Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabila la temperaturi de pana la 40°C, adecvat pentru toate versiunile NT 361 Eco pana la NT 611 Eco, ca alternativa la un sac de filtru.	<input type="checkbox"/>	
<b>Saci filtranti din pasla (3 straturi)</b>										
Pungi pentru filtru din material textil	9	6.907-479.0	5 Pieses					Sac de filtrare din lână, rezistent la rupere, clasa M de filtrare a prafului.	<input type="checkbox"/>	
	10	6.904-351.0	5 Pieses					Saci cu filtru din lana, rezistenti la rupere, pliati in 3 (clasa de praf M). Pentru indepartare uscata, adecvati pentru urmatoarele modele: NT 361 Eco, Eco TE, TE-A si NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Continut: x5	<input type="checkbox"/>	

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# NT 35/1 TACT TE M

## 1.184-857.0

**KÄRCHER**


		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret		
<b>Coturi din material plastic</b>									
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	1	5.031-939.0	1 Pieses	DN 35				Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.	■
Coturi material plastic, C-DN 40 , el.	2	5.032-427.0	1 Pieses	DN 40				Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT.	□
Coturi material plastic C-ID 32	3	4.408-051.0	1 Pieses	DN 32				Plastic cu sistem de prindere C-32.	□
Coturi material plastic, C -DN 40	4	5.031-904.0	1 Pieses	DN 40				Cot din plastic (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate modelele NT.	□
<b>Duza pentru rosturi</b>									
Duza pentru rosturi diametru35	5	6.900-385.0	1 Pieses	DN 35	210 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 210 mm.	■
Duza pentru rosturi	6	6.900-922.0	1 Pieses	35 mm	500 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm.	□
Duza pentru rosturi diametru40	7	6.903-033.0	1 Pieses	40	290 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm.	□
	8	6.905-817.0	1 Pieses	40 mm	400 mm			Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm.	□
Duza pentru rosturi diametru35	9	6.906-240.0	1 Pieses	35 mm	250 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 250 mm.	□
<b>Tevi de aspirare din metal</b>									
Teava de aspirare diametru35	10	6.900-514.0	1 Pieses	35	500 mm			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	■
Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal	11	6.900-275.0	1 Pieses	40	550 mm			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40.	□
<b>Seturi micro pulverizatoare</b>									
Set duze diametru 35	12	2.860-116.0	1 Pieses	DN 35				Setul de duze pentru toate aspiratoarele NT cu accesorii DN 35 include instrument pentru rosturi, instrument de tapiterie, perie rotunda (x3)	□
<b>Coturi din inox</b>									
Coturi, DN35, inox	13	6.903-141.0	1 Pieses	DN 35				Cot din otel inoxidabil, ID 35	□
Coturi, DN40, inox	14	6.902-079.0	1 Pieses	DN 40				Cot din otel inoxidabil, ID 40	□
<b>Perii universale</b>									
Perie universala	15	6.903-863.0	1 Pieses	35 mm	120 mm			Peri naturali (par de bou), element de par 120 x 45 mm.	□
<b>Duze podea</b>									
Duza de podea pentru aspirare umed - uscat	16	6.906-512.0	1 Pieses	DN 35		300 mm		Duza din plastic universala (DN 35) cu latime de lucru de 300 mm. Cu cilindri laterali, benzi cu perie (6.903-278.0) si insertii de cauciuc (6.903-277.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duza pentru podea diametru40-370	17	6.903-018.0	1 Pieses	40		370 mm		Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duza neutrala pentru podea diametru40	18	6.906-383.0	1 Pieses	40		450 mm		Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# NT 35/1 TACT TE M

## 1.184-857.0

**KÄRCHER**


		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret		
Duza neutră pentru podea diametru 35	19	6.906-384.0	1 Pieses	35		370 mm		Duza de aluminiu universală (DN 35) cu lățime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-064.0) și inserții de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Bodenduese verpackt basaltgrau DN40	20	6.907-408.0	1 Pieses	40		360 mm		Duza universală (ID 40), plastic, lățime de lucru de 360 mm. Cu role laterale, benzi de periere (6.905-878.0) și lamele din cauciuc (6.905-877.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Duza curățare autoturism</b>									
Duza auto DN35	21	6.906-108.0	1 Pieses	DN 35		90 mm		Instrument de aspirare pentru mașini, din plastic, plat, unghiular, cu lățime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°</b>									
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, înclinată 45°	22	6.902-104.0	1 Pieses	35 mm	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistentă la ulei și adecvată pentru mașinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, înclinată 45°	23	6.902-105.0	1 Pieses	40 mm	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistentă la ulei și adecvată pentru mașinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Duza combinată (aspirare uscată)</b>									
Duza podea dură/mocheta, ID 35 270 mm	24	6.906-511.0	1 Pieses	DN 35		270 mm		Instrumentul combinat pentru podea cu funcție de înlocuire, din plastic (272 mm). Cu placa de bază din oțel inoxidabil, sistem de prindere a filetului 6.905-417.0 și racord DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Duza pentru aspirare tevi</b>									
Perie teava 35/100	25	6.903-035.0	1 Pieses	35 mm				Conductă din plastic cu diametrul 100 mm	<input type="checkbox"/>
Perie teava 35/200	26	6.903-036.0	1 Pieses	35 mm				Conductă din plastic cu diametrul 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Perii de aspirat</b>									
Pensula de aspirare diametru 35	27	6.903-862.0	1 Pieses	35 mm		70 mm		Perie de aspirare rotativă (DN 35) cu peri naturali (par de vacă). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV și NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Duza turbo</b>									
Duza perna turbo	28	2.860-113.0	1 Pieses	32 mm		160 mm		Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 160 mm) cu manșon de reducere.	<input type="checkbox"/>
Duza podea turbo diametru 35/32	29	2.860-114.0	1 Pieses	32 mm		270 mm		Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 270 mm) cu manșon de reducere.	<input type="checkbox"/>
<b>Tevi de aspirare din oțel inoxidabil</b>									
Teava aspirare, DN40	30	6.902-081.0	1 Pieses	40	500 mm			Conductă de aspirare din oțel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvată numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	31	6.906-531.0	1 Pieses	40	1000 mm			Conductă de aspirare din oțel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvată numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

# NT 35/1 TACT TE M

## 1.184-857.0

**KÄRCHER**



		<b>Cod de comandă</b>	<b>Cantitate</b>		<b>Lungime</b>		<b>Pret</b>		
<b>Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)</b>									
Furtun de aspirare C 35, 2,5 m	1	6.906-275.0	1 Pieses	DN 35	2,5 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C 35, 4 m, conductor electric	2	6.906-500.0	1 Pieses	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)</b>									
Furtun de aspirare C DN-35, kpl. el.	3	4.440-653.0	1 Pieses	DN 35	2,5 m				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Seturi pentru reparatii</b>									
Set pentru reparatii C-35	4	2.639-682.0	1 Pieses	C- 35					<input type="checkbox"/>
<b>Racord de furtun</b>									
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	5	6.902-077.0	1 Pieses	DN 32					<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	6	6.900-286.0	1 Pieses	DN 40					<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# NT 35/1 TACT TE M

## 1.184-857.0

**KÄRCHER**


			Cod de comandă	Cantitate			Pret	
<b>Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica</b>								
Mufa scula C35EL	1	5.453-042.0	1 Pieses	35 mm			Adaptor din plastic cu 3 cuplaje. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea instrumentelor electrice la un furtun industrial de absorbtie C sau C-DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input checked="" type="checkbox"/>
Mufa de legatura unelte electrice clip-bar	2	5.453-048.0	1 Pieses	35 mm			Diametru interior 25,4 mm, exterior 34,6 mm/38 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
	3	5.453-050.0	1 Pieses	35 mm			Diametru interior 27 mm, exterior 36,5 mm/38,8 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica</b>								
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	4	5.407-112.0	1 Pieses	35 mm			Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C40	5	5.407-109.0	1 Pieses	C-DN 40			Adaptor conductor electric (C 40) cu racord DN 35 pentru conectarea accesoriilor DN 35 la un furtun industrial de absorbtie C 40 sau C-DN 40. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	6	5.407-111.0	1 Pieses	40 mm			Conector de furtun C 40 pentru accesoriul DN 40, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptor pentru scule electrice, cu filet</b>								
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	7	5.453-016.0	1 Pieses	35 mm			Adaptor din plastic cu 3 cai. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35.	<input type="checkbox"/>
	8	5.453-026.0	1 Pieses	35 mm			Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	9	6.902-059.0	1 Pieses	35 mm			Adaptor instrument electric conductor electric, filetat. Diametru interior: 32 mm. Diametru exterior: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	10	6.902-095.0	1 Pieses	35 mm			Adaptor instrument electric cu 2 cai, filetat. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35. Diametru interior: 28 mm. Diametru exterior: 34 mm si 38,8 mm. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Prelungitoare (teava -&gt; duza)</b>								
Piesa extindere	11	6.902-084.0	1 Pieses	35 mm			De la DN 35 la DN 40: Adaptor din plastic (non-conductor electric). Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Mufe reductie</b>								
Mufa de Reductie	12	5.407-108.0	1 Pieses	40 mm			Reductor cu filet - de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa C40 / C35	13	5.407-113.0	1 Pieses	40 mm			Reductor (C 40 - C 35) pentru conectarea accesoriilor cu racordul cu clema C-35 la furtunurile de absorbtie cu sistem cu clema C 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Reductii (teava -&gt; duza)</b>								
Piesa de Reductie	14	6.902-017.0	1 Pieses	40 mm			Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesorii cu conul de conectare DN 40.	<input type="checkbox"/>
Piesa de Reductie (Teava -> Duza) ID 35 - ID 32	15	6.902-072.0	1 Pieses	35 mm			Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industrială de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Set reductii</b>								
Set mufe de Reductie-/extindere	16	2.860-117.0	1 Pieses				DN 40/35, DN 35/32 (tub - duza), plastic.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# NT 35/1 TACT TE M

## 1.184-857.0



		Cod de comandă	Lungime	Culoarea	Cantitate	Pret	
<b>Diverse</b>							
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieses		Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Cu stift de impamantare rezistent la impropcare, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoiere. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare.  Accesorii disponibile optional.