

## KM 150/500 R D

Masina de maturat industrială angrenată cu motor diesel și complet hidraulică cu direcție pe spate în trei roți. Pentru utilizări solicitante în industriile cu materiale de construcții, metalurgie, topitorii și alte sectoare cu cantități mari de reziduuri.



Made in Europe



### Cod de comandă.

1.186-124.0

- Viteză mare de lucru și transport
- Unitate de tracțiune și sistem de măturare complet hidraulic
- Intreținere redusă

### Date tehnice

Cod EAN		4039784521902
Angrenaj		Motorina
Tracțiune		Motor în patru timpi
Producător motoare		Yanmar
Putere de antrenare	kW	18,6
Capacitate maximă de suprafață	m <sup>2</sup> /h	18000
Lățime de lucru	mm	1200
Latime de lucru cu 1 perie laterala	mm	1500
Latime lucru cu 2 mături laterale	mm	1800
Recipient murdărie	l	500
Capacitate de urcare	%	18
Viteza de lucru	km/h	12
Suprafața filtrare	m <sup>2</sup>	7
Greutatea cu accesorii	kg	1440
Greutate, gata de funcționare	kg	1440
Dimensiuni (L × l × H).	mm	2442 × 1570 × 1640

### Dotare

Curațarea manuală a filtrelor	■
Valt principal de maturare reglabil	■
Servo direcție	■
Reglare putere de aspirare	■
Principiul maturării cu lopata	■
Actionare înainte	■
Actionare înapoi	■
Aspirare	■
Golire hidraulică pe partea de sus	■
Utilizare în exterior	■
Contoar ore de funcționare	■
Funcție de maturare, cu oprire	■
Roti pneumatice	■
Mături laterale cu declanșare automată	■

■ inclus în pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



## Sistem de filtrare performant

- Filtru plan tip evantai cu 7 mp suprafata de filtrare
- Curatare eficienta cu racleta duala
- Pentru maturare fara praf



## Spatiu de lucru confortabil.

- Toate elementele de comanda sunt aranjate clar si sunt usor de accesat.
- Toate indicatiile in campul de vedere.
- Optional: cabine cu incalzire sau climatizare-



## Operare, întreținere și reparare simple

- Tehnologie simpla cu componente sigure: actionare hidraulica integrala. Electronica in loc de electronica.
- Acces usor la spatiul motoarelor pentru o intretinere rapida si simpla
- Schimbare fara unelte a valtului de maturare principal si a filtrului plan cu evantai.

## ACCESORII PENTRU KM 150/500 R D

### 1.186-124.0



			Cod de comandă.		
<b>FILTRE</b>					
<b>Filtru cutat plat</b>					
Filtru plan tip evantai KM 150/500	1	6.988-159.0	Asigură un grad ridicat de separare, reduce costurile de întreținere, asigură o curățare optimă a aerului evacuat.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filtru plat cu pliuri Km 150/500 R	2	6.987-177.0	Filtru de plastic pentru suprafețe standard.	<input type="checkbox"/>	
<b>PERII VALT PRINCIPALE</b>					
<b>Perie valt principala standard</b>					
Perie cilindrică standard	3	6.987-085.0	Perie cilindrică standard dură cu peri universali rezistenți la umiditate pentru îndepărtarea murdăriei normale de pe toate suprafețele. Extrem de durabilă.	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Perie valt principala, antistatică</b>					
Reversing rolling mill antistatic KM 150	4	6.986-000.0		<input type="checkbox"/>	
<b>Perie valt principala, cu peri moi/naturali</b>					
Laminor invers moale KM 150/500	5	6.987-464.0	Special realizată din peri din polipropilenă, pentru măturarea prafului fin de pe suprafețele moi, atât pentru spații interioare, cât și pentru cele exterioare.	<input type="checkbox"/>	
Laminor invers KM 150/500	6	6.987-437.0	Special conceput din par natural pentru mătura prafului fin de pe podele netede interioare.	<input type="checkbox"/>	
<b>Perie valt principala, cu peri duri</b>					
Laminor invers dur KM 150/500	7	6.987-436.0	Pentru îndepărtarea murdăriei dificile de pe suprafețele exterioare.	<input type="checkbox"/>	
<b>PERII LATERALE</b>					
<b>Perie laterala standard</b>					
Perie laterala standard	8	6.987-083.0	Par universal rezistent la apă, la uzură, adecvat pentru toate suprafețele.	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Perie laterala cu peri duri</b>					
Matura laterala dură	9	6.905-773.0	Îndepărtează murdăria grosieră din exterior, rezistentă la umiditate, ușor abrazivă	<input type="checkbox"/>	
Matura laterala cu peri din oțel	10	6.905-619.0	Pentru decapare, pentru îndepărtarea mușchiului, abraziv, numai pentru utilizare externă.	<input type="checkbox"/>	
<b>Perie laterala din peri moi</b>					
Matura laterala, moale	11	6.905-620.0	Mătura prafului fin de pe toate suprafețele rezistente la umiditate, interioare și exterioare	<input type="checkbox"/>	
<b>KIT-URI</b>					
<b>Fleet mounting kit</b>					
Add-on kit	12	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>	
<b>KIT-URI PENTRU MASINI DE MATURAT SI MATURAT/ASPIRAT</b>					
<b>Iluminare</b>					
Add-on kit light blue KM 170/600 RD Clas	13	2.852-802.0		<input type="checkbox"/>	
Adăugare set de iluminare STVZO KM 150/500 și KM 170/600R	14	2.851-280.7	Kit de fixare alcătuit din girofar de avertizare, faruri, semnalizatoare, claxon, stopuri de frână și lămpi de avarie certificate și aprobate în conformitate cu Regulamentul German pentru Traficul Rutier.	<input type="checkbox"/>	

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

## ACCESORII PENTRU KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Cod de comandă.		
<b>KIT-URI PENTRU MASINI DE MATURAT SI MATURAT/ASPIRAT</b>				
<b>Iluminare</b>				
Lumini de lucru KM 170/150/130	15	2.851-279.0	Lumini de lucru pentru iluminarea suplimentara a suprafetelor mari, cum ar fi parcarile subterane sau depozitele.	<input type="checkbox"/>
<b>Maturare/Aspirare</b>				
Atasament perie adițională	16	2.851-277.7	Flexibilă pentru o lățime de măturare variabilă - ideală pentru a mătura pe mai multe niveluri sau în jurul obstacolelor.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit vacuum cleaner KM 150-170 R	17	2.852-884.0		<input type="checkbox"/>
Capac pentru peria laterală KM 15	18	2.851-287.7	Capac pentru peria laterală, ce împiedică dispersarea prafului.	<input type="checkbox"/>
Adaugare set capac de acoperire perie laterala	19	2.851-287.0	Capacul periei laterale reduce dispersia prafului.	<input type="checkbox"/>
<b>Alte kituri de montaj</b>				
Add-on kit ram protection KM 150/500 R	20	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit wet sweep KM 150/500	21	2.852-821.0		<input type="checkbox"/>
Scaun Confort	22	6.373-014.0	Pentru un confort sporit în timpul conducerii utilajului.	<input type="checkbox"/>
Rezervor matura din oțel inoxidabil KM 150/500	23	6.961-927.7	Container pentru gunoi, din oțel inoxidabil, pentru gunoi și zone de utilizare cu risc crescut de coroziune.	<input type="checkbox"/>
<b>Perii laterale, partea stanga</b>				
Adaugare set doua perii laterale stanga	24	2.851-274.0	Perie laterala, completa, inclusiv peria laterala standard pentru marirea zonei de actiune.	<input type="checkbox"/>
<b>CABINE SI ACOPERISURI DE PROTECTIE</b>				
<b>Cabina impotriva intemperiiilor</b>				
Adaugare set aer conditionat cabina	25	2.851-266.7	Constructia robusta din oțel protejeaza in mod fiabil conducatorul. Complet acoperita cu geamuri cu fereastra spate prinsa in balamale si fereastra laterala stanga.	<input type="checkbox"/>
Adaugare set incalzire cabina	26	2.851-265.7		<input type="checkbox"/>
Adaugare set cabina	27	2.851-264.7		<input type="checkbox"/>
Adaugare set scut de protectie pentru fereastra frontala	28	2.851-270.7	Acoperisul cu parbriz si stergator protejeaza conducatorul impotriva obiectelor care pot cadea.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Cod de comandă.		
<b>CABINE SI ACOPERISURI DE PROTECTIE</b>				
<b>Cabina împotriva intemperiilor</b>				
Adăugare set scut de protecție	29	2.851-268.7	Acoperisul de protecție respectă standardul VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Acoperis de protecție pentru operator</b>				
Protection shield sweeper 150 - 170 R	30	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
<b>ANVELOPE ANTIPANA</b>				
Wheel solid rubber non-chalking	31	6.435-176.0		<input type="checkbox"/>
Set roți cauciuc complet	32	4.515-329.0	Protecție la perforare și recomandat pentru aspirarea aschiilor de metal, cioburilor de sticlă, etc.	<input type="checkbox"/>
<b>SISTEM DE PULVERIZARE CU APA</b>				
Adăugare set sistem pulverizare SB 60 l	33	2.851-282.0	Pentru colectarea prafului. Format din rezervor pentru apă, din oțel inoxidabil (60 l) și duze de pulverizare pe perii laterale.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare.  Accesorii disponibile opțional.