




KM 170/600 R D

Masina de maturat industrială angrenată cu motor diesel și complet hidraulică cu direcție pe spate în patru roți. Pentru utilizări dure în industriile cu materiale de construcții sau metalurgie, topitorii și alte sectoare cu cantități mari de reziduuri.



1 Filtru performant pentru timp de utilizare îndelungat.

- Filtru plan tip evantai cu 10 mp suprafață de filtrare
- Curățare eficientă a filtrului prin racleta dublă



2 Construcție robustă.

- Cadru complet din oțel.
- Motoare industriale robuste, racite cu apă.



3 Extrem de simplu de utilizat

- Concept de operare simplă.
- Acces facil în cabina.



4 Oferta bogată de accesorii și ansambluri suplimentare

- Adaptare comodă la nevoile individuale de curățare
- Echipament cu dotări impresionante (de ex. cabina confortabilă, instalație de climatizare, încălzire)



KM 170/600 R D

- Motor industrial puternic
- Viteză mare de lucru și transport
- Intervaie lungi de lucru

Date tehnice

Cod de comandă	1.186-127.0	
Cod EAN	4039784521933	
Angrenaj	Motorina	
Acționare de tracțiune	Motor în patru timpi	
Producător motoare	Yanmar	
Putere de antrenare	kW	35
Capacitate maxima de suprafață	m²/h	23520
Lățime de lucru	mm	1350
Latime de lucru cu 1 matura laterala	mm	1680
Latime lucru cu 2 maturi laterale	mm	2000
Recipient murdărie	l	600
Capacitate de urcare	%	18
Viteza de lucru	km/h	14
Suprafata filtrare	m²	10
Greutate	kg	1530
Dimensiuni (L x l x H)	mm	2742 × 1904 × 2213


Dotare

Curațarea manuala a filtrelor	■	Roti pneumatice	■
Valt principal de maturare reglabil	■	Maturi laterale cu declanșare automata	■
Servo directie	■		
Reglare putere de aspirare	■		
Principiul maturarii cu lopata	■		
Actionare inainte	■		
Actionare inapoi	■		
Aspirare	■		
Golire hidraulica pe partea de sus	■		
Utilizare in exterior	■		
Funcție de maturare, cu oprire	■		
■ Inclus in pachetul de livrare.			

KM 170/600 R D

1.186-127.0

KÄRCHER



		Cod de comandă		Lungime/Lățime	Diame-tru		Pret	
Filtru cutat plat								
Filtru plan tip evantai KM 170/600	1	6.988-160.0						Asigură un grad ridicat de separare, reduce costurile de întreținere, asigură o curățare optimă a aerului evacuat. ■
Filtru plan tip evantai	2	6.987-691.0						Filtru de plastic pentru suprafețe standard. □
Perie valț principala standard								
Laminor invers KM 170/600	3	6.987-441.0		1344 mm	400 mm			Cu peri universali, rezistentă la apă, durabilă, potrivită pentru toate suprafețele. ■
Perie valț principala, cu peri moi/naturali								
Laminor invers KM 170/600	4	6.987-469.0		1344 mm	400 mm			Special realizată din peri din polipropilenă, pentru mătura-rea prafului fin de pe suprafețele moi, atât pentru spații interioare, cât și pentru cele exterioare. □
Laminor invers moale KM 170/600	5	6.987-443.0		1344 mm	400 mm			Special realizată din peri naturali pentru mătura-rea prafului fin de pe suprafețele interioare moi. □
Perie valț principala, cu peri duri								
Laminor invers dur KM 170/600	6	6.987-442.0		1344 mm	400 mm			Pentru îndepărtarea murdăriei rezistente, pentru spații în aer liber. □

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

KM 170/600 R D

1.186-127.0

KÄRCHER



		Cod de comandă		Lungime/Lățime	Diame-tru		Pret		
Perie laterala standard									
Perie laterala, standard	1	6.987-467.0			650 mm			Peri universali rezistenti la umiditate, cu durata lunga de viata, adecvati pentru toate suprafetele	■
Perie laterala din peri moi									
Perie laterala moale natur KM 170/600	2	6.987-465.0			650 mm			Mătură praful fin de pe toate suprafetele, pentru spații interioare și exterioare.	□
Perie laterala moale KM 170/600	3	6.987-466.0			650 mm			Mătură praful fin de pe toate suprafetele, rezistentă la apă, pentru utilizare la interior și la exterior.	□
Perie laterala cu peri duri									
Perie laterala, dura	4	6.987-468.0			650 mm			Indeparteaza murdaria grosiera din exterior, rezistenta la umiditate, usor abraziva	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

KM 170/600 R D

1.186-127.0



		Cod de comandă						Pret	
Anvelope antipana									
Cauciucuri pline cu protecție anti-pană, KM 170/600 R	1	4.515-331.7	4.515-331.7					Cu protecție anti-pană, recomandat pentru măturarea așchii-lor metalice, a cioburilor de sticlă etc.	<input type="checkbox"/>
Set roti cauciuc complet	2	4.515-331.0	4.515-331.7					Protecție la perforare și recomandat pentru aspirarea așchii-lor de metal, cioburilor de sticlă, etc.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.

KM 170/600 R D

1.186-127.0

KÄRCHER



		Cod de comandă					Pret	
Sistem de pulverizare cu apă								
Sistem de pulverizare perie laterală 65 litri	1	2.851-284.0	2.851-284.7					Sistem de pulverizare pentru colectarea prafului. Format din rezervor pentru apă de 65 de litri din oțel inoxidabil și duze de pulverizare pe periile laterale. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.