

KM 150/500 R LPG



Made in Europe



Cod de comandă.

1.186-147.0

- Viteză mare de lucru și transport
- Unitate de tracțiune și sistem de măturare complet hidraulic
- Intreținere redusă

Date tehnice

Cod EAN		4054278662442
Angrenaj		GPL
Tracțiune		Motor în patru timpi
Producător motoare		Kubota
Putere de antrenare	kW	22
Capacitate maximă de suprafață	m ² /h	18000
Lățime de lucru	mm	1200
Latime de lucru cu 1 perie laterala	mm	1500
Latime lucru cu 2 mături laterale	mm	1800
Recipient murdărie	l	500
Capacitate de urcare	%	18
Viteza de lucru	km/h	12
Suprafața filtrare	m ²	7
Greutatea cu accesorii	kg	2228
Greutate, gata de funcționare	kg	1317
Greutate cu ambalaj.	kg	2228
Dimensiuni (L × l × H).	mm	2442 × 1570 × 1640

Dotare

Curațarea manuală a filtrelor	■
Valt principal de maturare reglabil	■
Servo direcție	■
Reglare putere de aspirare	■
Principiul maturării cu lopata	■
Actionare înainte	■
Actionare înapoi	■
Aspirare	■
Golire hidraulică pe partea de sus	■
Utilizare în exterior	■
Utilizare la interior	■
Contoar ore de funcționare	■
Funcție de maturare, cu oprire	■
Roti pneumatice	■
Mături laterale cu declanșare automată	■

■ Inclus în pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



Sistem de filtrare performant

- Filtru plan tip evantai cu 7 mp suprafata de filtrare
- Curatare eficienta cu racleta duala
- Pentru maturare fara praf

Spatiu de lucru confortabil.

- Toate elementele de comanda sunt aranjate clar si sunt usor de accesat.
- Toate indicatiile in campul de vedere.
- Optional: cabine cu incalzire sau climatizare-

Operare, întreținere și reparare simple

- Tehnologie simpla cu componente sigure: actionare hidraulica integrala. Electronica in loc de electronica.
- Acces usor la spatiul motoarelor pentru o intretinere rapida si simpla
- Schimbare fara unelte a valului de maturare principal si a filtrului plan cu evantai.

ACCESORII PENTRU KM 150/500 R LPG

1.186-147.0



			Cod de comandă.		
FILTRE					
Filtru cutat plat					
Filtru plan tip evantai KM 150/500	1	6.988-159.0	Asigură un grad ridicat de separare, reduce costurile de întreținere, asigură o curățare optimă a aerului evacuat.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filtru plat cu pliuri Km 150/500 R	2	6.987-177.0	Filtru de plastic pentru suprafețe standard.	<input type="checkbox"/>	
PERII VALT PRINCIPALE					
Perie valt principala standard					
Perie cilindrica standard	3	6.987-085.0	Perie cilindrica standard dura cu peri universali rezistenti la umiditate pentru indepartarea murdariei normale de pe toate suprafețele. Extrem de durabila.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Perie valt principala, antistatica					
Reversing rolling mill antistatic KM 150	4	6.986-000.0		<input type="checkbox"/>	
Perie valt principala, cu peri moi/naturali					
Laminor invers moale KM 150/500	5	6.987-464.0	Special realizată din peri din polipropilenă, pentru măturarea prafului fin de pe suprafețele moi, atât pentru spații interioare, cât și pentru cele exterioare.	<input type="checkbox"/>	
Laminor invers KM 150/500	6	6.987-437.0	Special conceput din par natural pentru maturarea prafului fin de pe podele netede interioare.	<input type="checkbox"/>	
Perie valt principala, cu peri duri					
Laminor invers dur KM 150/500	7	6.987-436.0	Pentru indepartarea murdariei dificile de pe suprafețele exterioare.	<input type="checkbox"/>	
PERII LATERALE					
Perie laterala standard					
Perie laterala standard	8	6.987-083.0	Par universal rezistent la apa, la uzura, adecvat pentru toate suprafețele.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Perie laterala cu peri duri					
Matura laterala dura	9	6.905-773.0	Indeparteaza murdaria grosiera din exterior, rezidenta la umiditate, usor abraziva	<input type="checkbox"/>	
Matura laterala cu peri din otel	10	6.905-619.0	Pentru decapare, pentru indepartarea muschiului, abraziv, numai pentru utilizare externa.	<input type="checkbox"/>	
Perie laterala din peri moi					
Matura laterala, moale	11	6.905-620.0	Matura praful fin de pe toate suprafețele rezistente la umiditate, interioare si exterioare	<input type="checkbox"/>	
KIT-URI					
Fleet mounting kit					
Add-on kit	12	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>	
KIT-URI PENTRU MASINI DE MATURAT SI MATURAT/ASPIRAT					
Iluminare					
Add-on kit light blue KM 170/600 RD Clas	13	2.852-802.0		<input type="checkbox"/>	
Lumini de lucru KM 170/150/130	14	2.851-279.0	Lumini de lucru pentru iluminarea suplimentara a suprafetelor mari, cum ar fi parcarile subterane sau depozitele.	<input type="checkbox"/>	

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU KM 150/500 R LPG

1.186-147.0



			Cod de comandă.		
KIT-URI PENTRU MASINI DE MATURAT SI MATURAT/ASPIRAT					
Maturare/Aspirare					
Atasament perie adițională	15	2.851-277.7	Flexibilă pentru o lățime de măturare variabilă - ideală pentru a mătura pe mai multe niveluri sau în jurul obstacolelor.		<input type="checkbox"/>
Add-on kit vacuum cleaner KM 150-170 R	16	2.852-884.0			<input type="checkbox"/>
Capac pentru peria laterală KM 15	17	2.851-287.7	Capac pentru peria laterală, ce împiedică dispersarea prafului.		<input type="checkbox"/>
Adaugare set capac de acoperire perie laterala	18	2.851-287.0	Capacul periei laterale reduce dispersia prafului.		<input type="checkbox"/>
Alte kituri de montaj					
Add-on kit ram protection KM 150/500 R	19	2.852-621.0			<input type="checkbox"/>
Add-on kit wet sweep KM 150/500	20	2.852-821.0			<input type="checkbox"/>
Scaun Confort	21	6.373-014.0	Pentru un confort sporit în timpul conducerii utilajului.		<input type="checkbox"/>
Rezervor matura din oțel inoxidabil KM 150/500	22	6.961-927.7	Container pentru gunoi, din oțel inoxidabil, pentru gunoi și zone de utilizare cu risc crescut de coroziune.		<input type="checkbox"/>
Perii laterale, partea stanga					
Adaugare set doua perii laterale stanga	23	2.851-274.0	Perie laterala, completa, inclusiv peria laterala standard pentru marirea zonei de actiune.		<input type="checkbox"/>
CABINE SI ACOPERISURI DE PROTECTIE					
Cabina impotriva intemperiilor					
Cabină Comfort cu încălzire KM 150/500 R LPG	24	2.852-133.7	Cadru tubular, robust, din oțel. Cu sticlă de jur împrejur. Geam posterior rabatabil. Fereastră pe partea stângă.		<input type="checkbox"/>
Adaugare set cabina	25	2.851-264.7	Construcția robustă din oțel protejează în mod fiabil conducătorul. Complet acoperită cu geamuri cu fereastra spate prinsă în balamale și fereastra laterala stanga.		<input type="checkbox"/>
Adaugare set scut de protectie pentru fereastra frontala	26	2.851-270.7	Acoperisul cu parbriz și stergator protejează conducătorul împotriva obiectelor care pot cadea.		<input type="checkbox"/>
Adaugare set scut de protectie	27	2.851-268.7	Acoperisul de protectie respecta standardul VDE IEC 60335-2-72.		<input type="checkbox"/>
Acoperis de protectie pentru operator					
Protection shield sweeper 150 - 170 R	28	2.852-688.0			<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU KM 150/500 R LPG 1.186-147.0



		Cod de comandă.		
ANVELOPE ANTIPANA				
Wheel solid rubber non-chalking	29	6.435-176.0		<input type="checkbox"/>
Set roti cauciuc complet	30	4.515-329.0	Protectie la perforare si recomandat pentru aspirarea aschiilor de metal, cioburilor de sticla, etc.	<input type="checkbox"/>
SISTEM DE PULVERIZARE CU APA				
Sistem de pulverizare KM 150/500 R LPG	31	2.852-596.0	Pentru colectarea prafului. Format din rezervor pentru apă, din oțel inoxidabil (60 l) și duze de pulverizare pe periile laterale.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.