

B 150 R + R 90

B 150 R + R90 pentru suprafețe de dimensiuni medii de 3000-6000 m². Mașina de frecat și uscat compactă, alimentată cu acumulator, cu post de conducere echipată cu două perii cilindrice (90 cm), rezervoare de 150 l și funcție FACT.



Made in Germany



Cod de comandă.

1.246-020.2

- Compact și manevrabil
- Întrerupător EASY Operation
- Unitate de dozare a detergenților DOSE

Date tehnice

Angrenaj		Baterie
Latime lucru perii	mm	900
Lățime de lucru, aspirare	mm	1180
Rezervor apa curata /reciclata	l	150 / 150
Recipient murdărie	l	9
Baterie	V	36
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 5
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Viteza periiilor	rpm	600 - 1300
Presiunea de contact a periiilor	g/cm ²	505
Consumul de apa	l/min	Max. 7
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	61
Greutate totala admisa	kg	957
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1790 x 910 x 1410

Dotare

Perie rola	■
Mecanism de tractiune	■
Baterie si incarcator inclus pe aparat	■
Sistem automat de oprire a apei	■
DOSE	■
Unitate de maturare integrata	■
Funcție de maturare	■
Supapa magnetica	■
Maturi laterale	■
Sistem cu 2 rezervoare	■

■ inclus in pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



Sistem inovator KIK

- Securitate crescuta impotriva operarii incorecte
- Reducerea costurilor de servizare
- Reglare usoara la rezervoarele de curatare individuale fara prea mult efort din partea utilizatorului.



Umplere automata (optional)

- Cu umplere automata a rezervorului de apa curata
- Furtun de apa curata cuplat si umplere oprita automat, atunci cand rezervorul e plin.



4 tipuri de baterii din care puteti alege.

- Tipuri de baterii: ce nu necesita intretinere cu 36 V/180 Ah, ce necesita intretinere redusa cu 36 V/180 Ah, ce nu necesita intretinere cu 36 V/240 Ah, ce necesita intretinere redusa cu 36 V/240 Ah.


ACCESORII PENTRU B 150 R + R 90 1.246-020.2



		Cod de comandă.		
CAPETE PERIE				
Brush-head R85	1	2.763-048.0		■
PERII VALT PENTRU MASINILE BR				
Roller brush white - R85, moale, alb, 800 mm	2	6.907-733.0		<input type="checkbox"/>
Roller brush orange - R85, cu peri inegali, portocaliu, 800 mm	3	6.907-734.0		<input type="checkbox"/>
Roller brush green - R85, dur, verde, 800 mm	4	6.907-735.0		<input type="checkbox"/>
Roller brush black - R85, foarte dur, negru, 800 mm	5	6.907-736.0		<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Diverse				
Cheie KIK, galben	6	5.035-344.0	Cheia KIK galbena nu ofera operatorului nicio posibilitate de a face ajustari.	■
Cheie KIK, gri	7	5.035-348.0	Cheia KIK gri este rezervata supervizorului, care poate oferi drepturi de acces cu aceasta pentru cheia operatorului.	■
Furtun de umplere	8	6.680-124.0	Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simpla a unui dispozitiv de la un robinet de apa. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.	<input type="checkbox"/>
Cheie KIK, alb	9	4.035-076.0	Cheie pentru utilizator pentru utilizarea aparatului programabil	<input type="checkbox"/>
Set RFID	10	4.035-408.0	Cheie pentru operatori. Nu se poate regla.	<input type="checkbox"/>
Set chei KIK, alb	11	4.035-064.0	5 chei de culoare albă cu lanț pentru chei. Fiecare cheie poate fi programată individual, utilizând cheia de culoare gri furnizată împreună cu mașina. Acest lucru înseamnă că parametrii mașinii sunt întotdeauna aceiași. Lanțul pentru cheie ajută la identificarea cheii. Această funcție permite programarea parametrilor pentru curățarea în timpul verii sau în timpul iernii, pe vreme însorită, sau ploioasă, pe podele pretențioase și rezistente la uzură, sau în ateliere și în spații de prezentare.	<input type="checkbox"/>
Roti / anvelope				
Roată cu rulment D350 elasthan	12	6.438-010.0	Pentru a îmbunătăți aderența pe șosea și pentru a spori siguranța, de asemenea, în viraje și curbe, această roată posterioară rezistentă la ulei este potrivită pentru mașina de frecat-uscat cu post de conducere B 150 R. (Sunt necesare 2 roți posterioare.)	<input type="checkbox"/>
Roti frontale, tractiune	13	6.435-810.0	Combinatia dintre compozitia speciala a anvelopei si profilul in V al acestor tamburi, rezistenti la ulei, pentru roata din fata creste puterea de tractiune si asigura o aderență bună pe podelele alunecoase.	<input type="checkbox"/>
Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat				
Adaptor Homebase	14	5.035-488.0	Brida pentru diferite carlige si cleme ale masinii.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 150 R + R 90 1.246-020.2



		Cod de comandă.		
--	--	-----------------	--	--

ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD

Accesoriile ergonomice pentru masinile de curatat

Set mop Homebase	15	4.035-514.0	Suportul se fixează pe mașină, pentru o depozitare comodă a mopului.	<input type="checkbox"/>
Kit universal de agățare	16	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.	<input type="checkbox"/>
Double hook	17	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la mașina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	18	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la mașina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Suport sticlă	19	6.980-080.0	Potrivit pentru transportul sticlelor cu pulverizator – doar împreună cu adaptorul Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Set cutie Homebase	20	4.035-406.0	Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreuna cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.	<input type="checkbox"/>
Set duze de pulverizare	21	4.035-515.0	Permite clătirea rezervorului folosind apa curată din mașină. Include furtun, duză de pulverizare și cârlig pentru furtun.	<input type="checkbox"/>

Statie de dozare RM

D53 RM-statie de dozare	22	2.641-811.0	Direct conectabil la robinet, apa și detergenții vor fi introduse în rezervorul de apă curată în amestecul prestabilit. Se poate utiliza și cu un set de sistem de alimentare.	<input type="checkbox"/>
-------------------------	----	-------------	--	--------------------------

PADURI VALT / AX PENTRU PAD VALT

Ax pentru pad valt

Suport cilindric, 800 mm, 800 mm	23	4.762-435.0	Tambur pentru pad valț din aluminiu, potrivit pentru fixarea padurilor valț sau a roților din microfibre.	<input type="checkbox"/>
----------------------------------	----	-------------	---	--------------------------

Paduri valt

Pad cilindric, mijlociu, 105 mm, mediu, rosu	24	6.369-456.0	mijlocii rosu, 105 mm	<input type="checkbox"/>
Pad cilindric, dur, 105 mm, dur, verde	25	6.369-455.0	dur, verde, 105 mm	<input type="checkbox"/>

Valt microfibra

Stavilar microfibre R 90, 800 mm	26	4.114-008.0	Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrului din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibrului cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-435.0. Ideal pentru R 90.	<input type="checkbox"/>
----------------------------------	----	-------------	--	--------------------------

BARE DE ASPIRARE SI LAMELE

Lamele, complet

Lamelă de aspirare în V 1200mm, 1200 mm, în forma de v	27	4.777-078.0	Lamelă în formă de V, cu o lungime de 1200 mm și role de susținere reglabile. Lamelele de aspirare canelate, rezistente la ulei, realizate din poliuretan robust, pentru toate tipurile de pardoseli convenționale. Proprietăți speciale de alunecare peste rosturi.	<input type="checkbox"/>
Lamelă de aspirare dreapta 1060mm, 1060 mm, drept	28	4.777-403.0	Lamelă dreapta cu suporturi de role ajustabile, 1060 mm. Lame striate, rezistente la ulei, din poliuretan rezistent la uzura pentru toate pardoselile standard. Include greutate suplimentară pentru o presiune de contact uniformă.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU B 150 R + R 90 1.246-020.2



		Cod de comandă.		
BARE DE ASPIRARE SI LAMELE				
Lamele pentru bara de aspirare				
Set de lamele din cauciuc rezistente la ulei, rezistent la ulei, ondulat, 1334 mm	29	6.273-016.0	Set de lamele de aspirație, canelate pentru toate podelele convenționale. Realizate din poliuretan transparent, rezistent la ulei, cu o durată mare de viață și concepute special pentru lamelele în formă de V cu o lungime de 1200 mm.	<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 1.080 mm, maro, rezistent la ulei, ondulat, 1080 mm	30	6.273-209.0	Maro, rezistent la ulei, 1080 mm	<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirare, rezistent la ulei, cu fanta, 1080 mm	31	6.273-206.0	Maro, anti-dungi, rezistent la ulei, 1080 mm	<input type="checkbox"/>
Set de lamele din cauciuc rezistente la ulei, rezistent la ulei, închis, 1080 mm	32	6.273-293.0	Set de lamele de aspirat pentru pardoseli structurate constand din lamela de aspirat frontala și posterioara. 1080 mm lungime Model închis, din poliuretan rezistent la uzura.	<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 1.080 mm, albastru, Cauciuc natural, 1080 mm	33	6.273-215.0	Albastru, standard, 1080mm	<input type="checkbox"/>
KIT-URI				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	34	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Kit monitorizare a flotei	35	2.644-099.0	Sistemul de gestionare a flotei prin intermediul internetului, Kärcher Fleet, permite monitorizarea completă, din toate punctele de vedere, în timp real, a întregii tale flote. Pentru Europa, Japonia, Australia.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Add-on kit work illumination	36	2.034-001.0	Lampă de lucru pentru o siguranță sporită în timpul desfășurării activităților. Cu iluminare în față și în partea laterală a capului de periere.	<input type="checkbox"/>
Set girofar	37	4.035-516.0	Crește siguranța la locul de muncă.	<input type="checkbox"/>
Alte kituri de fixare				
Add-on kit protection shield B150R/B200R	38	2.644-089.0		<input type="checkbox"/>
Accesorii Furtun de aspirare	39	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	<input type="checkbox"/>
Alimentare automata	40	4.035-345.0	Sistem de umplere automată. Alimentarea cu apă este oprită în mod automat atunci când rezervorul este plin. Cu dispozitiv de siguranță pentru preaplîn.	<input type="checkbox"/>
Kit de instalare aspirator cu spalare				
Set de fixare aspirare cu pulverizare	41	2.642-058.0	Simplifica curatarea zonelor inaccesibile pentru masini.	<input type="checkbox"/>
ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE				
Baterii				
Acumulator umed 1x 36V/240Ah, 36 V, 240 Ah, cu intretinere redusa	42	2.815-107.0	Acumulator umed cu întreținere redusă (în jgheab). Tensiune 36 V, capacitate 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 150 R + R 90 1.246-020.2



		Cod de comandă.		
ACUMULATORI DE TRACȚIUNE SI INCARCATOARE				
Baterii				
Acumulator umed 1x 36V/180Ah, 36 V, 180 Ah, cu intretinere redusa	43	2.815-106.0	Acumulator umed cu întreținere redusă (în jgheab). Tensiune 36 V, capacitate 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Acumulator Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, fara intretinere	44	2.815-105.0	Kit acumulator cu tensiune de 36 V și capacitate 240 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, fara intretinere	45	2.815-104.0	Kit acumulator cu tensiune de 36 V și capacitate 180 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, fara intretinere	46	2.815-114.0	Kit acumulator cu tensiune de 36 V și capacitate 285 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Accesorii pentru baterii				
Kit instalare acumulator	47	2.638-032.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 2 console.	<input type="checkbox"/>
	48	2.638-136.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 2 console și 5 cabluri de conectare.	<input type="checkbox"/>
	49	2.638-143.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Includ 5 cabluri de conectare și 2 console.	<input type="checkbox"/>
	50	2.638-161.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 5 cabluri de conectare.	<input type="checkbox"/>
ABS Recipient reumplere apa cu fixare pentru perete	51	2.641-243.0	Sistem de alimentare pentru incarcarea bateriilor umede, bateriile pot fi alimentare simplu, economisind timp. Montati cutia la 4 metri inaltime.	<input type="checkbox"/>
ABS recipient reumplere apa	52	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>
PERII LATERALE				
Perie laterala standard				
Perie laterală standard	53	6.951-073.0	Perie laterală standard cu peri universali, rezistentă la umezeală și cu durată lungă de viață. Potrivită pentru toate suprafețele.	<input type="checkbox"/>
ASPIRATOARE CU SPRAY-EXTRACTIE				
Altele				
Rezervor detergent	54	4.070-006.0	Kit compus din container pentru agentul de curățare și adaptor Home Base. Pentru cuplarea șinei Home Base.	<input type="checkbox"/>
PULVERIZATOARE				
Recipient pulverizare pompa 1 l	55	6.394-409.0	Sticlă de pulverizare de 1 l cu pompă - include pompă și rezervor de presiune - pulverizare facilă și uniformă pentru curățare sau cristalizare.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.