




B 150 R + D 75

Mașina de frecat și uscat cu post de conducere, alimentată cu acumulator B 150 R + D75, cu 2 perii de disc (75 cm) și rezervoare de 150 l. Mașină compactă - ideală pentru curățarea suprafețelor de dimensiuni medii (2500 până la 5000 m²).



1 Sistem KIK inovativ

- Securitate crescuta impotriva operarii incorecte
- Reducerea costurilor de servizare

2 Umplere automata (optional)

- Cu umplere automata a rezervorului de apa curata
- Furtun de apa curata cuplat si umplere oprita automat, atunci cand rezervorul e plin.

3 4 tipuri de baterii din care puteti alege.

- Tipuri de baterii: ce nu necesita intretinere cu 36 V/180 Ah, ce necesita intretinere redusa cu 36 V/180 Ah, ce nu necesita intretinere cu 36 V/240 Ah, ce necesita intretinere redusa cu 36 V/240 Ah.



B 150 R + D 75

- Compact si manevrabil
- Întrerupător EASY Operation
- Unitate de dozare a detergenților DOSE

Date tehnice

Cod de comandă		1.246-020.2
Latime lucru perii	mm	750
Lățime de lucru, aspirare	mm	950
Rezervor apa curata /reciclata	l	150 / 150
Performanta teoretica pe suprafata	m ² /h	4500
Viteza periiilor	rpm	180
Presiunea de contact a periiilor	g/cm ²	- 46 /
Tensiunea bateriei	V	36
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 5
Timpu de lucru al acumulatorului	h	Max. 5
Puterea motorului	W	up to 2200
Greutatea cu accesorii	kg	239
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1790 × 800 × 1410
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	61

Dotare

Perie disc	■
Mecanism de tractiune	■
Baterie si incarcator inclus pe aparat	■
Sistem automat de oprire a apei	■
DOSE	■
Supapa magnetica	■
Maturi laterale	■
Sistem cu două rezervoare	■
■ Inclus in pachetul de livrare.	

B 150 R + D 75

1.246-020.2




		Cod de comandă	Duritate/Tip perie	Diametru	Culoarea	Cantitate	Pret	
Perii disc pentru masinile BD								
Perie disc, mijlocii, 385 mm	1	4.905-018.0	mediu	385 mm	rosu	1 Pieces		Medie, pentru toate pardoselile. Standard pentru D 75. <input checked="" type="checkbox"/>
Perie disc, foarte moale, 385 mm	2	4.905-019.0	foarte moale	385 mm	alb	1 Pieces		Foarte moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si lustruire. Adecvata pentru D 75. <input type="checkbox"/>
Perie pentru polisat, moale, 385 mm	3	4.905-020.0	moale	385 mm	natur	1 Pieces		Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire. Adecvata pentru D 75. <input type="checkbox"/>
Perie disc, dura, 385 mm	4	4.905-021.0	dur	385 mm	negru	1 Pieces		Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adecvata pentru D 75. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.

B 150 R + D 75

1.246-020.2

KÄRCHER



		Cod de comandă	Lungime	Culoarea	Cantitate		Pret	
Lamele, complet								
Suction bar parabolic 950mm/37in	1	4.778-007.0	950 mm	rosu	1 Pieces			<input checked="" type="checkbox"/>
Suction bar v-shaped 1100mm	2	4.777-081.0	1100 mm	transparent	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Lamelă de aspirare dreaptă 940mm	3	4.777-402.0	940 mm	transparent	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Lamele pentru bara de aspirare								
Set de lamele din cauciuc rezistente la ulei	4	6.273-025.0	1222 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 960 mm, maro	5	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
	6	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
Set de lamele gumate inchise, rezistente la ulei	7	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 960 mm, albastru	8	6.273-214.0	960 mm	albastru	2 parts			<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

B 150 R + D 75

1.246-020.2



1

		Cod de comandă					Pret	
Capete perie								
Cap de periere D 75 S	1	2.763-005.0						Cap de perie cu 2 perii cu discuri, sistem de schimbare rapida a periei si latime de lucru de 75 cm. Protectiile impotriva improscarii laterale sunt ajustabile in inaltime. Astfel, apa va fi pastrata sub capul periei. Solutia de curatare va aluneca in mod optim pe insertiile din cauciuc, in ture de actionare. Capul periei este ambalat separat.

Inclus in pachetul de livrare.
 Accesorii disponibile optional.

B 150 R + D 75

1.246-020.2

KÄRCHER


		Cod de comandă	Lungime	Culoarea	Cantitate	Pret	
Diverse							
Cheie KIK, galben	1	5.035-344.0		galben	1 Pieses		Cheia KIK galbena nu ofera operatorului nicio posibilitate de a face ajustari. ■
Cheie KIK, gri	2	5.035-348.0		gri	1 Pieses		Cheia KIK gri este rezervata supervisorului, care poate oferi drepturi de acces cu aceasta pentru cheia operatorului. ■
Furtun de umplere	3	6.680-124.0	1,5 m		1 Pieses		Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simpla a unui dispozitiv de la un robinet de apa. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard. □
Add-on kit ecolzero	4	5.388-133.0			1 Pieses		Cu ecolzero pentru o curătare neutră față de mediu: ca o compensare pentru cantitatea de CO2 produsă prin utilizarea mașinii, noi susținem proiectele internaționale de protecție a mediului înconjurător. □
Cheie KIK, alb	5	4.035-076.0		alb	1 Pieses		Cheie pentru utilizator pentru utilizarea aparatului programabil □
Set RFID	6	4.035-408.0		galben	5 Pieses		Cheie pentru operatori. Nu se poate regla. □
Set chei KIK, alb	7	4.035-064.0		alb	5 Pieses		5 chei de culoare albă cu lanț pentru chei. Fiecare cheie poate fi programată individual, utilizând cheia de culoare gri furnizată împreună cu mașina. Acest lucru înseamnă că parametrii mașinii sunt întotdeauna aceiași. Lanțul pentru cheie ajută la identificarea cheii. Această funcție permite programarea parametrilor pentru curățarea în timpul verii sau în timpul iernii, pe vreme însorită, sau ploioasă, pe podele pretențioase și rezistente la uzură, sau în ateliere și în spații de prezentare. □
ABS protecție impact Cap de periere	8	2.034-000.0					Protecție la impact extrem de robustă și de stabilă pentru protejarea capului de frecare atunci când conduci aproape de pereți sau de colțuri, sau în eventualitatea unor obstacole neprevăzute. □
Roți / anvelope							
Roată cu rulment D350 elasthan	9	6.438-010.0					Pentru a îmbunătăți aderența pe șosea și pentru a spori siguranța, de asemenea, în viraje și curbe, această roată posterioară rezistentă la ulei este potrivită pentru mașina de frecat-uscăt cu post de conducere B 150 R. (Sunt necesare 2 roți posterioare.) □
Roți frontale, tractiune	10	6.435-810.0		violet	1 Pieses		Combinatia dintre compozitii special ai anvelopei și profilul în V al acestor tamburi, rezistenți la ulei, pentru roata din față crește puterea de tracțiune și asigură o aderență bună pe podelele alunecoase. □
Lavete de curatare							
Set de modificări, lamele de aspirare pentru capul de periere	11	2.763-031.0			1 Pieses		Lamele de aspirare mobile se mulează pe suprafață. Potrivit pentru D 90, D 75 și D 65. □
Accesorii ergonomice pentru mașinile de curatat							
Adaptor Homebase	12	5.035-488.0			1 Pieses		Brida pentru diferite carlige și cleme ale mașinii. □
Set mop Homebase	13	4.035-514.0			1 Pieses		Suportul se fixează pe mașină, pentru o depozitare comodă a mopului. □
Kit universal de agățare	14	4.070-075.0			1 Pieses		Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscăt de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină. □
Double hook	15	6.980-077.0			1 Pieses		Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la mașina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0. □

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

B 150 R + D 75

1.246-020.2

KÄRCHER



		Cod de comandă	Lungime	Culoarea	Cantitate	Pret		
Holder handhold grey	16	6.980-078.0			1 Pieces		Clema mop pentru fixarea unui mop la mașina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Suport sticlă	17	6.980-080.0			1 Pieces		Potrivit pentru transportul sticlelor cu pulverizator - doar împreună cu adaptorul Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Set cutie Homebase	18	4.035-406.0			1 Pieces		Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreunca cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.	<input type="checkbox"/>
Set duze de pulverizare	19	4.035-515.0			1 Pieces		Permite clătirea rezervorului folosind apa curată din mașină. Include furtun, duză de pulverizare și cârlig pentru furtun.	<input type="checkbox"/>
Statie de dozare RM								
DS3 RM-statie de dozare	20	2.641-811.0			1 Pieces		Direct conectabil la robinet, apa si detergentul vor fi introduse in rezervorul de apa curata in amestecul prestabilit. Se poate utiliza si cu un set de sistem de alimentare.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

B 150 R + D 75

1.246-020.2

KÄRCHER



		Cod de comandă	Duritate/Tip perie	Diametru	Culoarea	Cantitate	Pret	
Pad microfibra								
Paduri microfibre, 381mm	1	6.371-078.0	Microfibre	381 mm	alb	5 Pieces		5 tampoane de microfibra, alb cu orificiu central, diametru de 381 mm. Putere de curatare excelenta. Curata, de asemenea, eficient, placile fine de ceramica. Adecvat pentru ex. D 75, BD 75/140 R si BD 40/25 C. <input type="checkbox"/>
Paduri								
Pad, mediu-moale	2	6.369-791.0	mediu moale	381 mm	rosu	5 Pieces		5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 381 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Adecvat pentru ex. D 75. <input type="checkbox"/>
Paduri, mediu-tare	3	6.369-790.0	mediu dur	381 mm	verde	5 Pieces		5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 457 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Adecvat pentru ex. D 75. <input type="checkbox"/>
Pad, tare	4	6.369-789.0	dur	381 mm	negru	5 Pieces		5 tampoane, dur, negru, diametru de 381 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 75. <input type="checkbox"/>
Port paduri								
Port pad BD75	5	4.762-591.0		375 mm		1 Pieces		Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 75. Sunt necesare 2 bucăți. <input type="checkbox"/>
Tampoane plutitoare	6	4.762-447.0		375 mm		1 Pieces		Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 75. <input type="checkbox"/>
Paduri diamantate								
Perie diamant lavete, alb, 385 mm	7	6.371-252.0	grosier	385 mm	alb	5 Pieces		Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgărieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă. <input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, galben, 385 mm	8	6.371-253.0	mediu	385 mm	galben	5 Pieces		Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde. <input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, verde, 385 mm	9	6.371-236.0	fin	385 mm	verde	5 Pieces		Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 385 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic si pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

B 150 R + D 75

1.246-020.2

KÄRCHER



		Cod de comandă	Lungime	Diametru	Cantitate	Pret	
Fleet mounting kit							
Kit monitorizare a flotei	1	2.644-099.0			1 Pieses		Sistemul de gestionare a flotei prin intermediul internetului, Kärcher Fleet, permite monitorizarea completă, din toate punctele de vedere, în timp real, a întregii tale flote. Pentru Europa, Japonia, Australia. <input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit							
Add-on kit work illumination	2	2.034-001.0					Lampă de lucru pentru o siguranță sporită în timpul desfășurării activităților. Cu iluminare în față și în partea laterală a capului de periere. <input type="checkbox"/>
Set girofar	3	4.035-516.0			1 Pieses		Crește siguranța la locul de muncă. <input type="checkbox"/>
Alte kituri de fixare							
Accesorii Furtun de aspirare	4	4.444-015.0	3,25 m		1 Pieses		Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare). <input type="checkbox"/>
Atașament pentru igienizare prin pulverizare	5	2.644-235.0			1 Pieses		Kit de fixare ulterioară, cu duză de mână și bară de pulverizare pentru mașinile de uscat-frecat cu post de conducere. Pentru igienizarea prin pulverizare a pardoselilor și obiectelor și creșterea nivelului general de igienă. <input type="checkbox"/>
Alimentare automată	6	4.035-345.0			1 Pieses		Sistem de umplere automată. Alimentarea cu apă este oprită în mod automat atunci când rezervorul este plin. Cu dispozitiv de siguranță pentru preaplin. <input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	7	4.035-619.0			2 parts		<input type="checkbox"/>
Kit de instalare aspirator cu spalare							
Set de fixare aspirare cu pulverizare	8	2.642-058.0			1 Pieses		Simplifica curățarea zonelor inaccesibile pentru mașini. <input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

B 150 R + D 75

1.246-020.2

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate	Tensiunea bateriei	Capacitatea bateriei	Tipul bateriei	Pret	
Baterii								
Acumulator umed 1x 36V/240Ah	1	2.815-107.0	1 parts	36 V	240 Ah	cu întreținere redusă		Acumulator umed cu întreținere redusă (în jgheab). Tensiune 36 V, capacitate 240 Ah (C5). <input type="checkbox"/>
Acumulator umed 1x 36V/180Ah	2	2.815-106.0	1 parts	36 V	180 Ah	cu întreținere redusă		Acumulator umed cu întreținere redusă (în jgheab). Tensiune 36 V, capacitate 180 Ah (C5). <input type="checkbox"/>
Acumulator Gel 6x 6V/240Ah	3	2.815-105.0	6 parts	36 V	240 Ah	fara întreținere		Kit acumulator cu tensiune de 36 V și capacitate 240 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere. <input type="checkbox"/>
Acumulator Gel 6x 6V/180Ah	4	2.815-104.0	6 parts	36 V	180 Ah	fara întreținere		Kit acumulator cu tensiune de 36 V și capacitate 180 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere. <input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 6x 6V/285Ah	5	2.815-114.0	6 parts	36 V	285 Ah	fara întreținere		Kit acumulator cu tensiune de 36 V și capacitate 285 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere. <input type="checkbox"/>
Accesorii pentru baterii								
Kit instalare acumulator	6	2.638-032.0	2 parts					Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 2 console. <input type="checkbox"/>
	7	2.638-136.0	7 parts					Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 2 console și 5 cabluri de conectare. <input type="checkbox"/>
	8	2.638-143.0	7 parts					Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 5 cabluri de conectare și 2 console. <input type="checkbox"/>
	9	2.638-161.0	5 parts					Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 5 cabluri de conectare. <input type="checkbox"/>
ABS Recipient reumplere apa cu fixare pentru perete	10	2.641-243.0	1 Pieces			cu întreținere redusă		Sistem de alimentare pentru încărcarea bateriilor umede, bateriile pot fi alimentare simplu, economisind timp. Montați cutia la 4 metri înaltime. <input type="checkbox"/>
ABS recipient reumplere apa	11	2.641-244.0	1 Pieces			cu întreținere redusă		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

B 150 R + D 75

1.246-020.2



		Cod de comandă	Cantitate		Lățime	Lungime	Pret	
Altele								
Rezervor detergent	1	4.070-006.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

Inclus in pachetul de livrare.
 Accesorii disponibile optional.