


B 150 R ADV + R 90

Mașina de frecat și uscat cu post de conducere, alimentată cu acumulator, MB 150 R Adv + R 90, cu 2 perii cilindrice (90 cm), rezervoare de 150 l și tracțiune integrală - soluția compactă pentru o performanță ridicată de suprafață de 5000 până la 10000 m².



Made in Germany



Cod de comandă.

1.246-020.2

- Compact și manevrabil
- Întrerupător EASY Operation
- Unitate de dozare a detergenților DOSE

Date tehnice

Angrenaj		Baterie
Tracțiune		Motor de tracțiune
Latime lucru perii	mm	900
Lățime de lucru, aspirare	mm	1180
Rezervor apă curată /reciclata	l	150 / 150
Recipient murdărie	l	9
Baterie	V	36
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 5
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Viteza periiilor	rpm	600 - 1300
Presiunea de contact a periiilor	g/cm ²	505
Consumul de apă	l/min	Max. 7
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	61
Greutate totală admisă	kg	957
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1790 x 910 x 1410

Dotare

Perie rola	■
Mecanism de tracțiune	■
Sistem automat de oprire a apei	■
DOSE	■
Unitate de maturare integrată	■
Funcție de maturare	■
Maturi laterale	■
Sistem cu 2 rezervoare	■

■ Inclus în pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



Transmisie integrala

- Poate fi folosit și în parcuri auto abrupte, multietajate.
- Capacitate de urcare de până la 18% în modul de curățare.
- O bună stabilitate, chiar și pe podele netede.



Sistem inovator KIK

- Securitate crescută împotriva operării incorecte
- Reducerea costurilor de servisie
- Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale fără prea mult efort din partea utilizatorului.



Funcție comodă Auto-Fill

- Cu umplere automată a rezervorului de apă curată
- Furtun de apă curată cuplat și umplere oprită automat, atunci când rezervorul e plin.

ACCESORII PENTRU B 150 R ADV + R 90

1.246-020.2



		Cod de comandă.		
PERII VALT PENTRU MASINILE BR				
Roller brush red for replacement - R85, mediu, rosu, 800 mm	1	4.035-579.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Roller brush white - R85, moale, alb, 800 mm	2	6.907-733.0		<input type="checkbox"/>
Roller brush orange - R85, cu peri inegali, portocaliu, 800 mm	3	6.907-734.0		<input type="checkbox"/>
Roller brush green - R85, dur, verde, 800 mm	4	6.907-735.0		<input type="checkbox"/>
Roller brush black - R85, foarte dur, negru, 800 mm	5	6.907-736.0		<input type="checkbox"/>
CAPETE PERIE				
Cap de periere R 90 S	6	2.763-007.0	Cap de periere cu două perii cilindrice și lățime de lucru de 90 cm. Înlocuirea periiilor se face fără unelte. Perdelele laterale sunt reglabile pe înălțime și mențin apa sub capul de periere. Această caracteristică permite alimentarea flotei de curățare în bara de aspirare la un debit optim, chiar și în timpul virării. Capul de periere este furnizat separat.	<input checked="" type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Diverse				
Cheie KIK, galben	7	5.035-344.0	Cheia KIK galbena nu ofera operatorului nicio posibilitate de a face ajustari.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheie KIK, gri	8	5.035-348.0	Cheia KIK gri este rezervata supervizorului, care poate oferi drepturi de acces cu aceasta pentru cheia operatorului.	<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun de umplere	9	6.680-124.0	Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simpla a unuia dispozitiv de la un robinet de apa. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.	<input type="checkbox"/>
Cheie KIK, alb	10	4.035-076.0	Cheie pentru utilizator pentru utilizarea aparatului programabil	<input type="checkbox"/>
Set RFID	11	4.035-408.0	Cheie pentru operatori. Nu se poate regla.	<input type="checkbox"/>
Set chei KIK, alb	12	4.035-064.0	5 chei de culoare albă cu lanț pentru chei. Fiecare cheie poate fi programată individual, utilizând cheia de culoare gri furnizată împreună cu mașina. Acest lucru înseamnă că parametrii mașinii sunt întotdeauna aceiași. Lanțul pentru cheie ajută la identificarea cheii. Această funcție permite programarea parametrilor pentru curățarea în timpul verii sau în timpul iernii, pe vreme însorită, sau ploioasă, pe podele pretențioase și rezistente la uzură, sau în ateliere și în spații de prezentare.	<input type="checkbox"/>
Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat				
Adaptor Homebase	13	5.035-488.0	Brida pentru diferite carlige si cleme ale masinii.	<input type="checkbox"/>
Set mop Homebase	14	4.035-514.0	Suportul se fixează pe mașină, pentru o depozitare comodă a mopului.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 150 R ADV + R 90

1.246-020.2



			Cod de comandă.	
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat				
Kit universal de agățare	15	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.	<input type="checkbox"/>
Double hook	16	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la mașina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	17	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la mașina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Suport sticlă	18	6.980-080.0	Potrivit pentru transportul sticlelor cu pulverizator – doar împreună cu adaptorul Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Set cutie Homebase	19	4.035-406.0	Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreuna cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.	<input type="checkbox"/>
Set duze de pulverizare	20	4.035-515.0	Permite clătirea rezervorului folosind apa curată din mașină. Include furtun, duză de pulverizare și cârlig pentru furtun.	<input type="checkbox"/>
Statie de dozare RM				
DS3 RM-statie de dozare	21	2.641-811.0	Direct conectabil la robinet, apa și detergentul vor fi introduse în rezervorul de apă curată în amestecul prestabilit. Se poate utiliza și cu un set de sistem de alimentare.	<input type="checkbox"/>
KIT-URI				
Alte kituri de fixare				
Alimentare automata	22	4.035-345.0	Sistem de umplere automată. Alimentarea cu apă este oprită în mod automat atunci când rezervorul este plin. Cu dispozitiv de siguranță pentru preaplin.	<input checked="" type="checkbox"/>
Add-on kit protection shield B150R/B200R	23	2.644-089.0		<input type="checkbox"/>
Accesorii Furtun de aspirare	24	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
Add-on kit	25	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Kit monitorizare a flotei	26	2.644-099.0	Sistemul de gestionare a flotei prin intermediul internetului, Kärcher Fleet, permite monitorizarea completă, din toate punctele de vedere, în timp real, a întregii tale flote. Pentru Europa, Japonia, Australia.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Add-on kit work illumination	27	2.034-001.0	Lampă de lucru pentru o siguranță sporită în timpul desfășurării activităților. Cu iluminare în față și în partea laterală a capului de periere.	<input type="checkbox"/>
Set girofar	28	4.035-516.0	Crește siguranța la locul de muncă.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 150 R ADV + R 90

1.246-020.2



		Cod de comandă.		
KIT-URI				
Kit de instalare aspirator cu spalare				
Set de fixare aspirare cu pulverizare	29	2.642-058.0	Simplifica curatarea zonelor inaccesibile pentru masini.	<input type="checkbox"/>
PADURI VALT / AX PENTRU PAD VALT				
Ax pentru pad valt				
Suport cilindric, 800 mm, 800 mm	30	4.762-435.0	Tambur pentru pad valț din aluminiu, potrivit pentru fixarea padurilor valț sau a rolor din microfibre.	<input type="checkbox"/>
Paduri valt				
Pad cilindric, mijlociu, 105 mm, mediu, rosu	31	6.369-456.0	mijlocii rosu, 105 mm	<input type="checkbox"/>
Pad cilindric, dur, 105 mm, dur, verde	32	6.369-455.0	dur, verde, 105 mm	<input type="checkbox"/>
Valt microfibra				
Stavilar microfibre R 90, 800 mm	33	4.114-008.0	Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelente ale microfibrelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-435.0. Ideal pentru R 90.	<input type="checkbox"/>
BARE DE ASPIRARE SI LAMELE				
Lamele, complet				
Lamelă de aspirare în V 1200mm, 1200 mm, in forma de v	34	4.777-078.0	Lamelă în formă de V, cu o lungime de 1200 mm și role de susținere reglabile. Lamelele de aspirare canelate, rezistente la ulei, realizate din poliuretan robust, pentru toate tipurile de pardoseli convenționale. Proprietăți speciale de alunecare peste rosturi.	<input type="checkbox"/>
Lamelă de aspirare dreapta 1060mm, 1060 mm, drept	35	4.777-403.0	Lamela dreapta cu suporturi de role ajustabile, 1060 mm. Lame striate, rezistente la ulei, din poliuretan rezistent la uzura pentru toate pardoselile standard. Include greutate suplimentare pentru o presiune de contact uniformă.	<input type="checkbox"/>
Lamele pentru bara de aspirare				
Set de lamele din cauciuc rezistente la ulei, rezistent la ulei, ondulat, 1334 mm	36	6.273-016.0	Set de lamele de aspirație, canelate pentru toate podelele convenționale. Realizate din poliuretan transparent, rezistent la ulei, cu o durată mare de viață și concepute special pentru lamelele în formă de V cu o lungime de 1200 mm.	<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 1.080 mm, maro, rezistent la ulei, ondulat, 1080 mm	37	6.273-209.0	Maro, rezistent la ulei, 1080 mm	<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirare, rezistent la ulei, cu fanta, 1080 mm	38	6.273-206.0	Maro, anti-dungi, rezistent la ulei, 1080 mm	<input type="checkbox"/>
Set de lamele din cauciuc rezistente la ulei, rezistent la ulei, inchis, 1080 mm	39	6.273-293.0	Set de lamele de aspirat pentru pardoseli structurate constand din lamela de aspirat frontala și posterioara. 1080 mm lungime Model inchis, din poliuretan rezistent la uzura.	<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 1.080 mm, albastru, Cauciuc natural, 1080 mm	40	6.273-215.0	Albastru, standard, 1080mm	<input type="checkbox"/>
ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE				
Baterii				
Acumulator umed 1x 36V/240Ah, 36 V, 240 Ah, cu intretinere redusa	41	2.815-107.0	Acumulator umed cu întreținere redusă (în jgheab). Tensiune 36 V, capacitate 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Acumulator umed 1x 36V/180Ah, 36 V, 180 Ah, cu intretinere redusa	42	2.815-106.0	Acumulator umed cu întreținere redusă (în jgheab). Tensiune 36 V, capacitate 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 150 R ADV + R 90

1.246-020.2



		Cod de comandă.		
ACUMULATORI DE TRACȚIUNE SI INCARCATOARE				
Baterii				
Acumulator Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, fara intretinere	43	2.815-105.0	Kit acumulator cu tensiune de 36 V și capacitate 240 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, fara intretinere	44	2.815-104.0	Kit acumulator cu tensiune de 36 V și capacitate 180 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, fara intretinere	45	2.815-114.0	Kit acumulator cu tensiune de 36 V și capacitate 285 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Accesorii pentru baterii				
Kit instalare acumulator	46	2.638-032.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 2 console.	<input type="checkbox"/>
	47	2.638-136.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 2 console și 5 cabluri de conectare.	<input type="checkbox"/>
	48	2.638-143.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Includ 5 cabluri de conectare și 2 console.	<input type="checkbox"/>
	49	2.638-161.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 5 cabluri de conectare.	<input type="checkbox"/>
ABS Recipient reumplere apa cu fixare pentru perete	50	2.641-243.0	Sistem de alimentare pentru incarcarea bateriilor umede, bateriile pot fi alimentare simplu, economisind timp. Montati cutia la 4 metri inaltime.	<input type="checkbox"/>
ABS recipient reumplere apa	51	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>
PERII LATERALE				
Perie laterala standard				
Perie laterală standard	52	6.951-073.0	Perie laterală standard cu peri universali, rezistentă la umezeală și cu durată lungă de viață. Potrivită pentru toate suprafețele.	<input type="checkbox"/>
ASPIRATOARE CU SPRAY-EXTRACTIE				
Altele				
Rezervor detergent	53	4.070-006.0	Kit compus din container pentru agentul de curățare și adaptor Home Base. Pentru cuplarea șinei Home Base.	<input type="checkbox"/>
PULVERIZATOARE				
Recipient pulverizare pompa 1 l	54	6.394-409.0	Sticlă de pulverizare de 1 l cu pompă - include pompă și rezervor de presiune - pulverizare facilă și uniformă pentru curățare sau cristalizare.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.