


B 80 W

Masina de frecat-aspirat condusa manual (80 l) cu sistem de tractiune. Ideala pentru 1.500-3.000 m². Exemplu de configurare cu perii cilindrice cu functie de maturare si latime de lucru 75 cm.



Made in Germany



Cod de comandă.

1.259-010.2

Date tehnice

Cod EAN		4039784590106
Angrenaj		Baterie
Tractiune		Motor de tractiune
Latime lucru perii	mm	750
Lățime de lucru, aspirare	mm	940
Rezervor apa curata /reciclata	l	80 / 80
Performanta teoretica pe suprafata	m ² /h	3000
Randament practic per suprafata	m ² /h	2250
Tipul bateriei		fara intretinere
Baterie	V / Ah	24 / 240
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 4
Timp de încărcare a bateriei	h	ca. 9
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Viteza periiilor	rpm	210
Presiunea de contact a periiilor	kg	54
Lățimea de întoarcere a culoarului	mm	1800
Consumul de apa	l/min	10
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	69
Tipul de curent.	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Greutate totala admisa	kg	404
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1617 x 810 x 1154

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.

Dotare

Perie disc	■
Mecanism de tractiune	■
Încărcător.	■
Sistem cu 2 rezervoare	■
Motor	Baterie

■ Inclus in pachetul de livrare.



4 tipuri de baterii din care puteti alege.

- Tipuri de baterie: fara intretinere 170 Ah (C5) cu tehnologie fleece, fara intretinere 180 Ah (C5), cu intretinere redusa 180 Ah (C5) sau fara intretinere 240 Ah (C5).
- Curba de incarcare a incarcatorului incorporat este perfect adaptata la diferitele tipuri de baterie.
- Pentru o durata extinsa de viata a bateriei


Funcție comodă Auto-Fill

- Umplerea rezervorului cu apa proaspata, pentru economie de timp
- Umplerea prin intermediul furtunului de apa proaspata se opreste automat cand rezervorul este plin

Coborare si ridicare automata a capului de perie si a muchiei cauciucate.

- Capul de perie si muchia cauciucata sunt coborate automat, in functie de programul de curatare selectat.
- Practic: muchia cauciucata este ridicata automat in marsarier.

ACCESORII PENTRU B 80 W 1.259-010.2



		Cod de comandă.		
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Diverse				
Capac pentru curățare a rezervorului pe interior	1	4.035-369.0	Pentru aparatele din gama B 40 cu sistem de curățare a rezervorului: capac pentru rezervorul de apă murdară care poate fi înlocuit fără unelte, cu duze de pulverizare integrate.	■
Cheie KIK, galben	2	5.035-344.0	Cheia KIK galbena nu ofera operatorului nicio posibilitate de a face ajustari.	■
Cheie KIK, gri	3	5.035-348.0	Cheia KIK gri este rezervata supervizorului, care poate oferi drepturi de acces cu aceasta pentru cheia operatorului.	■
Furtun de umplere	4	6.680-124.0	Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simpla a unui dispozitiv de la un robinet de apa. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.	□
Cheie KIK, alb	5	4.035-076.0	Cheie pentru utilizator pentru utilizarea aparatului programabil	□
Set RFID	6	4.035-408.0	Cheie pentru operatori. Nu se poate regla.	□
Set chei KIK, alb	7	4.035-064.0	5 chei de culoare albă cu lanț pentru chei. Fiecare cheie poate fi programată individual, utilizând cheia de culoare gri furnizată împreună cu mașina. Acest lucru înseamnă că parametrii mașinii sunt întotdeauna aceiași. Lanțul pentru cheie ajută la identificarea cheii. Această funcție permite programarea parametrilor pentru curățarea în timpul verii sau în timpul iernii, pe vreme însorită, sau ploioasă, pe podele pretențioase și rezistente la uzură, sau în ateliere și în spații de prezentare.	□
Accesoriile ergonomice pentru masinile de curatat				
Adaptor Homebase	8	5.035-488.0	Brida pentru diferite carlige si cleme ale masinii.	□
Double hook	9	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	10	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	□
Suport sticlă	11	6.980-080.0	Potrivit pentru transportul sticlelor cu pulverizator - doar împreună cu adaptorul Home Base 5.035-488.0.	□
Set cutie Homebase	12	4.035-406.0	Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreunca cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.	□
Kit universal de agățare	13	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.	□
Suport racletă	14	9.753-088.0	Suport pentru racletă: Suportul de oțel este fixat la șina Home Base a mașinii de uscat-frecat și permite depozitarea și transportul în siguranță a racletei.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 80 W 1.259-010.2



		Cod de comandă.		
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Statie de dozare RM				
DS3 RM-statie de dozare	15	2.641-811.0	Direct conectabil la robinet, apa si detergentul vor fi introduse in rezervorul de apa curata in amestecul prestabilit. Se poate utiliza si cu un set de sistem de alimentare.	<input type="checkbox"/>
KIT-URI				
Alte kituri de fixare				
Alimentare automata	16	4.035-345.0	Sistem de umplere automată. Alimentarea cu apă este oprită în mod automat atunci când rezervorul este plin. Cu dispozitiv de siguranță pentru preaplin.	<input checked="" type="checkbox"/>
Accesorii Furtun de aspirare	17	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	<input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	18	4.035-619.0		<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
Add-on kit	19	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Kit monitorizare a flotei	20	2.644-094.0	Sistemul de gestionare a flotei prin intermediul internetului, Kärcher Fleet, permite monitorizarea completă, din toate punctele de vedere, in timp real, a întregii tale flote. Pentru Europa, Japonia, Australia.	<input type="checkbox"/>
Kit de instalare aspirator cu spalare				
Set de fixare aspirare cu pulverizare	21	2.642-740.0	Simplifica curatarea zonelor inaccesibile pentru masini.	<input type="checkbox"/>
PERII DISC PENTRU MASINILE BD				
Perie disc, foarte moale, 385 mm, foarte moale, alb, 385 mm	22	4.905-019.0	Foarte moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si lustruire. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
Perie pentru polisat, moale, 385 mm, moale, natur, 385 mm	23	4.905-020.0	Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, mijlocii, 385 mm, mediu, rosu, 385 mm	24	4.905-018.0	Medie, pentru toate pardoselile. Standard pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, dura, 385 mm, dur, negru, 385 mm	25	4.905-021.0	Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, foarte moale, 355 mm, foarte moale, alb, 355 mm	26	4.905-011.0	Perie disc, foarte moale, de culoare alba, diametru 355 mm. Pentru curatarea pardoselilor sensibile si lustruire. Adecvata pentru capatul de perie D 65. Lungime par: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, moale, 355 mm, moale, natur, 355 mm	27	4.905-012.0	Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire. Adecvata pentru D 65.	<input type="checkbox"/>
Perie disc roșie BD 65, mediu, rosu, 355 mm	28	4.905-010.0	Perie disc, duritate medie, de culoare rosie, diametru 355 mm. Pentru utilizare normala. Adecvata si pentru pardoselile sensibile. Standard pentru capatul de perie D 65.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 80 W 1.259-010.2










			Cod de comandă.		
PERII DISC PENTRU MASINILE BD					
Perie disc, dure, 355 mm, dur, negru, 355 mm	29	4.905-013.0	Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adecvata pentru D 65.		<input type="checkbox"/>
CAPETE PERIE					
Cap de periere D 65 R	30	2.763-039.0	Cap de periere cu tehnologie cu perie disc. Ideal pentru supermarketuri, de exemplu. Cu platformă foarte joasă. Disc de protecție reglabil pe înălțime. Element de protecție împotriva stropirii de jur împrejur.		<input type="checkbox"/>
Cap podea S 65	31	2.763-030.0	Cap pentru podea cu tampon de curatare pentru refacerea stralucirii suprafetelor dure si elastice. Presiune de contact constanta pe intreaga suprafata a tamponului. Curata, de asemenea, marginile si colturile.		<input type="checkbox"/>
LAVETE DE CURATARE					
Set de modificări, lamele de aspirare pentru capul de periere	32	2.763-031.0	Lamele de aspirare mobile se mulează pe suprafață. Potrivit pentru D 90, D 75 și D 65.		<input type="checkbox"/>
PADURI DISC / PORT PADURI					
Pad microfibra					
Paduri microfibre, 381mm, alb, 381 mm, 5 x	33	6.371-078.0	5 tampoane de microfibra, alb cu orificiu central, diametru de 381 mm. Putere de curatare excelenta. Curata, de asemenea, eficient, placile fine de ceramica. Adecvat pentru ex. D 75, BD 75/140 R si BD 40/25 C.		<input type="checkbox"/>
Tampon microfibre, alb, 356 mm, 5 x	34	6.369-959.0	5 tampoane de microfibra, alb cu orificiu central, diametru de 356 mm. Putere de curatare excelenta. Curata, de asemenea, eficient, placile fine de ceramica. Adecvat pentru ex. D 65.		<input type="checkbox"/>
Pad microfibre D356, alb, 356 mm, 5 x	35	6.905-060.0	Pad disc din microfibră pentru îndepărtarea fiabilă și delicată a păclei. Ideal pentru gresie ceramică netedă.		<input type="checkbox"/>
Paduri					
Tampon rosu, mediu moale, rosu, 650 mm, 5 x	36	6.371-000.0	Tampon de duritate medie (650 x 300 mm) model de culoare rosie pentru curatarea tuturor pardoselilor in legatura cu capul S65.		<input type="checkbox"/>
Set paduri SPP, dur, maro, 650 mm, 5 x	37	4.642-025.0	Tampon maro, dur (650 x 300 mm) inclusiv clema Velcro. Pentru refacerea stralucirii in combinatie cu capul S 65. Numai pentru suprafete nesensibile.		<input type="checkbox"/>
Pad, mediu-moale, mediu moale, rosu, 381 mm, 5 x	38	6.369-791.0	5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 381 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Adecvat pentru ex. D 75.		<input type="checkbox"/>
Paduri, mediu-tare, mediu dur, verde, 381 mm, 5 x	39	6.369-790.0	5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 457 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Adecvat pentru ex. D 75.		<input type="checkbox"/>
Pad, tare, dur, negru, 381 mm, 5 x	40	6.369-789.0	5 tampoane, dur, negru, diametru de 381 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 75.		<input type="checkbox"/>
Tampon lustruire rosu, mediu moale, rosu, 356 mm, 5 x	41	6.369-003.0	5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 356 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Ideal pentru ex. D 65.		<input type="checkbox"/>
Tampon lustruire verde, mediu dur, verde, 356 mm, 5 x	42	6.369-002.0	5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 356 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 65.		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 80 W

1.259-010.2




		Cod de comandă.		
PADURI DISC / PORT PADURI				
Paduri				
Tampon lustruire negru, dur, negru, 356 mm, 5 x	43	6.369-001.0	5 tampoane, dur, negru, Diametru de 356 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
Port paduri				
Pad disc BD65, 335 mm	44	4.762-590.0	Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 65. Sunt necesare 2 bucăți.	<input type="checkbox"/>
Tampoane plutitoare, 375 mm	45	4.762-447.0	Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
Tampoane plutitoare, 335 mm, 335 mm	46	4.762-446.0	Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
Paduri diamantate				
Perie diamant lavete, alb, 385 mm, grosier, alb, 385 mm, 5 x	47	6.371-252.0	Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, galben, 385 mm, mediu, galben, 385 mm, 5 x	48	6.371-253.0	Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, verde, 385 mm, fin, verde, 385 mm, 5 x	49	6.371-236.0	Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 385 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic și pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, alb, 356 mm, grosier, alb, 356 mm, 5 x	50	6.371-250.0	Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, galben, 356 mm, mediu, galben, 356 mm, 5 x	51	6.371-251.0	Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, verde, 356 mm, fin, verde, 356 mm, 5 x	52	6.371-235.0	Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 356 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic și pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.	<input type="checkbox"/>
BARE DE ASPIRARE SI LAMELE				
Lamele, complet				
Lamelă de aspirare în V 1000mm, 1000 mm, in forma de v	53	4.777-080.0	Potrivite pentru toate pardoselile convenționale și cu proprietăți foarte bune de alunecare pe rosturi: lamelă în formă de V cu lungimea de 1000 mm și lamele de aspirare realizate din poliuretan rezistent la uzură, cu o durată lungă de viață.	<input type="checkbox"/>
Racleta de aspirare in V, 900 mm, in forma de v	54	4.777-079.0	Racletele aspirare de 900 mm in forma de V, cu lamele de aspirație realizate din poliuretan rezistent la uzură și ulei, cu durată lungă de viață și pentru toate podelele.	<input type="checkbox"/>
Lamele pentru bara de aspirare				
Set de lamele din cauciuc rezistente la ulei, rezistent la ulei, ondulat, 1116 mm	55	6.273-024.0	Proiectat pentru racletele noastre în formă de V, cu o lungime de 1000 mm, acest set de lamele de aspirare impresionează pe toate tipurile de pardoseli. Design de înaltă calitate, rezistent la hidrocarburi, realizat din poliuretan durabil.	<input type="checkbox"/>
Set de lamele din cauciuc rezistente la ulei, rezistent la ulei, ondulat, 1010 mm	56	6.273-023.0	Set de lamele de aspirare, canelate și concepute pentru lamelele în formă de V cu o lungime de 900 mm. Lamelele de aspirare sunt realizate din poliuretan rezistent la uzură și hidrocarburi și pot fi utilizate pe toate tipurile de pardoseli.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.


ACCESORII PENTRU B 80 W 1.259-010.2




55-57, 61



58, 62



59, 63



60, 64



65



66




67



68



69



70

		Cod de comandă.		
BARE DE ASPIRARE SI LAMELE				
Lamele pentru bara de aspirare				
Lamele de aspirat, 960 mm, maro, rezistent la ulei, ondulat, 960 mm	57	6.273-208.0	Maro, rezistent la ulei, 960mm	<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 960 mm, maro, rezistent la ulei, cu fanta, 960 mm	58	6.273-205.0	Maro, Anti-Stroti, rezistent la ulei, 960 mm	<input type="checkbox"/>
Set de lamele gumate inchise, rezistente la ulei, rezistent la ulei, inchis, 960 mm	59	6.273-291.0	Set de lamele de aspirat pentru pardoseli structurate constand din lamela de aspirat frontala si posterioara. 960 mm lungime Model inchis, din poliuretan rezistent la uzura.	<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 960 mm, albastru, Cauciuc natural, 960 mm	60	6.273-214.0	Albastru, standard, 960 mm	<input type="checkbox"/>
Set lamele cauciuc rezistenta ulei BR-BD53, rezistent la ulei, ondulat, 890 mm	61	6.273-207.0	maro, rezistent la ulei, 870 mm	<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 890 mm, maro, rezistent la ulei, cu fanta, 890 mm	62	6.273-229.0	maro, Anti-Stropi, rezistent la ulei, 870 mm	<input type="checkbox"/>
Set de lamele gumate inchise, rezistente la ulei, rezistent la ulei, inchis, 890 mm	63	6.273-290.0	Set de lamele de aspirat constand din lamela de aspirat frontala si posterioara. 890 mm lungime Model inchis, din poliuretan rezistent la uzura, rezistent la ulei si transparent.	<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 890 mm, albastru, Cauciuc natural, 890 mm	64	6.273-213.0	albastru, standard, 870 mm	<input type="checkbox"/>
ACUMULATORI DE TRACTIUNE SI INCARCATOARE				
Baterii				
Acumulator Gel 4x 6V/240Ah, 24 V, 240 Ah, fara intretinere	65	2.815-102.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 240 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, fara intretinere	66	2.815-101.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 180 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, fara intretinere	67	2.815-095.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 285 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, fara intretinere	68	2.815-092.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 170 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Accesorii pentru baterii				
Kit instalare acumulator	69	2.638-064.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 2 console și 3 cabluri de conectare.	<input type="checkbox"/>
	70	2.638-106.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 3 cabluri de conectare.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 80 W 1.259-010.2



		Cod de comandă.		
ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE				
Accesorii pentru baterii				
Set distanțatori VII	71	4.642-021.0	Potrivit pentru setul cu încărcător rapid 2.642-751.0. Previne alunecarea acumulatorului în mașină.	<input type="checkbox"/>
PULVERIZATOARE				
Recipient pulverizare pompa 1 l	72	6.394-409.0	Sticlă de pulverizare de 1 l cu pompă - include pompă și rezervor de presiune - pulverizare facilă și uniformă pentru curățare sau cristalizare.	<input type="checkbox"/>
ASPIRATOARE CU SPRAY-EXTRACTIE				
Altele				
Rezervor detergent	73	4.070-006.0	Kit compus din container pentru agentul de curățare și adaptor Home Base. Pentru cuplarea șinei Home Base.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.