

KM 100/100 R G

Masina de maturat cu post de conducere, confortabila si moderna, pentru utilizarea profesionala atat in zonele interioare cat si in cele exterioare, pe suprafete de la 8.000 - la 10.400 mp/h.



Made in Germany



Cod de comandă.

1.280-105.0

- Sistem de curatare automata a filtrelor
- Concept de utilizare ergonomica
- Complet hidraulic, intretinere redusa

Date tehnice

Cod EAN		4039784468580
Tractiune		Motor în patru timpi
Putere de antrenare	kW	6,7
Angrenaj		Benzina
Capacitate maxima de suprafata	m ² /h	8000
Performanta maxima de suprafata	m ² /h	10400
2 perii laterale		
Lătime de lucru	mm	700
Latime de lucru cu 1 perie laterala	mm	1000
Latime lucru cu 2 maturi laterale	mm	1300
Recipient murdărie	l	100
Capacitate de urcare	%	18
Viteza de lucru	km/h	8
Suprafata filtrare	m ²	6
Greutatea cu accesorii	kg	340
Greutate, gata de functionare	kg	300
Dimensiuni (L x l x H).	mm	2006 x 1005 x 1343

Dotare

Filtru rotund din poliester	■
Curatarea manuala a filtrelor	■
Curatarea automata a filtrului	■
Perie cilindrica principala oscilanta	■
Reglare putere de aspirare	■
Clapeta pentru particule grosiere de murdarie	■
Principiul maturarii peste cap	■
Actionare inainte	■
Actionare inapoi	■
Aspirare	■
Utilizare in exterior	■
Contoar ore de functionare	■
Funcție de maturare, cu oprire	■
Roti pneumatice	■

■ Includ in pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



Protecție împotriva lovirii.

- Protejează matura și obstacolele din zona care este curățată



Suprafață mare a filtrului cu curățare automată.

- După oprirea mașinii filtrul este curățat automat - pentru măturare fără praf și intervale lungi de lucru.
- Curățarea filtrelor poate fi activată și manual.
- Schimb al filtrelor fără scule.



Pohodná údržba

- Schimbare fără scule a filtrului și a roților cilindrice pentru o întreținere flexibilă.

ACCESORII PENTRU KM 100/100 R G 1.280-105.0



		Cod de comandă.		
ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE				
Baterie (12 V, 44 Ah, Starter Baterie, uscat, incarcat in prealabil)	1	7.654-001.0	Acumulator de pornire.	<input checked="" type="checkbox"/>
ANVELOPE ANTIPANA				
Anvelope cu siguranta anti-pana (Set), cauciuc solid	2	2.640-431.7	Recomandat pentru maturarea aschiilor din metal, a cioburilor de sticla etc.	<input type="checkbox"/>
Anvelope cu siguranta anti-pana (spate), cauciuc solid pentru KMR 155	3	6.435-439.0		<input type="checkbox"/>
Anvelope cu siguranta anti-pana (spate), cauciuc solid, nu lasa urme	4	6.435-746.0		<input type="checkbox"/>
FILTRE				
Filtru rotund				
Element filtru	5	6.414-532.0	Filtru rotund, simplu, lavabil, rezistent la umezeala pentru masini de maturat Karcher. Filtrul reduce in mod evident costurile de mentenanta.	<input checked="" type="checkbox"/>
PERII VALT PRINCIPALE				
Perie valt principala standard				
Valt de maturare standard 100/100 R	6	6.906-375.0	Cu peri universali, rezistentă la apă, durabilă, potrivită pentru toate suprafețele.	<input checked="" type="checkbox"/>
Perie valt principala, cu peri moi/naturali				
Cilindru de maturare moale	7	6.906-533.0	Special conceputa cu peri naturali pentru maturarea prafului fin de pe pardoselile interioare netede	<input type="checkbox"/>
Perie valt principala, cu peri duri				
Cilindru de maturare tare	8	6.906-532.0	Pentru indepartarea murdariei grosiere din exterior.	<input type="checkbox"/>
Perie valt principala, antistatica				
Valt de maturare principal antistatic	9	6.906-534.0	Pentru maturarea suprafetelor care favorizeaza sarcinile electrostatice (ex. mochete, gazon artificial)	<input type="checkbox"/>
PERII LATERALE				
Perie laterala standard				
Matura laterala Standard	10	6.905-986.0	Perie laterala standard cu peri universali rezistenti la umiditate pentru indepartarea murdariei normale de pe toate suprafețele. Extrem de durabila.	<input checked="" type="checkbox"/>
Perie laterala cu peri duri				
Matura laterala dura	11	6.906-065.0	Indeparteaza murdaria grosiera din exterior, rezistenta la umiditate, usor abraziva	<input type="checkbox"/>
Matura laterala cu peri din otel	12	6.906-022.0	Pentru decapare, pentru indepartarea muschiului, abraziv, numai pentru utilizare externa.	<input type="checkbox"/>
Perie laterala din peri moi				
Matura laterala moale	13	6.906-133.0	Matura praful fin de pe toate suprafețele rezistente la umiditate, interioare si exterioare	<input type="checkbox"/>
KIT-URI				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	14	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU KM 100/100 R G 1.280-105.0



		Cod de comandă.		
KIT-URI PENTRU MASINI DE MATURAT SI MATURAT/ASPIRAT				
Iluminare				
Lumina de lucru ABS	15	2.640-551.0	Pentru vizibilitate optima, ex. in garajele sau depozitele subterane	<input type="checkbox"/>
Girofar de avertizare				
Girofar rotativ LED KM	16	2.643-886.0	Crește siguranța în timpul lucrului	<input type="checkbox"/>
Perii laterale, partea stanga				
Matura laterala, stanga KM 100/100	17	2.851-049.0	Complet, inclusiv peria laterala standard pentru cresterea suprafetei maturate	<input type="checkbox"/>
CABINE SI ACOPERISURI DE PROTECTIE				
Acoperis de protectie pentru operator, cu girofar de avertizare la 360°				
acoperis de protectie pentru utilizapoartai cu lumina de avertizare completa KM 100/100 R P/D/Lpg	18	2.640-468.7	Necesar pentru operarea masinii de maturat in depozite cu arcade inalte. Respecta IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.