

## K 7 SMART CONTROL

O curățare perfectă cu ajutorul aplicației Home & Garden: aparatul de spălat cu presiune K 7 Smart Control cu modul boost. Poate fi conectat la smartphone prin Bluetooth.



Made in Europe



LONG LIFE



WATER-COOLED MOTOR

Cod de comandă.

1.317-200.0

- Pistol de pulverizare Smart Control cu butoane +/- și afișaj LCD pentru reglarea presiunii și pentru dozarea soluției de curățare
- Stabilitate mare datorită centrului de greutate situat mai jos, a ghidajului pentru furtun și a bazei mai mare
- Motor cu răcire cu apă de înaltă eficiență

### Date tehnice

|                          |                   |                             |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Cod EAN                  |                   | 4054278604107               |
| Tipul de curent.         | Ph / V / Hz       | 1 / 230 / 50                |
| Presiune                 | bar / MPa         | 20 - Max. 180 / 2 - Max. 18 |
| Debit transportat        | l/h               | Max. 600                    |
| Capacitate pe suprafață  | m <sup>2</sup> /h | 60                          |
| Temperatura de admisie   | °C                | Max. 60                     |
| Putere                   | kW                | 3                           |
| Cablu de racordare       | m                 | 5                           |
| Greutate fără accesorii. | kg                | 17,4                        |
| Greutate cu ambalaj.     | kg                | 21,9                        |
| Dimensiuni (L x l x H).  | mm                | 458 x 330 x 666             |

### Dotare

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| Pistol de presiune ridicată            |   | G 180 Q Smart Control |
| 3-in-1 Multi Jet                       |   | ■                     |
| Furtun de presiune                     | m | 10                    |
| Sistem Quick Connect pe aparat         |   | ■                     |
| Aplicarea detergentului                |   | Sistem Plug 'n' Clean |
| Mâner telescopic                       |   | ■                     |
| Motor răcit cu apă                     |   | ■                     |
| Filtru fin de apă integrat             |   | ■                     |
| Adaptor racord furtun de grădină A3/4" |   | ■                     |
| Compatibil cu Bluetooth                |   | ■                     |

■ inclus în pachetul de livrare.




## Conexiune Bluetooth pentru aplicația Home & Garden

- Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie.
- Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare.
- Aplicația transferă presiunea optimă la aparatul de spălat cu presiune prin Bluetooth.



## Modul Boost pentru putere suplimentară pentru a combate murdăria

- Cu o putere suplimentară, modul boost crește eficiența de curățare și economisește timp.
- Asigură curățarea în profunzime a murdăriei persistente.



## Pistol de pulverizare Smart Control și lance de pulverizare Multi Jet 3-în-1

- Pistol de pulverizare cu afișaj LCD și butoane pentru reglarea presiunii sau pentru dozarea soluției de curățare.
- Multijet-ul rotativ 3-în-1 cuprinde trei duze diferite pentru o schimbare ușoară.
- Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.

## ACCESORII PENTRU K 7 SMART CONTROL

### 1.317-200.0



|   |    | Cod de comandă. |   |   |
|---|----|-----------------|---|---|
| <b>LANCI DE PULVERIZARE</b>   |    |                 |   |   |
| MJ 180 Multi Jet 3 in 1 MultijetFull Con  | 1  | 2.643-907.0     | Lancea de pulverizare multijet Kärcher 3-in-1 este potrivită pentru aparatele de curățare cu înaltă presiune K 7 Full Control Plus și K 7 Premium Full Control Plus (incepând cu 2017) cu pistolul de presiune G 180 Q Full Control Plus. | ■ |
| eco!Booster K 7   | 2  | 2.645-386.0     | Ideal pentru suprafețe delicate, eco!Booster oferă o performanță de curățare cu 50% mai mare decât jetul plat, economisind apă, energie și timp.  | □ |
| Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4                              | 3  | 2.644-190.0     | Lancea telescopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°.   | □ |
| Lance telescopică TLA 4 cu accesorii pentru curățarea fațadelor și a geamurilor | 4  | 2.644-249.0     | Set care conține lancea de pulverizare telescopică TLA 4 și accesoriul de curățat fațade și geamuri.  | □ |
| Splash guard  | 5  | 2.642-706.0     | Protecție transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spălat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriul Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizată.  | □ |
| Lance de pulverizare cu jet înclinat  | 6  | 2.638-817.0     | Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu igheaburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor.   | □ |
| Extensie simplă pentru lance pulverizare  | 7  | 2.643-240.0     | Prelungește teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesoriile Kärcher.  | □ |
| VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360°                          | 8  | 2.643-254.0     | Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.   | □ |
| <b>PISTOALE DE PRESIUNE</b>   |    |                 |   |   |
| G 180 Q Smart Control   | 9  | 2.644-270.0     |   | ■ |
| <b>APARATE PENTRU CURATAT SUPRAFETE DURE</b>                                    |    |                 |   |   |
| T 7 Plus Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior                      | 10 | 2.644-074.0     | Datorita duzei de presoune, aceasta curăță complet colțurile și marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu funcția de clătire - pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.  | □ |
| T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior                           | 11 | 2.644-084.0     | T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără să stropească utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar și pe cele sensibile.  | □ |
| PS 30 Perie de spalat suprafete din exterior cu presiune inalta                 | 12 | 2.644-123.0     | Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistentă și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.                                      | □ |
| Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus                              | 13 | 2.644-212.0     | Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistentă cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.  | □ |
| <b>PERII SI BURETI DE CURATAT</b>   |    |                 |   |   |
| WB 7 Plus perie de spălat 3 în 1  | 14 | 2.644-374.0     | Este multifuncțională datorită combinației sale inteligente: Peria de spălare WB 7 Plus 3 în 1 combină într-un singur produs un jet de spumă, o duză plată de înaltă presiune și o perie moale.   | □ |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

## ACCESORII PENTRU K 7 SMART CONTROL

### 1.317-200.0



|  |    | Cod de comandă. |  |                          |
|--|----|-----------------|--|--------------------------|
| <b>PERII SI BURETI DE CURATAT</b>                                      |    |                 |  |                          |
| WB 150 Perie de spalat cu presiune                                     | 15 | 2.643-237.0     | Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp.                         | <input type="checkbox"/> |
| Perie WB 120   | 16 | 2.644-060.0     | Peria rotativă de spalat cu accesorii pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriiilor datorită pârghiei de deblocare.                                | <input type="checkbox"/> |
| Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130                             | 17 | 2.644-286.0     | Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate. | <input type="checkbox"/> |
| Perie rotativa WB 120 Car & Bike                                       | 18 | 2.644-129.0     | Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.  | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motocicletelor | 19 | 2.644-287.0     | Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C.   | <input type="checkbox"/> |
| Perie de spalare pentru suprafete delicate WB 60                       | 20 | 2.643-233.0     | Perie moale pentru curatarea suprafetelor mari, ex. masini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigura o acoperire optima.  | <input type="checkbox"/> |
| Perie pentru curatat jante auto  | 21 | 2.643-234.0     | Peria de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Distribuie uniforma a apei la 360° pentru o curatenie perfecta.   | <input type="checkbox"/> |
| Perie rigida pentru spalare  | 22 | 6.903-276.0     | Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere  | <input type="checkbox"/> |
| <b>CURATARE TEVI</b>   |    |                 |  |                          |
| Set de curatare de scocuri si tevi                                     | 23 | 2.642-240.0     | Solutie de sistem 2 in 1 pentru o curatare cu inalta presiune a igheaurilor si tevilor rapida si usoara, fara scara. Cu furtun de inalta presiune de 20m.  | <input type="checkbox"/> |
| Set de curatare a tevilor, 15 m  | 24 | 2.637-767.0     | Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficienta a infundarilor.  | <input type="checkbox"/> |
| Set de curatare a tevilor, 7,5 m                                       | 25 | 2.637-729.0     | Set de curatare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficienta a infundarilor.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>DUZA PENTRU SPUMA</b>   |    |                 |  |                          |
| Duză de spumare FJ 6   | 26 | 2.643-147.0     | Duză din spumare FJ 6 pentru curatarea cu spuma puternica (de ex. curatitor cu spuma). Pentru autoturisme, motociclete, etc. si pentru aplicarea produselor de curatare pe suprafetele si fatadele din piatra si lemn.         | <input type="checkbox"/> |
| Duză spumare FJ 3  | 27 | 2.643-150.0     | Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă a mașinilor, motocicletelor și pentru aplicarea soluțiilor de curățare a suprafețelor și fațadelor din piatră și lemn.  | <input type="checkbox"/> |
| Duză spumare FJ 10 C C + Spumă activă ultra                            | 28 | 2.643-143.0     | Spuma activa ultra cu sistem de schimb rapid, duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean. Schimbarea ușoară cu un alt detergent cu un simplu clic.  | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.



## ACCESORII PENTRU K 7 SMART CONTROL 1.317-200.0



|   |    |             | Cod de comandă.  |                          |  |
|---|----|-------------|--|--------------------------|--|
| <b>DUZA PENTRU SPUMA</b>  |    |             |  |                          |  |
| Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 în 1                                       | 29 | 2.643-144.0 | Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.   | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>DIVERSE</b>  |    |             |  |                          |  |
| Furtun SH 5   | 30 | 2.643-100.0 | Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.  | <input type="checkbox"/> |  |
| Set de sablare - sablare umedă  | 31 | 2.638-792.0 | Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.   | <input type="checkbox"/> |  |
| Articulație vario   | 32 | 2.640-733.0 | Articulație vario reglabilă la 180° fără trepte pentru curățarea suprafețelor greu accesibile. Pistol de înaltă presiune și Accesorii sau prelungire de teava de sablare și Accesorii.   | <input type="checkbox"/> |  |
| Filtru pentru apă   | 33 | 4.730-059.0 | Filtru de apă pentru protejarea pompei de curățare cu înaltă presiune împotriva particulelor din apă murdare.  | <input type="checkbox"/> |  |
| Adaptor anti-răsucire   | 34 | 2.644-257.0 | Adaptorul anti-răsucire elimină bucele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.   | <input type="checkbox"/> |  |
| Înlocuire inel O-Ring   | 35 | 2.640-729.0 | Set de inele O de înlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune.   | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE</b>   |    |             |  |                          |  |
| <b>Furtun de înaltă presiune - Sistem din 2009</b>  |    |             |  |                          |  |
| H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m   | 36 | 2.641-721.0 | Furtunul înlocuitor de 9 m de înaltă presiune pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 - K 7 începând cu 2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pistolul de înaltă presiune al aparatului.  | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>Kit înlocuire furtun de înaltă presiune - din 1992</b>                                       |    |             |  |                          |  |
| Furtun de prelungire set adaptor  | 37 | 2.643-037.0 | Set de adaptor format din două piese pentru racordarea unui furtun prelungitor prin filetare la un curățător cu presiune cu sistemul de conectare Quick Connect.   | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>Prelungitor furtun de înaltă presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect</b> |    |             |  |                          |  |
| Prelungire pentru furtun de înaltă presiune, 10m, K3-K7   | 38 | 2.641-710.0 | Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.   | <input type="checkbox"/> |  |
| Prelungire furtun de înaltă presiune, 6m, K3-K7   | 39 | 2.641-709.0 | Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.  | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>CARUCIOR PENTRU FURTUN ȘI DEPOZITAREA ACESTUIA</b>   |    |             |  |                          |  |
| Suport bobina cu furtun Primo Flex HR 7.315 Kit 5/8"  | 40 | 2.645-165.0 | Stație de irigare pentru depozitarea practică și cu economie de spațiu a furtunurilor și accesoriilor de grădină. Cu tambur detașabil, posibilitate de depozitare pentru duze, pistoale de pulverizare și lănci de pulverizare și cutie de depozitare spațioasă. Complet echipată. | <input type="checkbox"/> |  |
| Carucior pentru furtun HT 3.420 Kit 5/8"  | 41 | 2.645-167.0 | Carucior compact pentru furtun cu maner reglabil pe înălțime, conector unghiular pentru furtun, manivela pentru roți și funcție inovatoare de pliere pentru depozitarea cu economie de spațiu. Complet asamblat.   | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>FURTUNE</b>  |    |             |  |                          |  |
| Furtun Performance Plus 1/2" -20m   | 42 | 2.645-318.0 | Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.   | <input type="checkbox"/> |  |

Accesorii disponibile optional.  Detergent.

## ACCESORII PENTRU K 7 SMART CONTROL

### 1.317-200.0



|   |    |             | Cod de comandă.  |                          |  |
|---|----|-------------|--|--------------------------|--|
| <b>FURTUNE</b>  |    |             |  |                          |  |
| Furtun Performance Plus 3/4" -25m   | 43 | 2.645-322.0 | Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4 "lung de 25 de metri.   | <input type="checkbox"/> |  |
| Furtun Performance Premium 1/2" -20m  | 44 | 2.645-324.0 | Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.   | <input type="checkbox"/> |  |
| Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune                                       | 45 | 2.645-156.0 | Set furtun pentru aparatul de curatat cu presiune sau pentru irigarea gradinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") si adaptorul de furtun G3/4.  | <input type="checkbox"/> |  |
| Set cu furtun și conexiune universală 15m   | 46 | 2.645-258.0 | Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.   | <input type="checkbox"/> |  |
| Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)  | 47 | 2.645-138.0 | Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. .   | <input type="checkbox"/> |  |
| Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)  | 48 | 2.645-142.0 | Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65°C.  | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN</b>   |    |             |  |                          |  |
| Conector rapid Plus   | 49 | 2.645-193.0 | Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabila. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapida.   | <input type="checkbox"/> |  |
| Conector rapid cu stop  | 50 | 2.645-194.0 | Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comoda. Compatibil cu toate sistemele de irigat.   | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>DETERGENT UNIVERSAL</b>  |    |             |  |                          |  |
| Detergent universal RM 626  | 51 | 6.295-753.0 | Curatitor universal puternic (sticla de 1 litru) pentru folosirea aparatului de curatare cu inalta presiune Kärcher din generatia noua (X-Range) cu sistemul conecteaza si curata : Inserare usoara si extragere prin aparatul de curatare cu inalta presiune. Ideal pentru curatarea casei si a gradinii, pentru spalarea masinii si a toate suprafetelor rezistente la apa. Indeparteaza ulei, grasimi si mizerii metalice ingrijind materialul. | <input type="radio"/>    |  |
| <b>CURATARE MASINI SI INTRETINERE</b>   |    |             |  |                          |  |
| Pachet promotional: Șampon auto 3 în 1 RM 610 + Solutie de curățat interiorul auto RM 651 | 52 | 6.296-169.0 | Pachetul contine sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvantului activ pentru murdarie si detergentul pentru intretinerea și curățarea interiorului mașinii, curăță bordul, chederele de cauciuc, așijul, tapiseria și pielea, cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.   | <input type="radio"/>    |  |
| Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1                                     | 53 | 6.295-761.0 | Îndepărtează delicat insectele de pe suprafețele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare și plasticul.   | <input type="radio"/>    |  |
| Solutie pentru curatat geamurile auto RM 650  | 54 | 6.296-105.0 | Curățarea fără urme a geamurilor și oglinzilor auto. Îndepărtează insectele, amprentele și murdăria de pe drum. Cu efect antistatic.   | <input type="radio"/>    |  |
| Solutie pentru curatat interiorul auto RM 651   | 55 | 6.296-106.0 | Pentru intretinerea și curățarea interiorului mașinii, fără mirosuri: Curăță panou de comandă, garniturile de cauciuc, așijul, tapițeria și pielea. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.   | <input type="radio"/>    |  |
| Solutie pentru intretinerea interiorului auto RM 652                                      | 56 | 6.296-107.0 | Îngrijire și protecție pentru toate suprafețele din plastic și cauciuc. Aspect mat, reda suprafețelor aspectul de nou, pentru materiale impermeabile.  | <input type="radio"/>    |  |

Accesorii disponibile optional.  Detergent.

## ACCESORII PENTRU K 7 SMART CONTROL 1.317-200.0



|  |    | Cod de comandă. |   |                       |
|--|----|-----------------|---|-----------------------|
| <b>CURĂȚARE MASINI SI INTRETINERE</b>  |    |                 |   |                       |
| Ceara polish RM 660  | 57 | 6.296-108.0     | Curățare intensivă, protecție împotriva intemperiiilor într-o singură operație. Zgărieturile fine și urmele sunt eliminate și luminozitatea originală a culorilor este restabilă.   | <input type="radio"/> |
| Soluție Premium pentru curățat jante RM 667** 0,5l   | 58 | 6.296-048.0     | Cu putere maximă de curățare și formulă rapidă de acțiune. Ajută la îndepărtarea tuturor tipurilor de murdărie de pe jante. Modificarea culorii indică faptul că soluția acționează.  | <input type="radio"/> |
| Lichid parbriz de iarna concentrat -60°C. Se pot obtine pana la 15 l de soluție, eficiența -10°C | 59 | 6.296-109.0     | Soluție de curățare anti-îngheț pentru sistemele de curățare a parbrizului și a farurilor. Împiedică înghețarea parbrizului și asigură o vedere clară și fără orbire.   | <input type="radio"/> |
| Soluție de curățat parbrizul de vara RM 672  | 60 | 6.296-110.0     | Soluție concentrată de curățare a parbrizului foarte eficient pentru vedere fără urme în timpul verii. Randament: 250 ml rezulta 25 l de lichid de curățare.  | <input type="radio"/> |
| sampon auto Plug 'n' Clean   | 61 | 6.295-750.0     | sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvanului activ pentru murdarie, precum si o formula cu uscare rapida si pentru stralucire deosebita. Pentru o curatare deosebit de eficienta, grija si protectie, toate intr-un singur produs. Pentru curatarea cu grija a tuturor tipurilor de autovehicule.  | <input type="radio"/> |
| Detergent spuma Ultra  | 62 | 6.295-743.0     | Curatator spuma ultra in recipient de 1 L - spuma intensiva si curatare activa. Pentru prelucrare cu duze pentru spuma Kärcher. Extrem de eficient la murdaria obisnuita a masinii. Efecte de curatare imbunatatite datorita timpului indelungit de actiune la obiect cat si dozarea mai mare.  | <input type="radio"/> |
| Detergent motocicletate  | 63 | 6.295-763.0     | Pentru curatarea manuala a motocicletelor. Indeparteaza cu blandete si eficient murdaria tipica - praf produs la franare, particule antrenate de pneuri, noroi si ulei. Ideal datorita formulei cu gel aderent.   | <input type="radio"/> |
| <b>CURĂȚARE IN JURUL CASEI</b>   |    |                 |   |                       |
| <b>Glas Finisher</b>   |    |                 |   |                       |
| Soluție 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri RM 627                                       | 64 | 6.295-474.0     | Economisește timp și efort: soluția 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri asigură o curățenie de durată, fără pete sau dungi și este potrivită în special pentru ferestre mari, greu accesibile (cum ar fi grădini de iarnă și fațadele de sticlă). Cu formulă protectoare pentru a menține suprafețele mai curate pentru mai mult timp. Nu este eficient pe suprafețele de sticlă acoperite.   | <input type="radio"/> |
| <b>Suprafețe de piatră</b>   |    |                 |   |                       |
| Soluție de impermeabilizare pentru suprafețe din exterior RM 542                                 | 65 | 6.295-594.0     | Această soluție de impermeabilizare este extrem de eficientă, menține aspectul suprafețelor din exterior, revitalizează culoarea, oferă protecție împotriva factorilor de mediu și impresionează prin performanța sa pe zone mari.  | <input type="radio"/> |
| Detergent pentru piatră și pavaj 3 în 1 RM 611   | 66 | 6.295-765.0     | Detergent puternic pentru curățarea suprafețelor din piatră și pavaj, cu o formulă unică 3 în 1 pentru o performanță de curățare excepțională. Cu o formulă activă de îndepărtare a murdăriei, o formulă de protecție împotriva reazezării mizeriei și protecție împotriva vântului și a intemperiiilor. Pentru o eficiență remarcabilă de curățare, îngrijire și protecție într-un singur pas. Poate fi utilizat pe terasele, pereții și fațadele din piatră din jurul casei și din grădină. | <input type="radio"/> |
| <b>Suprafețe de lemn</b>   |    |                 |   |                       |
| Soluție de curățat lemnul Plug 'n' Clean   | 67 | 6.295-757.0     | Soluție puternică de curățat lemnul cu formula unica 3 in 1, care ofera o eficienta de curatare exceptionala, datorita dizolvanului activ al murdariei, precum si o formula de protectie UV si de ingrijire intensa. Pentru curatare, ingrijire si protectie extrem de eficiente intr-un singur produs. Se poate utiliza pe toate suprafețele exterioare din lemn tratat si netratat.   | <input type="radio"/> |
| <b>Suprafețe din material plastic</b>  |    |                 |   |                       |
| Soluție de curățat materiale din plastic 3-in-1 RM 613   | 68 | 6.295-758.0     | Agent de curățare a suprafețelor din plastic cu o formulă unică 3-in-1, care oferă performanțe de curățare excepționale, precum și o formulă de protecție a culorilor și materialelor. Pentru eficiență de curățare, îngrijire și protecție excepționale într-o singură etapă. Poate fi utilizat pe mobila de gradina, pe rame de ferestre din PVC si pe alte suprafețe din plastic.  | <input type="radio"/> |

Detergent.