K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX

Aparatul de spălat cu presiune cu Bluetooth, aplicație cu consultanță pentru aplicații, mod Boost pentru o putere suplimentară, pistol de stropit G 180 Q Smart Control, lance 3 în 1 Multi Jet.

Made in Europe

Cod de comandă.	1.317-235.0

- Pistol de pulverizare Smart Control cu butoane +/– și afișaj LCD pentru reglarea presiunii și pentru dozarea soluției de curățare
- Stabilitate mare datorită centrului de greutate situat mai jos, a ghidajului pentru furtun și a bazei mai mare
- Motor cu răcire cu apă de înaltă eficiență

Date tehnice

Cod EAN		4054278798059
Tipul de curent.	**V / Hz**	230 / 50
Presiune	**bar / MPa**	20 – max. 180 / 2 – max. 18
Debit transportat	**l/h**	max. 600
Capacitate pe suprafață	**m²/h**	60
Temperatura de admisie	**°C**	max. 60
Putere	**kW**	3
Cablu de racordare	**m**	5
Culoarea		Galben
Greutate fără accesorii.	**kg**	17,9
Greutate cu ambalaj.	**kg**	22,8
Dimensiuni (L × l × H).	**mm**	459 × 330 × 666

Dotare

Pistol de presiune ridicata		G 180 Q Smart Control
3-in-1 Multi Jet		■
Tambur furtun de inalta presiune -integrat		■
Furtun de presiune	**m**	10 / PremiumFlex
Sistem Quick Connect pe aparat		■
Aplicarea detergentului		Sistem Plug 'n' Clean
Mâner telescopic		■
Motor răcit cu apă		■
Filtru fin de apă integrat		■
Adaptor racord furtun de gradină A3/4"		■
Compatibil cu Bluetooth		■

■ Inclus in pachetul de livrare.

Conexiune Bluetooth pentru aplicația Home & Garden

- Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie.
- Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare.
- Aplicația transferă presiunea optimă la aparatul de spălat cu presiune prin Bluetooth.

Modul Boost pentru putere suplimentară pentru a combate murdăria

- Cu o putere suplimentară, modul boost crește eficiența de curățare și economisește timp.
- Asigură curățarea în profunzime a murdăriei persistente.

Pistol de pulverizare Smart Control și lance de pulverizare Multi Jet 3-în-1

- Pistol de pulverizare cu afișaj LCD și butoane pentru reglarea presiunii sau pentru dozarea soluției de curățare.
- Multijet-ul rotativ 3-în-1 cuprinde trei duze diferite pentru o schimbare ușoară.
- Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.

K 7 Premium Smart Control Flex, 1.317-235.0, 2024-09-30

ACCESORII PENTRU K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX
1.317-235.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Cod de comandă.		
LĂNCI DE PULVERIZARE				
MJ 180 Multi Jet 3 in 1 MultijetFull Con	1	2.643-907.0	Lancea de pulverizare multijet Kärcher 3-în-1 este potrivită pentru aparatele de curățare cu înaltă presiune K 7 Full Control Plus și K 7 Premium Full Control Plus (începând cu 2017) cu pistolul de presiune G 180 Q Full Control Plus.	■
Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4	2	2.644-190.0	Lancea telescopica de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulatiei sale reglabile la 180°.	☐
Lance telescopica TLA 4 cu accesorii pentru curatarea fatadelor si a geamurilor	3	2.644-249.0	Set care contine lancea de pulverizare telescopică TLA 4 și accesoriul de curățat fațade și geamuri.	☐
Splash guard	4	2.642-706.0	Protectie transparentă impotriva stropirii pentru aparatele de spalat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriul Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizata.	☐
Lance de pulverizare cu jet înclinat	5	2.638-817.0	Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu jgheaburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor.	☐
Extensie simpla pentru lance pulverizare	6	2.643-240.0	Prelungeste teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesoriile Karcher.	☐
eco!Booster K 7	7	2.645-386.0	Ideal pentru suprafețe delicate, eco!Booster oferă o performanță de curățare cu 50% mai mare decât jetul plat, economisind apă, energie și timp.	☐
VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360°	8	2.643-254.0	Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	☐
PISTOALE DE PRESIUNE				
G 180 Q Smart Control	9	2.644-270.0		■
APARATE PENTRU CURĂȚAT SUPRAFEȚE DURE				
T 7 Plus Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	10	2.644-074.0	Datorita duzei de presoune, aceasta curăță complet colțurile și marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu functia de clătire – pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.	☐
T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	11	2.644-084.0	T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără sa stropeasca utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar si pe cele sensibile.	☐
PS 30 Perie de spalat suprafete din exterior cu presiune inalta	12	2.644-123.0	Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistenta și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.	☐
Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus	13	2.644-212.0	Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistenta cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.	☐
PERII				
WB 7 Plus perie de spălat 3 în 1	14	2.644-374.0	Este multifuncțională datorită combinației sale inteligente: Peria de spălare WB 7 Plus 3 în 1 combină într-un singur produs un jet de spumă, o duză plată de înaltă presiune și o perie moale.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX
1.317-235.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Cod de comandă.		
PERII				
WB 150 Perie de spalat cu presiune	15	2.643-237.0	Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp.	☐
Perie WB 120	16	2.644-060.0	Peria rotativă de spalat cu accesorii pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriilor datorită pârghiei de deblocare.	☐
Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130	17	2.644-286.0	Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate.	☐
Perie rotativa WB 120 Car & Bike	18	2.644-129.0	Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	☐
WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motocicletelor	19	2.644-287.0	Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C.	☐
Perie de spalare pentru suprafete delicate WB 60	20	2.643-233.0	Perie moale pentru curatarea suprafetelor mari, ex. masini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigura o acoperire optima.	☐
Perie pentru curatat jante auto	21	2.643-234.0	Peria de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Distribuirea uniforma a apei la 360º pentru o curatenie perfecta.	☐
Perie rigida pentru spalare	22	6.903-276.0	Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere	☐
CURĂȚARE ȚEVI				
PC 7.5	23	2.644-491.0		☐
PC 15	24	2.644-492.0		☐
Set de curatare de scocuri si tevi	25	2.642-240.0	Solutie de sistem 2 in 1 pentru o curatare cu inalta presiune a jgheaburilor si tevilor rapida si usoara, fara scara. Cu furtun de inalta presiune de 20m.	☐
Set de curatare a tevilor, 15 m	26	2.637-767.0	Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficace a infundarilor.	☐
Set de curatare a tevilor, 7,5 m	27	2.637-729.0	Set de curatare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficace a infundarilor.	☐
DUZĂ PENTRU SPUMĂ				
Duză de spumare FJ 6	28	2.643-147.0	Duza din spumare FJ 6 pentru curatarea cu spuma puternica (de ex. curatitor cu spuma). Pentru autoturisme, motociclete, etc. si pentru aplicarea produselor de curatare pe suprafetele si fatadele din piatra si lemn.	☐

☐ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX
1.317-235.0

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

		Cod de comandă.		
DUZĂ PENTRU SPUMĂ				
Duza spumare FJ 3	29	2.643-150.0	Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă a mașinilor, motocicletelor și pentru aplicarea soluțiilor de curățare a suprafețelor și fațadelor din piatră și lemn.	☐
FJ 3	30	2.645-383.0		☐
Duza spumare FJ 10 C C + Spumă activă ultra	31	2.643-143.0	Spuma activa ultra cu sistem de schimb rapid, duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean. Schimbarea ușoară cu un alt detergent cu un simplu clic.	☐
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 în 1	32	2.643-144.0	Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	☐
DIVERSE				
Furtun SH 5	33	2.643-100.0	Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.	☐
Set de sablare – sablare umedă	34	2.638-792.0	Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.	☐
Articulatie vario	35	2.640-733.0	Articulatie vario reglabila la 180° fara trepte pentru curatarea suprafetelor greu accesibile. Pistol de inalta presiune si Accesorii sau prelungire de teava de sablare si Accesorii.	☐
Filtru pentru apa	36	4.730-059.0	Filtru de apa pentru protejarea pompei de curatare cu inalta presiune impotriva particulelor din apa murdara.	☐
Adaptor anti-răsucire	37	2.644-257.0	Adaptorul anti-răsucire elimină buclele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.	☐
Inlocuire inel O-Ring	38	2.640-729.0	Set de inele O de înlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune.	☐
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun de înaltă presiune - Sistem din 2009 cu Quick Connect				
H 10 Q HR high pressure hose	39	2.643-633.0		☐
Prelungitor furtun de înaltă presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect				
Prelungire pentru furtun de inalta presiune, 10m, K3-K7	40	2.641-710.0	Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistenta indelungata. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	☐
Prelungire furtun de inalta presiune, 6m, K3-K7	41	2.641-709.0	Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistenta indelungata. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	☐
CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE				
Hose trolley HT 2.20 Set	42	2.645-362.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX
1.317-235.0

43

44

45

46

47


48

49–50

51–53

54

55

56–59, 72, 74, 76

		Cod de comandă.		
CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE				
Hose trolley HT 3.20 Set	43	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	44	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	45	2.645-368.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	46	2.645-370.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	47	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	48	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	49	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	50	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	51	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	52	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	53	2.645-381.0		☐
Suport bobina cu furtun Primo Flex HR 7.315 Kit 5/8"	54	2.645-165.0	Stație de irigare pentru depozitarea practică și cu economie de spațiu a furtunurilor și accesoriilor de grădină. Cu tambur detașabil, posibilitate de depozitare pentru duze, pistoale de pulverizare și lănci de pulverizare și cutie de depozitare spațioasă. Complet echipată.	☐
Carucior pentru furtun HT 3.420 Kit 5/8"	55	2.645-167.0	Carucior compact pentru furtun cu maner reglabil pe inaltime, conector unghiular pentru furtun, manivela pentru roti si functie inovatoare de pliere pentru depozitarea cu economie de spatiu. Complet asamblat.	☐
FURTUNURI				
PrimoFlex® hose 1/2" – 30 m	56	2.645-248.0	Furtun de grădină de calitate PrimoFlex® (1/2") ultra-durabil și rezistent la lovituri. 30 m lungime. Cu armătură țesută rezistentă la presiune. Nu conține substanțe nocive pentru sănătate. Presiune de rupere: 24 bar. Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C.	☐

☐ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX
1.317-235.0

56–59, 72, 74, 76

60, 62, 64

61, 63, 65

66, 68

67, 69

70

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
K	57	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	58	2.645-297.0		☐
K	59	2.645-298.0		☐
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	60	2.645-318.0	Flexibil şi extrem de rezistent la impact datorită ţesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.	☐
Furtun Performance Plus 1/2" -50m	61	2.645-319.0	Extrem de rezistent la răsucire, deosebit de robust şi flexibil datorită ţesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu lungime de 50 m.	☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	62	2.645-320.0		☐
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	63	2.645-321.0		☐
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	64	2.645-322.0	Uşor de manevrat, durabil şi rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4 "lung de 25 de metri.	☐
Furtun Performance Plus 3/4" -50m	65	2.645-323.0	Deosebit de robust, extrem de rezistent şi inofensiv pentru sănătate. Furtunul de grădină lung de 50 m Performance Plus 3/4" confecţionat din ţesătură multistrat de înaltă calitate.	☐
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	66	2.645-324.0	Inovaţia de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil şi rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.	☐
Furtun Performance Premium 1/2" -50m	67	2.645-325.0	Inovaţia furtunurilor de la Kärcher: Furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil şi rezistent la răsucire. Diametru: 1/2" Lungime: 50 m.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	68	2.645-326.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -50m	69	2.645-327.0		☐
Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune	70	2.645-156.0	Set furtun pentru aparatul de curatat cu presiune sau pentru irigarea gradinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") si adaptorul de furtun G3/4.	☐

☐ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX
1.317-235.0

71

56–59, 72, 74, 76

73, 75, 77

78

79

80

81

82

83

84

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
Set cu furtun și conexiune universală 15m	71	2.645-258.0	Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (½"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.	☐
Furtun Primo Flex (1/2" – 20m)	72	2.645-138.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	☐
Furtun Primo Flex (1/2" – 50m)	73	2.645-139.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (1/2") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de la :-20 la 65ºC.	☐
Furtun Primo Flex (5/8" – 25m)	74	2.645-140.0		☐
Furtun Primo Flex (5/8" – 50m)	75	2.645-141.0		☐
Furtun Primo Flex (3/4" – 25m)	76	2.645-142.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65ºC.	☐
Furtun Primo Flex (3/4" – 50m)	77	2.645-143.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de operare mare de la -20 la 65ºC.	☐
CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN				
Conector rapid Plus	78	2.645-193.0	Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabila. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapida.	☐
Conector rapid cu stop	79	2.645-194.0	Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comoda. Compatibil cu toate sistemele de irigat.	☐
DETERGENT UNIVERSAL				
Detergent universal RM 626	80	6.295-753.0	Curatitor universal puternic (sticla de 1 litru) pentru folosirea aparatului de curatare cu inalta presiune Kärcher din generatia noua (X-Range) cu sistemul conecteaza si curata : Inserare usoara si extragere prin aparatul de curatare cu inalta presiune. Ideal pentru curatarea casei si a gradinii, pentru spalarea masinii si a toate suprafetelor rezistente la apa. Indeparteaza ulei, grasimi si mizerii metalice ingrijind materialul.	○
CURATARE MASINI SI INTRETINERE				
Pachet promotional: Șampon auto 3 în 1 RM 610 + Solutie de curățat interiorul auto RM 651	81	6.296-169.0	Pachetul contine sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvantului activ pentru murdarie si detergentul pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, curăță bordul, chederele de cauciuc, afișajul, tapiseria și pielea, cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	○
Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1	82	6.295-761.0	Îndepărtează delicat insectele de pe suprafețele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare și plasticul.	○
Solutie pentru curatat geamurile auto RM 650	83	6.296-105.0	Curățarea fără urme a geamurilor și oglinzilor auto. îndepărtează insectele, amprentele și murdăria de pe drum. Cu efect antistatic.	○
Solutie pentru curatat interiorul auto RM 651	84	6.296-106.0	Pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, fără mirosuri: Curăță panoul de comandă, garniturile de cauciuc, afișajul, tapițeria și pielea. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	○

☐ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX
1.317-235.0

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

		Cod de comandă.		
CURATARE MASINI SI INTRETINERE				
Solutie pentru intretinerea interiorului auto RM 652	85	6.296-107.0	Îngrijire și protecție pentru toate suprafețele din plastic și cauciuc. Aspect mat, reda suprafețelor aspectul de nou, pentru materiale impermeabile.	○
Ceara polish RM 660	86	6.296-108.0	Curățare intensivă, protecție împotriva intemperiilor într-o singură operație. Zgârieturile fine și urmele sunt eliminate și luminozitatea originală a culorilor este restabilită.	○
Solutie Premium pentru curatat jante RM 667** 0,5l	87	6.296-048.0	Cu putere maximă de curățare și formulă rapidă de acțiune. Ajută la îndepărtarea tuturor tipurilor de murdărie de pe jante. Modificarea culorii indică faptul ca solutia actioneaza.	○
Lichid parbriz de iarna concentrat -60°C. Se pot obtine pana la 15 l de solutie, eficienta -10°C	88	6.296-109.0	Solutie de curățare anti-îngheț pentru sistemele de curățare a parbrizului și a farurilor. Împiedică înghețarea parbrizului și asigură o vedere clară și fără orbire.	○
sampon auto Plug 'n' Clean	89	6.295-750.0	sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvantului activ pentru murdarie, precum si o formula cu uscare rapida si pentru stralucire deosebita. Pentru o curatare deosebit de eficienta, grija si protectie, toate intr-un singur produs. Pentru curatarea cu grija a tuturor tipurilor de autovehicule.	○
Detergent spuma Ultra	90	6.295-743.0	Curatator spuma ultra in recipient de 1 L – spuma intensiva si curatare activa. Pentru prelucrare cu duze pentru spuma Kärcher. Extrem de eficient la murdaria obisnuita a masinii. Efecte de curatare imbunatatite datorita timpului indelungit de actionare la obiect cat si dozarea mai mare.	○
Detergent motociclete	91	6.295-763.0	Pentru curatarea manuala a motocicletelor. Indeparteaza cu blandete si eficient murdaria tipica – praf produs la franare, particule antrenate de pneuri, noroi si ulei. Ideal datorita formulei cu gel aderent.	○
CURATARE IN JURUL CASEI				
Glas Finisher				
Solutie 3 în 1 cu efect de protectie pentru geamuri RM 627	92	6.295-474.0	Economisește timp și efort: solutia 3 în 1 cu efect de protectie pentru geamuri asigură o curățenie de durată, fără pete sau dungi și este potrivită în special pentru ferestrele mari, greu accesibile (cum ar fi grădinile de iarnă și fațadele de sticlă). Cu formulă protectoare pentru a menține suprafețele mai curate pentru mai mult timp. Nu este eficient pe suprafețele de sticlă acoperite.	○
Suprafete de piatra				
Soluție de impermeabilizare pentru suprafețe din exterior RM 542	93	6.295-594.0	Această soluție de impermeabilizare este extrem de eficientă, menține aspectul suprafețelor din exterior, revitalizează culoarea, oferă protecție împotriva factorilor de mediu și impresionează prin performanța sa pe zone mari.	○
Detergent pentru piatră și pavaj 3 în 1 RM 611	94	6.295-765.0	Detergent puternic pentru curățarea suprafețelor din piatră și pavaj, cu o formulă unică 3 în 1 pentru o performanță de curățare excepțională. Cu o formulă activă de îndepărtare a murdăriei, o formulă de protecție împotriva reașezării mizeriei și protecție împotriva vântului și a intemperiilor. Pentru o eficiență remarcabilă de curățare, îngrijire și protecție într-un singur pas. Poate fi utilizat pe terasele, pereții și fațadele din piatră din jurul casei și din grădină.	○
RM 611	95	6.296-227.0		○
Suprafete de lemn				
Solutie de curatat lemnul Plug 'n' Clean	96	6.295-757.0	Solutie puternica de curatat lemnul cu formula unica 3 in 1, care ofera o eficienta de curatare exceptionala, datorita dizolvantului activ al murdariei, precum si o formula de protectie UV si de ingrijire intensa. Pentru curatare, ingrijire si protectie extrem de eficiente intr-un singur produs. Se poate utiliza pe toate suprafetele exterioare din lemn tratat si netratat.	○
Suprafete din material plastic				
Solutie de curățat materiale din plastic 3-în-1 RM 613	97	6.295-758.0	Agent de curățare a suprafetelor din plastic cu o formulă unică 3-în-1, care oferă performanțe de curățare excepționale, precum și o formulă de protecție a culorilor și materialelor. Pentru eficiență de curățare, îngrijire și protecție excepționale într-o singură etapă. Poate fi utilizat pe mobila de gradina, pe rame de ferestre din PVC si pe alte suprafete din plastic.	○

○ Detergent.