




KM 85/50 W G Adv

Masina de maturat condusa manual, confortabila pentru suprafete mijlocii de la 900 la 6000 mp cu suprafata mare a filtrului si recipient mare pentru murdarie.



1 Sistem de filtrare performant

- Suprafata a filtrului de 2,1 m².
- Curatare manuala a filtrului.




2 Cadru rotativ cu doi pereti.

- Robust si anticorosiv.
- Pentru cele mai dure utilizari.



3 Sistem de tractiune

- Operare intuitiva.
- Cu marsarier optional.



4 Admisie si evacuare a mizeriei.

- Maturare eficienta datorita latimii mari de lucru.
- Matura si suprafetele umede.



KM 85/50 W G Adv

- Cadru solid cu perete dublu
- Valțul principal de măturare poate fi ridicat
- Mod inversare, contor de ore de funcționare și valț principal de măturare plutitor

Date tehnice

Cod de comandă	1.351-110.0	
Cod EAN	4039784468481	
Angrenaj	Benzina	
Propulsie	Motor în patru timpi	
Producător motoare	Honda	
Putere de antrenare	W	3300
Capacitate maxima de suprafață	m²/h	3825
Lățime de lucru	mm	610
Latime de lucru cu 1 matura laterala	mm	850
Latime lucru cu 2 maturi laterale	mm	1050
Recipient murdărie	l	50
Capacitate de urcare	%	18
Viteza de lucru	km/h	4,5
Suprafata filtrare	m²	2,1
Greutate	kg	126
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1355 × 910 × 1155


Dotare

Filtru plan tip evantai din polistiren	■	Reglare putere de aspirare	■
Curațarea manuala a filtrelor	■	Maturi laterale ajustabile/ elevabile	■
Actionare inainte	■		
Actionare inapoi	■		
Perie cilindrica principala oscilanta	■		
Recipient mobil pentru reziduuri	■		
Clapeta pentru particule grosiere de murdarie	■		
Principiul maturarii peste cap	■		
Aspirare	■		
Utilizare in exterior	■		
Contoar ore de functionare	■		

■ Inclus in pachetul de livrare.

KM 85/50 W G ADV 1.351-110.0

KÄRCHER




		Cod de comandă		Lungime/Lățime	Diame-tru		Pret		
Perie valt principala standard									
Valt de maturare standard	1	6.906-509.0		620 mm				Cu peri universali, rezistentă la umezeală, durabilă, potrivită pentru toate suprafețele.	■
Cilindru de maturare profesional	2	6.906-508.0		620 mm				Perie cilindrica standard dura cu peri universali rezistenti la umiditate pentru indepartarea murdariei normale de pe toate suprafețele. Extrem de durabila.	■
Filtru cutat plat									
Filtru plat cu pliu	3	5.731-585.0						Filtru gofrat, plat, lavabil, rezistent la umezeala pentru masinile de maturat Karcher. Filtrul reduce in mod vizibil costurile de intretinere.	■
Filter conversion kit									
Mecanism de curatare cu filtru dublu	4	2.851-000.0						Racleta dubla pentru filtre creste performanta de curatare in zonele supuse unor cantitati mari de praf.	□
Perie valt principala, cu peri moi/naturali									
Valt de maturare principal moale/natural	5	6.906-557.0		620 mm	250 mm			Special conceputa cu peri naturali pentru maturarea prafului fin de pe pardoselile interioare netede	□
Perie valt principala, cu peri duri									
Valt de maturare principal, dur 85/85 W	6	6.906-558.0		620 mm				Pentru indepartarea murdariei grosiere din exterior.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

KM 85/50 W G ADV 1.351-110.0

KÄRCHER



		Cod de comandă		Lungime/ Lățime	Diame- tru		Pret	
Perie laterala standard								
Matura laterala	1	6.906-132.0			420 mm			Peri universali rezistenti la umiditate, cu durata lunga de viata, adecvati pentru toate suprafetele <input checked="" type="checkbox"/>
Perie laterala cu peri duri								
Matura laterala tare	2	6.905-625.0			420 mm			Indeparteaza murdaria grosiera din exterior, rezistenta la umiditate, usor abraziva <input type="checkbox"/>
Perie laterala din peri moi								
Matura laterala	3	6.905-626.0			420 mm			Perie laterala moale, rezistenta la umiditate, pentru maturarea prafului fin de pe toate suprafetele din interior si exterior. Ideal pentru murdarie cu un continut de praf ridicat. <input type="checkbox"/>

Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.

KM 85/50 W G ADV 1.351-110.0

KÄRCHER



2



3

		Cod de comandă					Pret		
Perii laterale, partea stanga									
Atașament perie laterală stânga	1	2.640-441.0	2.640-441.7					Complet, include perii laterale standard pentru o mai mare putere de acoperire.	<input type="checkbox"/>
ABS Matura laterala stanga	2	2.640-441.7	2.640-441.7					Completă, inclusiv perie laterală standard pentru creșterea suprafeței măturate	<input type="checkbox"/>
Alte kituri de montaj									
Frana	3	2.640-301.0						Pentru franare fiabila pe pante > 2%.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.