




KM 85/50 W Bp Pack Adv

Masina de maturat condusa manual, confortabila pentru suprafete medii de la 900 la 6000 mp cu suprafata mare a filtrului si recipient mare pentru murdarie.



1 Sistem de filtrare performant

- Suprafata a filtrului de 2,1 m².
- Curatare manuala a filtrului.




2 Cadru rotativ cu doi pereti.

- Robust si anticorosiv.
- Pentru cele mai dure utilizari.



3 Sistem de tractiune

- Operare intuitiva.
- Cu marsarier optional.



4 Admisie si evacuare a mizeriei.

- Maturare eficienta datorita latimii mari de lucru.
- Matura si suprafetele umede.



KM 85/50 W Bp Pack Adv

- Cadru solid cu perete dublu
- Valțul principal de măturare poate fi ridicat
- Mod inversare, contor de ore de funcționare și valț principal de măturare plutitor

Date tehnice

Cod de comandă	1.351-115.0	
Cod EAN	4039784468528	
Angrenaj	Electric	
Propulsie	Motor CC	
Putere de antrenare	V / W	24 / 912
Capacitate maxima de suprafață	m²/h	3825
Lățime de lucru	mm	610
Latime de lucru cu 1 matura laterala	mm	850
Latime lucru cu 2 maturi laterale	mm	1050
Recipient murdărie	l	50
Capacitate de urcare	%	15
Viteza de lucru	km/h	4,5
Suprafata filtrare	m²	2,1
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 2,5
Greutate	kg	180
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1355 × 910 × 1155

Dotare

Filtru plan tip evantai din polistiren	■	Utilizare la interior	■
Curațarea manuala a filtrelor	■	Indicador baterie	■
Actionare inainte	■	Contoar ore de functionare	■
Actionare inapoi	■	Reglare putere de aspirare	■
Perie cilindrica principala oscilanta	■	Maturi laterale ajustabile/ elevabile	■
Recipient mobil pentru reziduuri	■		
Clapeta pentru particule grosiere de murdarie	■		
Baterie si incarcator inclus pe aparat	■		
Principiul maturarii peste cap	■		
Aspirare	■		
Utilizare in exterior	■		

■ Inclus in pachetul de livrare.

KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0



1




2

		Cod de comandă		Tensiunea bateriei	Capacitatea bateriei	Tipul bateriei	Pret	
Acumulatori de tractiune								
Baterii (12 V, 75 Ah (C5) - fara intretinere)	1	6.654-048.0		12 V	80 Ah	cu intretinere redusa		Sunt necesare 2 bucati.
Incarcatoare								
incarcator 24 V	2	6.654-140.0		24 V		incorporat		Pentru incarcarea acumulatorului 6.654-141.0.

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0

KÄRCHER




		Cod de comandă		Lungime/ Lățime	Diame- tru		Pret	
Filtru cutat plat								
Filtru plat cu pliu	1	5.731-585.0						Filtru gofrat, plat, lavabil, rezistent la umezeala pentru masinile de maturat Kärcher. Filtrul reduce in mod vizibil costurile de intretinere. ■
Perie valț principala standard								
Cilindru de maturare profesional	2	6.906-508.0		620 mm				Perie cilindrica standard dura cu peri universali rezistenti la umiditate pentru indepartarea murdariei normale de pe toate suprafetele. Extrem de durabila. ■
Filter conversion kit								
Mecanism de curatare cu filtru dublu	3	2.851-000.0						Racleta dubla pentru filtre creste performanta de curatare in zonele supuse unor cantitati mari de praf. □
Perie valț principala, cu peri moi/naturali								
Valț de maturare principal moale/natural	4	6.906-557.0		620 mm	250 mm			Special conceputa cu peri naturali pentru maturarea prafului fin de pe pardoselile interioare netede □
Perie valț principala, cu peri duri								
Valț de maturare principal, dur 85/85 W	5	6.906-558.0		620 mm				Pentru indepartarea murdariei grosiere din exterior. □

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0

KÄRCHER



		Cod de comandă		Lungime/ Lățime	Diame- tru	Pret	
Perie laterala standard							
Matura laterala	1	6.906-132.0			420 mm		Peri universali rezistenti la umiditate, cu durata lunga de viata, adecvati pentru toate suprafetele <input checked="" type="checkbox"/>
Perie laterala cu peri duri							
Matura laterala tare	2	6.905-625.0			420 mm		Indeparteaza murdaria grosiera din exterior, rezistenta la umiditate, usor abraziva <input type="checkbox"/>
Perie laterala din peri moi							
Matura laterala	3	6.905-626.0			420 mm		Perie laterala moale, rezistenta la umiditate, pentru maturarea prafului fin de pe toate suprafetele din interior si exterior. Ideal pentru murdarie cu un continut de praf ridicat. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0

KÄRCHER



2



3

		Cod de comandă						Pret		
Perii laterale, partea stanga										
Ataşament perie laterală stânga	1	2.640-441.0	2.640-441.7						Complet, include perii laterale standard pentru o mai mare putere de acoperire.	<input type="checkbox"/>
ABS Matura laterala stanga	2	2.640-441.7	2.640-441.7						Completă, inclusiv perie laterală standard pentru creșterea suprafeței măturate	<input type="checkbox"/>
Alte kituri de montaj										
Frana	3	2.640-301.0							Pentru franare fiabila pe pante > 2%.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.