



NT 20/1 Ap Te

Aspiratorul uscat-umed NT 20/1 Ap Te cu sistem de curatare semi-automat al filtrului si priza cu auto-start este robust, puternic, usor de manevrat- ideal pentru ateliere si zone de constructii.



1 Dimensiuni complete

- Măner ergonomic, compact, forme drepte pentru transportare și depozitare



2 Dimensiuni complete

- Măner ergonomic, compact, forme drepte pentru transportare și depozitare



3 Curatare a filtrelor semiautomata

- Curatare semi-automata a filtrului asigura permanent putere mare de aspirare
- Cu un debit de aer de 74 l/s si vacuum de 254 mbar, puterea de aspirare a aparatului este uimitoare



4 Cutie filtrabilă detașabilă

- Filtru plat pliat rezistent ce se poate detasa si goli fara murdarire.



NT 20/1 Ap Te

- Curatare a filtrelor semiautomata
- Întrerupătorul automat de pornire/oprire
- Cutie filtrabilă detașabilă

Date tehnice

Cod de comandă	1.378-510.0	
Cod EAN	4039784859258	
Tipul de curent	Ph / V	1 / 220 - 240
Debit aer	l/s	74
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25
Capacitate container	l	20
Material container	Plastic	
Puterea motorului	W	1380
Diametru nominal standard	DN 35	
Lungimea cablului	m	6
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	66
Greutate	kg	8,5
Greutate cu ambalaj	kg	11
Dimensiuni (L x l x H)	mm	440 × 380 × 470

Dotare

Furtun de aspirare	m	2,5 / cu cot
Tub de aspirare	Piecs × m	2 × 0,5 / Metal
Punga filtru	Piecs	1 / Păslă
Duză pentru podea umeda și uscată	mm	300
Duză pentru spații înguste	■	
Mufă de racord pentru uneltele electrice	■	

■ Inclus in pachetul de livrare.

NT 20/1 AP TE 1.378-510.0



1

		Cod de comandă	Cantitate				Pret	
Filtru flexibil plat PES								
Filtru plan tip evantai (PES)	1	6.904-360.0	1 Pieces					Val PES, rezistent la putrezire, BIA-C verificat in clasa de praf M.standard la NT 361 Eco BS & NT 611 Eco BS si optional pentru toate NT 361 Eco ... pana la NT 611 Eco ... Veritunduni in afata de aspiratoarele de siguranta Eco H.

Accesorii disponibile optional.

NT 20/1 AP TE 1.378-510.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret	
Duze podea								
Duza de podea pentru aspirare umed - uscat	1	6.906-512.0	1 Piese	DN 35		300 mm		Duza din plastic universala (DN 35) cu latime de lucru de 300 mm. Cu cilindri laterali, benzi cu perie (6.903-278.0) si insertii de cauciuc (6.903-277.0). Numai pentru aspiratoare NT. <input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

NT 20/1 AP TE 1.378-510.0



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Pret	
Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)							
Furtun prelungire (Clip-System)	1	6.906-237.0	1 Pieces	DN 32	2,5 m		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.