



ProNT 400

Aspiratorul mobil ProNT 400 umed / uscat, cu sistem de curățare semi-automată a filtrelor și priză cu funcție de pornire automată este robust și puternic - ideal pentru ateliere și șantier.



2 SING PICTURE: M:\print\1378530_de-t_4502x502_113869



1 Dimensiuni complete

- Mâner ergonomic, compact, forme drepte pentru transportare și depozitare

2 Calitate durabilă

- Piesele rezistente asigură o durată de viață mare, chiar și dacă este folosit zilnic

3 Curățare a filtrelor semiautomată

- Filtrul plisat poate fi îndepărtat cu ușurință fără a-l deteriora.

4 Dotat standard cu priza pentru scule electrice

- Datorită întrerupătorului, aspiratorul poate fi pornit prin intermediul unei scule electrice


ProNT 400

- Curățarea a filtrelor semiautomată
- Înterupătorul automat de pornire/oprire
- Cutie filtrabilă detașabilă

Date tehnice

| | | |
|---|--------------------|-------------------------|
| Cod de comandă | 1.378-530.0 | |
| Cod EAN | 4039784859357 | |
| Tipul de curent | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Debit aer | l/s | 56 |
| Vacuum | mbar / kPa | 230 / 23 |
| Capacitate container | l | 20 |
| Material container | Plastic | |
| Puterea motorului | W | 1350 |
| Diametru nominal standard | NW 35 | |
| Lungimea cablului de alimentare de cauciuc | m | 6 |
| Lungimea cablului | m | 6 |
| Nivelul presiunii acustice | dB(A) | 73 |
| Greutate | kg | 8,5 |
| Greutate cu ambalaj | kg | 10,98 |
| Dimensiuni (L x l x H) | mm | 440 × 380 × 470 |

Dotare

| | | |
|---|---|------------------|
| Furtun de aspirare | m | 2,5 |
| Tub de aspirare | Pieșes × m | 3 × 0,33 / Metal |
| Punga filtru | Pâslă | |
| Duză pentru podea umeda și uscată | mm | 300 |
| Duză pentru spații înguste | ■ | |
| Mufă de racord pentru uneltele electrice | ■ | |
| Filtru de tip evantai | Hârtie | |
| Curățarea filtru | ApClean (curățarea filtrului semi-automată) | |
| Clasa de protecție | II | |
| Rotile cu frână | ■ | |

■ Inclus în pachetul de livrare.

PRONT 400

1.378-530.0

KÄRCHER



| | | Cod de comandă | Cantitate | | | | | Pret | |
|--|---|-----------------------|------------------|--|--|--|--|--|---|
| Filtru flexibil plat din hartie | | | | | | | | | |
| Filtru plat Kaercher -rezerva | 1 | 6.904-367.0 | 1 Pieses | | | | | Filtru flexibil plat din hartie (clasa de praf M) adecvat pentru NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M si NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M. | ■ |
| Filtru flexibil plat PES | | | | | | | | | |
| Filtru plan tip evantai (PES) | 2 | 6.904-360.0 | 1 Pieses | | | | | Val PES, rezistent la putrezire, BIA-C verificat in clasa de praf M.standard la NT 361 Eco BS & NT 611 Eco BS si optional pentru toate NT 361 Eco ... pana la NT 611 Eco ... Verotunduni in afata de aspiratoarele de siguranta Eco H. | □ |
| Saci filtranti din pasla (3 straturi) | | | | | | | | | |
| Pungi pentru filtru din material textil | 3 | 6.907-469.0 | 5 Pieses | | | | | Saci filtranti textili Kärcher | □ |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

PRONT 400 1.378-530.0

KÄRCHER



| | | Cod de comandă | Cantitate | | Lungime | Lățime | Pret | | |
|--|---|-----------------------|------------------|-------|----------------|---------------|-------------|---|---|
| Duza pentru rosturi | | | | | | | | | |
| Duza pentru rosturi diametru35 | 1 | 6.906-240.0 | 1 Pieses | 35 mm | 250 mm | | | Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 250 mm. | ■ |
| Tevi de aspirare din metal | | | | | | | | | |
| Teava de aspirare metalica 0,33 m, DN 35 | 2 | 6.902-152.0 | 1 Pieses | 35 | 330 mm | | | Conducta de aspirare din metal, ID 35, 0,33 m lungime | ■ |
| Perii universale | | | | | | | | | |
| Perie universala PPN_Bristle | 3 | 6.900-425.0 | 1 Pieses | 35 mm | 120 mm | | | Perie universala PPN_Bristle | □ |
| Duze curatare autoturism | | | | | | | | | |
| Duză auto DN35 | 4 | 6.906-108.0 | 1 Pieses | DN 35 | | 90 mm | | Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT. | □ |
| Perii de aspirat | | | | | | | | | |
| Pensula de aspirare diametru35 | 5 | 6.903-862.0 | 1 Pieses | 35 mm | | 70 mm | | Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV si NT. | □ |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

PRONT 400 1.378-530.0



| | | Cod de comandă | Cantitate | | Lungime | Pret | |
|--|---|----------------|-----------|-------|---------|------|---|
| Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic) | | | | | | | |
| Furtun aspirare CDN35 | 1 | 4.440-626.0 | 1 Pieses | DN 35 | 2,5 m | | ■ |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

PRONT 400

1.378-530.0



| | | Cod de comandă | Cantitate | | | | Pret | |
|---|---|----------------|-----------|-------|--|--|------|---|
| Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica | | | | | | | | |
| Mufa scula C35EL | 1 | 5.453-042.0 | 1 Pieses | 35 mm | | | | Adaptor din plastic cu 3 cuplaje. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea instrumentelor electrice la un furtun industrial de absorbtie C sau C-DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT. |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.