

NT 22/1 AP *EU

Compact dar incredibil de puternic aspiratorul umed-uscat este din clasa de baza. Datorită greutății sale scăzute, NT 22/1 Ap este ideal pentru utilizarea mobilă.



Made in Europe



Cod de comandă.

1.378-600.0

- Curățarea eficientă a filtrului semiautomat
- Filtru tip cartuș din PES, rezistent la umezeală

Date tehnice

Cod EAN		4054278287928
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	72
Vacuum	mbar / kPa	249 / 24,9
Capacitate container	l	22
Material container		Plastic
Puterea motorului	W	Max. 1300
Diametru nominal standard		Diametrul intern 35
Lungimea cablului	m	6
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	71
Greutate fără accesorii.	kg	5,7
Greutate cu ambalaj.	kg	8,2
Dimensiuni (L x l x H).	mm	380 x 370 x 480

Dotare


Furtun de aspirare	m	1,9 / cu cot
Tub de aspirare.	Pieșes x m m	2 x 505 / Plastic
Punga filtru	Pieșes	1 / Pâslă
Duză pentru podea umeda și uscată	mm	300
Duză pentru spații înguste.		■
Filtru tip cartuș		PES
Curățarea filtru		Curățarea semiautomată a filtrelor Ap
Clasa de protecție		II
Rotile cu frână		■

■ Inclus în pachetul de livrare.



Greutate redusă și dimensiuni compacte

- Aparatul poate fi transportat și depozitat ușor și comod.



Curățarea filtrelor semi-automată

- Curățarea semi-automată a filtrului asigură permanent putere mare de aspirație



Filtru tip cartuș din PES, rezistent la umezeală

- Poți trece de la aspirare umedă la aspirare uscată foarte ușor, fără să fie nevoie să usuci filtrul tip cartuș din PES în prealabil.
- Filtru PES lavabil.

ACCESORII PENTRU NT 22/1 AP *EU 1.378-600.0



		Cod de comandă.		
FILTRU CARTUS, STANDARD, BIA C SAU PANA LA CLASA DE PRAF M				
Filtru cartus PES				
Filtru cartus ambalat PES	1	2.889-219.0	Filtru tip cartus PES rezistent la umezeală pentru curățare prin aspirare umedă și uscată. Certificat pentru clasa L de praf.	<input checked="" type="checkbox"/>
COTURI				
Coturi din material plastic				
Cot ambalat NW35 1K	2	2.889-199.0	Cot din plastic, gri, cu sistem cu inel C 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cot electroconductor ambalat N	3	2.889-148.0	Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Cu glisor pentru controlul fluxului de aer, cu design antistatic.	<input type="checkbox"/>
Cot complet ambalat NW35 2K	4	2.889-168.0	Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Design conductiv electric. Recomandat în mod special în cazul concentrațiilor mari de praf fin.	<input type="checkbox"/>
Cot ambalat NW35 2K	5	2.889-170.0	Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel.	<input type="checkbox"/>
DUZE DE ASPIRARE				
Duze podea				
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	6	2.899-811.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Duză de podea ambalată NW35 360mm	7	2.889-152.0	Duză pentru podele umede și uscate de 360 mm lățime cu bucsi ușor de înlocuit. Include benzi de periere și raclete.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru rosturi				
Duză pentru rosturi NT DN 35	8	2.889-159.0	Duză pentru rosturi ID 35, pentru noua gamă Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>
Duze curatare autoturism				
Duză auto ergonomică, DN 35, 100 mm	9	2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
Duză auto, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Instrument de aspirare pentru mașini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°				
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinată 45°	11	6.902-104.0	Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistentă la ulei și adecvată pentru mașinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinată 45°	12	6.902-105.0	Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistentă la ulei și adecvată pentru mașinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
TEVI DE ASPIRARE				
Tevi de aspirare din material plastic				
Set tevi de aspirare DN35 505mm	13	2.889-218.0	Set de țevi de aspirare din plastic, NW 35 ,gri, 2 bucăți, fiecare de 0,5 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tevi de aspirare din metal				
Set tevi de aspirare cromate NW 35, 505 mm	14	6.902-074.0	Țeavă de aspirare, din metal, placată cu crom, NW 35. Lungime: 0,5 metri.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 22/1 AP *EU 1.378-600.0



			Cod de comandă.		
FILTER BAGS					
Saci filtranți din pasla (3 straturi)					
Pungi pentru filtru din material textil, 5 x , NT 22/1	15	2.889-217.0	Sac filtrant din pâslă, rezistent la rupere pentru aparatele NT 22/1 Ap și NT 22/1 Ap Te. Certificat pentru clasa L de prafuri.		<input type="checkbox"/>
FURTUNURI DE ASPIRARE					
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)					
Furtun ambalat NW35 2.5m	16	2.889-134.0	Furtun de aspirare de 2,5 m cu sistem nou de fixare cu baionetă și inel.		<input type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	17	2.889-136.0	Furtun de aspirare conductiv electric cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m.		<input type="checkbox"/>
Extensie furtun ambalat NW35 2.5m	18	2.889-145.0	Furtun de prelungire pentru noul sistem de fixare cu inel ID 35. Lungime: 2,5 m.		<input type="checkbox"/>
MUFE DE LEGATURA					
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica					
Conector DN 35 pe con DN 35	19	5.407-005.0	Sistem cu inel pentru adaptor DN 35 pentru conectarea țevilor de aspirare și a duzelor mici la conul DN 35. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.		<input type="checkbox"/>
Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica					
Guler electroconductor DN 35	20	2.889-151.0	Adaptor pentru unelte cu dispozitiv de fixare din cauciuc și glisor pentru controlul fluxului de aer, pentru noul sistem de fixare cu inel. Potrivit pentru a fi utilizat cu toate sculele electrice existente.		<input type="checkbox"/>
Adaptor pentru scule electrice, cu filet					
Suport de cauciuc	21	5.303-877.0	Suport din cauciuc pentru unelte, pentru înfiletare pe furtunul de aspirare.		<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII PENTRU NT					
Duză de aspirare la găurire	22	2.679-000.0	Duză pentru praful generat de găurire pentru aspirarea fără emisii de praf a găurilor. Poate fi utilizată cu aspiratoarele umede și uscate și aspiratoarele uscate de la Kärcher.		<input type="checkbox"/>
Adaptor nou la vechi DN 35	23	2.889-312.0	Adaptor pentru conectarea furtunurilor noului sistem accesoriu pentru aspiratoarele uscate-umede și uscate la cotelile sau furtunurile de prelungire ale sistemului vechi. Pentru lățimea nominală DN 35.		<input type="checkbox"/>
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 și 50	24	5.031-436.0	Adaptor universal, conductor electric, pentru conectarea furtunurilor vechi NT cu lățimi nominale DN 35, 40, 50 la noul sistem accesoriu pentru aspiratoarele umede și uscate de la Kärcher.		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.