



NT 22/1 Ap L *EU

Aspirator aspirator umed și uscat din gama de bază, compact, dar incredibil de puternic. Datorită greutății sale reduse, NT 22/1 Ap este ideal pentru utilizarea mobilă.



1 Greutate redusă și dimensiuni compacte

- Aparatul poate fi transportat și depozitat ușor și comod.

2 Curățarea filtrelor semi-automată

- Curățarea semi-automată a filtrului asigură permanent o putere mare de aspirare.

3 Filtru tip cartuș din PES, rezistent la umezeală

- Poți trece de la aspirare umedă la aspirare uscată foarte ușor, fără să fie nevoie să usuci filtrul tip cartuș din PES în prealabil.
- Filtru PES lavabil.

4 Conectarea furtunului de aspirare pe mașină

- Permite utilizarea întregului volum al containerului.
- Economisești timp prin faptul că nu trebuie să goliți containerul atât de des.


NT 22/1 Ap L *EU

- Curățarea eficientă a filtrului semiautomat
- Filtru tip cartuș din PES, rezistent la umezeală

Date tehnice

Cod de comandă	1.378-980.0	
Cod EAN	4054278339450	
Tipul de curent	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	71
Vacuum	mbar / kPa	255 / 25,5
Capacitate container	l	22
Material container	Plastic	
Puterea motorului	W	1350
Diametru nominal standard	DN 35	
Lungimea cablului	m	6
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	72
Greutate	kg	5,7
Greutate cu ambalaj	kg	8,7
Dimensiuni (L x l x H)	mm	380 x 372 x 503


Dotare

Furtun de aspirare	m	1,9 / cu cot
Tub de aspirare	Pieces x m	2 x 0,5 / Plastic
Punga filtru	Pieces	1 / Păslă
Duză pentru podea umeda și uscată	mm	300
Duză pentru spații înguste		■
Filtru tip cartuș		PES
Curățare filtru		ApClean (curățare filtrului semi-automată)
Clasa de protecție		II
Rotile cu frână		■

■ Inclus în pachetul de livrare.

NT 22/1 AP L *EU 1.378-980.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate				Pret	
Filtru cartuş PES								
Filtru cartuş ambalat PES	1	2.889-219.0	1 Piese					Filtru tip cartuş PES rezistent la umezeală pentru curăţare prin aspirare umedă şi uscată. Certificat pentru clasa L de praf. ■
Saci filtranti din pasla (3 straturi)								
Pungi pentru filtru din material textil	2	2.889-217.0	5 Piese					Sac filtrant din păslă, rezistent la rupere pentru aparatele NT 22/1 Ap şi NT 22/1 Ap Te. Certificat pentru clasa L de prafuri. □

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 22/1 AP L *EU 1.378-980.0


KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret		
Coturi din material plastic									
Cot ambalat NW35 1K	1	2.889-199.0	1 Piese	DN 35				Cot din plastic, gri, cu sistem cu inel C 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cot electroconductor ambalat N	2	2.889-148.0	1 Piese	DN 35				Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Cu glisor pentru controlul fluxului de aer, cu design antistatic.	<input type="checkbox"/>
Cot complet ambalat NW35 2K	3	2.889-168.0	1 Piese	DN 35				Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Design conductiv electric. Recomandat în mod special în cazul concentrațiilor mari de praf fin.	<input type="checkbox"/>
Cot ambalat NW35 2K	4	2.889-170.0	1 Piese	DN 35				Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel.	<input type="checkbox"/>
Duza podea									
Duză de podea ambalată gri DN 35 300mm	5	2.889-263.0	1 Piese	35		300 mm		Duză pentru pardoseală umedă/uscată, NW 35, 300 milimetri lățime, gri. Include benzi de periere și raclete. Bucșe ușor de înlocuit.	<input checked="" type="checkbox"/>
Duză de podea ambalată NW35 360mm	6	2.889-152.0	1 Piese	35		360 mm		Duză pentru podele umede și uscate de 360 mm lățime cu bucși ușor de înlocuit. Include benzi de periere și raclete.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru rosturi									
Duză pentru rosturi NT DN 35	7	2.889-159.0	1 Piese	35	225 mm			Duză pentru rosturi ID 35, pentru noua gamă Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tevi de aspirare din material plastic									
Set țevi de aspirare DN35 505mm	8	2.889-218.0	2 Piese	35	505 mm			Set de țevi de aspirare din plastic, NW 35 ,gri, 2 bucăți, fiecare de 0,5 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
Duza curatare autoturism									
Duză auto DN35	9	6.906-108.0	1 Piese	DN 35		90 mm		Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Tevi de aspirare din metal									
Set țevi de aspirare cromate NW 35, 505 mm	10	6.902-074.0	1 Piese	35	505 mm			Țeavă de aspirare, din metal, placată cu crom, NW 35. Lungime: 0,5 metri.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 22/1 AP L *EU 1.378-980.0




		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Pret	
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)							
Furtun ambalat NW35 2,5m	1	2.889-134.0	1 Pieces	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	2	2.889-136.0	1 Pieces	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 22/1 AP L *EU 1.378-980.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate					Pret	
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica									
Conector DN 35 pe con DN 35	1	5.407-005.0							Sistem cu inel pentru adaptor DN 35 pentru conectarea țevilor de aspirare și a duzelor mici la conul DN 35. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze. <input type="checkbox"/>
Conector DN 40 pe con DN 35	2	5.407-006.0		DN 40					Pentru conectarea duzelor mici și a țevilor de aspirare la conul DN 35: sistem cu inel pentru adaptor DN 40. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze. <input type="checkbox"/>
Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica									
Guler electroconductiv DN 35	3	2.889-151.0	1 Pieses	35 mm					Adaptor pentru unelte cu dispozitiv de fixare din cauciuc și glisor pentru controlul fluxului de aer, pentru noul sistem de fixare cu inel. Potrivit pentru a fi utilizat cu toate sculele electrice existente. <input type="checkbox"/>
Adaptor pentru scule electrice, cu filet									
Suport de cauciuc	4	5.303-877.0	1 Pieses	35 mm					Suport din cauciuc pentru unelte, pentru înfiletare pe furtunul de aspirare. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 22/1 AP L *EU

1.378-980.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate	Lățime			Pret	
Alte accesorii pentru NT								
Duză de aspirare la găurire	1	2.679-000.0	1 Pieses					Duză pentru praful generat de găurire pentru aspirarea fără emisii de praf a găurilor. Poate fi utilizată cu aspiratoarele umede și uscate și aspiratoarele uscate de la Kärcher. <input type="checkbox"/>
Adaptor nou la vechi DN 35	2	2.889-312.0						Adaptor pentru conectarea furtunurilor noului sistem accesoriu pentru aspiratoarele uscate-umede și uscate la caturile sau furtunurile de prelungire ale sistemului vechi. Pentru lățimea nominală DN 35. <input type="checkbox"/>
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 și 50	3	5.031-436.0						Adaptor universal, conductor electric, pentru conectarea furtunurilor vechi NT cu lățimi nominale DN 35, 40, 50 la noul sistem accesoriu pentru aspiratoarele umede și uscate de la Kärcher. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.