

B 60 W

Masina de frecat-aspirat condusa manual (60 l) cu sistem de tractiune. Ideala pentru 1.000-2.500 m². Exemplu de configurare cu perii rotunde, latime de lucru 65 cm si baterie (180 Ah).



DOSE



KIK



EASY-Operation



CONFIGURABLE



CLEANING EFFICIENCY
Certified
FOR A CLEAN ENVIRONMENT

Cod de comandă.

1.384-020.2

Date tehnice

Cod EAN		4039784582545
Tipul de curent.	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Lățime de lucru, aspirare	mm	850
Rezervor apa curata /reciclata	l	60 / 60
Viteza periilor	rpm	180
Presiunea de contact a periilor	kg	37
Baterie	V / Ah	24 / 180
Tipul bateriei		fara intretinere
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 3
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	71
Consumul de apa	l/min	3,6
Angrenaj		Baterie
Propulsie		Motor de tractiune
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1540 x 746 x 1160

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.

Dotare

Perie disc	■
DOSE	■
Tip de constructie rezervor - in - rezervor	■
Motor	Baterie

■ Inclus in pachetul de livrare.




4 tipuri de baterii din care puteti alege.

- Tipuri de baterie: fara intretinere 105 Ah (C5), fara intretinere 170 Ah (C5) cu tehnologie fleece, fara intretinere sau cu intretinere redusa 180 Ah (C5). Disponibil si in versiune cu alimentare de la priza.
- Curba de incarcare a incarcatorului incorporat este perfect adaptata la diferitele tipuri de baterie.
- Pentru o durata extinsa de viata a bateriei



Funcție comodă Auto-Fill

- Umplerea rezervorului cu apa proaspata, pentru economie de timp
- Umplerea prin intermediul furtunului de apa proaspata se opreste automat cand rezervorul este plin



Cap de perie cu tehnica de disc.

- Sunt disponibile latimi de lucru diferite, de la 51 la 65 cm.
- Inlocuirea rapida a periei in cateva secunde: deblocarea periei prin intermediul unei pedale de picior, blocarea prin coborarea masinii sau prinderea manuala.

ACCESORII PENTRU B 60 W 1.384-020.2



		Cod de comandă.		
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Diverse				
Cheie KIK, galben	1	5.035-344.0	Cheie KIK galbena nu ofera operatorului nicio posibilitate de a face ajustari.	■
Cheie KIK, gri	2	5.035-348.0	Cheie KIK gri este rezervata supervizorului, care poate oferi drepturi de acces cu aceasta pentru cheia operatorului.	■
Furtun de umplere	3	6.680-124.0	Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simpla a unui dispozitiv de la un robinet de apa. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.	□
Cheie KIK, alb	4	4.035-076.0	Cheie pentru utilizator pentru utilizarea aparatului programabil	□
Set RFID	5	4.035-408.0	Cheie pentru operatori. Nu se poate regla.	□
Set chei KIK, alb	6	4.035-064.0	5 chei de culoare albă cu lanț pentru chei. Fiecare cheie poate fi programată individual, utilizând cheia de culoare gri furnizată împreună cu mașina. Acest lucru înseamnă că parametrii mașinii sunt întotdeauna aceiași. Lanțul pentru cheie ajută la identificarea cheii. Această funcție permite programarea parametrilor pentru curățarea în timpul verii sau în timpul iernii, pe vreme însorită, sau ploioasă, pe podele pretențioase și rezistente la uzură, sau în ateliere și în spații de prezentare.	□
Add-on kit ecolzero	7	5.388-133.0	Cu ecolzero pentru o curățare neutră față de mediu: ca o compensare pentru cantitatea de CO ₂ produsă prin utilizarea mașinii, noi susținem proiectele internaționale de protecție a mediului înconjurător.	□
Accesorii ergonomice pentru mașinile de curățat				
Adaptor Homebase	8	5.035-488.0	Brida pentru diferite carlige și cleme ale mașinii.	□
Double hook	9	6.980-077.0	Cârlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la mașina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	10	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la mașina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	□
Suport sticlă	11	6.980-080.0	Potrivit pentru transportul sticlelor cu pulverizator – doar împreună cu adaptorul Home Base 5.035-488.0.	□
Set cutie Homebase	12	4.035-406.0	Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreuna cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.	□
Kit universal de agățare	13	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.	□
Suport racletă	14	9.753-088.0	Suport pentru racletă: Suportul de oțel este fixat la șina Home Base a mașinii de uscat-frecat și permite depozitarea și transportul în siguranță a racletei.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 60 W 1.384-020.2



		Cod de comandă.		
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Roti / anvelope				
Set montaj roti	15	4.744-162.0	Reduce încărcarea pe suprafață la < 0,5 N/mm ² , în conformitate cu standardul DIN 18032.	<input type="checkbox"/>
Roata, rezistentă la ulei	16	6.435-702.0	Mașina are nevoie de 2 bucăți.	<input type="checkbox"/>
Statie de dozare RM				
DS3 RM-statie de dozare	17	2.641-811.0	Direct conectabil la robinet, apa și detergenții vor fi introduse în rezervorul de apă curată în amestecul prestabilit. Se poate utiliza și cu un set de sistem de alimentare.	<input type="checkbox"/>
PERII DISC PENTRU MASINILE BD				
Perie disc, foarte moale, 510 mm, foarte moale, alb, 510 mm	18	4.905-028.0	Perie disc albă, moale pentru curățarea delicată a pardoselilor sensibile.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, moale, 510mm, moale, natur, 510 mm	19	4.905-027.0	Perie de disc moale, de culoare naturală, pentru curățarea și lustruirea pardoselilor texturate.	<input type="checkbox"/>
Perie disc roșie D51, mediu, rosu, 510 mm	20	4.905-026.0	Perie disc standard, roșie pentru curățarea de întreținere regulată.	<input type="checkbox"/>
Perie disc neagră D51, dur, negru, 510 mm	21	4.905-029.0	Perie disc neagră, foarte abrazivă pentru curățarea completă a pardoselilor rezistente la uzură, cu murdărie foarte lipicioasă.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, foarte moale, 355 mm, foarte moale, alb, 355 mm	22	4.905-011.0	Perie disc, foarte moale, de culoare albă, diametru 355 mm. Pentru curățarea pardoselilor sensibile și lustruire. Adecvată pentru capatul de perie D 65. Lungime par: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, moale, 355 mm, moale, natur, 355 mm	23	4.905-012.0	Confectionată din fibre naturale, pentru curățarea prin pulverizare și lustruire. Adecvată pentru D 65.	<input type="checkbox"/>
Perie disc roșie BD 65, mediu, rosu, 355 mm	24	4.905-010.0	Perie disc, duritate medie, de culoare roșie, diametru 355 mm. Pentru utilizare normală. Adecvată și pentru pardoselile sensibile. Standard pentru capatul de perie D 65.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, dure, 355 mm, dur, negru, 355 mm	25	4.905-013.0	Dura, pentru pete dificile și curățare profundă. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adecvată pentru D 65.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, foarte moale, 300 mm, foarte moale, alb, 300 mm	26	4.905-015.0	foarte moale, de culoare albă, pentru curățarea suprafețelor sensibile și lustruire; adecvată pentru D 55	<input type="checkbox"/>
Perie pentru polisat, moale, 300 mm, moale, natur, 300 mm	27	4.905-016.0	Confectionată din fibre naturale, pentru curățarea prin pulverizare și lustruire. Adecvată pentru D 55.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, mijlocii, 300 mm, mediu, rosu, 300 mm	28	4.905-014.0	Perie disc, duritate medie, de culoare roșie, diametru 300 mm. Pentru utilizare normală. Adecvată și pentru pardoselile sensibile. Standard pentru capatul de perie D55.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU B 60 W 1.384-020.2




			Cod de comandă.		
PERII DISC PENTRU MASINILE BD					
Perie disc, dura, 300 mm, dur, negru, 300 mm	29	4.905-017.0	Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adecvata pentru D 55.		<input type="checkbox"/>
CAPETE PERIE					
Cap podea S 65	30	2.763-030.0	Cap pentru podea cu tampon de curatare pentru refacerea stralucirii suprafetelor dure si elastice. Presiune de contact constanta pe intreaga suprafata a tamponului. Curata, de asemenea, marginile si colturile.		<input type="checkbox"/>
Set de conectare B 60 alb/negru 80 W	31	4.036-063.0	Kit de cuplare pentru cuplarea capului pentru podea S 65 la noua generatie de aparate B 60 W și B 80 W.		<input type="checkbox"/>
LAVETE DE CURATARE					
Set de modificări, lamele de aspirare pentru capul de periere	32	2.763-031.0	Lamele de aspirare mobile se mulează pe suprafață. Potrivit pentru D 90, D 75 și D 65.		<input type="checkbox"/>
PADURI DISC / PORT PADURI					
Pad microfibra					
Pad microfibre, alb, 508 mm	33	6.371-271.0	Pad disc din microfibră pentru îndepărtarea fiabilă și delicată a păclei. Ideal pentru gresie ceramică netedă.		<input type="checkbox"/>
Tampon microfibre, alb, 356 mm	34	6.369-959.0	5 tampoane de microfibra, alb cu orificiu central, diametru de 356 mm. Putere de curatare excelenta. Curata, de asemenea, eficient, placile fine de ceramica. Adecvat pentru ex. D 65.		<input type="checkbox"/>
Paduri					
Tampon rosu, mediu moale, rosu, 650 mm	35	6.371-000.0	Tampon de duritate medie (650 x 300 mm) model de culoare rosie pentru curatarea tuturor pardoselilor in legatura cu capul S65.		<input type="checkbox"/>
Set paduri SPP, dur, maro, 650 mm	36	4.642-025.0	Tampon maro, dur (650 x 300 mm) inclusiv clema Velcro. Pentru refacerea stralucirii in combinatie cu capul S 65. Numai pentru suprafete nesensibile.		<input type="checkbox"/>
Paduri, rosii, 508 mm, mediu moale, rosu, 508 mm	37	6.369-079.0	Mediu-moale, pentru curatarea umeda a tuturor suprafetelor si pentru curatarea cu pulverizare.		<input type="checkbox"/>
Paduri, mediu-tare, mediu dur, verde, 508 mm	38	6.369-078.0	Mediu-dur, pentru curatarea petelor grosiere si pentru curatarea in profunzime.		<input type="checkbox"/>
Paduri, negre, 508mm, dur, negru, 508 mm	39	6.369-077.0	Dur, pentru murdarie persistenta si pentru curatare in profunzime.		<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x, dur, maro, 508 mm	40	2.639-258.0	Pad disc foarte abraziv pentru exfolierea peliculei de protectie fara substante chimice.		<input type="checkbox"/>
Tampon polisare bej 432 mm, moale, natur, 432 mm	41	6.371-149.0			<input type="checkbox"/>
Tampon lustruire verde, mediu dur, verde, 356 mm	42	6.369-002.0	5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 356 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 65.		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 60 W

1.384-020.2




		Cod de comandă.		
PADURI DISC / PORT PADURI				
Paduri				
Tampon lustruire negru, dur, negru, 356 mm	43	6.369-001.0	5 tampoane, dur, negru, Diametru de 356 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
tampon, rosu, 280 mm, mediu moale, mediu moale, rosu, 280 mm	44	6.371-153.0	5 tampoane de duritate medie, rosii 280 mm diametru. Pentru curatarea si polisarea tuturor pardoselilor. Potrivit de exemplu pentru D 55.	<input type="checkbox"/>
tampon, verde, 280 mm, duritate medie, mediu dur, verde, 280 mm	45	6.371-154.0	5 tampoane de duritate medie, verzi 280 mm diametru. Pentru curatarea de pardoseli foarte murdare si pentru curatarea de baza. Potrivit de exemplu pentru D 55.	<input type="checkbox"/>
tampon, negru, 280 mm, dur, negru, 280 mm	46	6.371-155.0	5 tampoane, dure, negre. 280 mm diametru. Pentru indepartarea murdariilor rezistente si curatarea de baza. Potrivit de exemplu pentru D 55.	<input type="checkbox"/>
Port paduri				
Pad disc BD65, 335 mm	47	4.762-590.0	Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 65. Sunt necesare 2 bucăți.	<input type="checkbox"/>
Placa actionare pad, complet 51, 479 mm	48	4.762-534.0	Pentru curățarea cu paduri. Cu cuplaj pentru înlocuire rapidă și Centerlock.	<input type="checkbox"/>
Tampoane plutitoare, 335 mm, 335 mm	49	4.762-446.0	Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
Tampoane plutitoare, 280 mm, 280 mm	50	4.762-445.0	Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 280 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 55.	<input type="checkbox"/>
Paduri diamantate				
Perie diamant lavete, alb, 508 mm, grosier, alb, 508 mm	51	6.371-260.0	Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, galben, 508 mm, mediu, galben, 508 mm	52	6.371-261.0	Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, verde, 508 mm, fin, verde, 508 mm	53	6.371-240.0	Pad disc diamantat fin de culoare verde, pentru lustruirea pardoselilor dure care pot fi lustruite. Creează suprafețe lucioase și poate fi folosit și pentru cristalizare.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, alb, 356 mm, grosier, alb, 356 mm	54	6.371-250.0	Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, galben, 356 mm, mediu, galben, 356 mm	55	6.371-251.0	Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, verde, 356 mm, fin, verde, 356 mm	56	6.371-235.0	Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 356 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic si pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 60 W

1.384-020.2



			Cod de comandă.		
PADURI DISC / PORT PADURI					
Paduri diamantate					
Perie diamant lavete, alb, 280 mm, grosier, alb, 280 mm	57	6.371-246.0	Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă.	<input type="checkbox"/>	
Perie diamant lavete, galben, 280 mm, mediu, galben, 280 mm	58	6.371-247.0	Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.	<input type="checkbox"/>	
Perie diamant lavete, verde, 280 mm, fin, verde, 280 mm	59	6.371-233.0	Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 280 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic și pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.	<input type="checkbox"/>	
BARE DE ASPIRARE SI LAMELE					
Lamele pentru bara de aspirare					
Set lamele cauciuc rezistenta ulei BR-BD53, rezistent la ulei, ondulat, 890 mm	60	6.273-207.0	maro, rezistent la ulei, 870 mm	<input type="checkbox"/>	
Lamele de aspirat, 890 mm, maro, rezistent la ulei, cu fanta, 890 mm	61	6.273-229.0	maro, Anti-Stropi, rezistent la ulei, 870 mm	<input type="checkbox"/>	
Set de lamele gumate inchise, rezistente la ulei, rezistent la ulei, inchis, 890 mm	62	6.273-290.0	Set de lamele de aspirat constand din lamela de aspirat frontala si posteroara. 890 mm lungime Model inchis, din poliuretan rezistent la uzura, rezistent la ulei si transparent.	<input type="checkbox"/>	
Lamele de aspirat, 890 mm, albastru, standard, ondulat, 890 mm	63	6.273-213.0	albastru, standard, 870 mm	<input type="checkbox"/>	
Set de lamele din cauciuc rezistente la ulei, rezistent la ulei, ondulat, 1010 mm	64	6.273-023.0	Set de lamele de aspirare, canelate și concepute pentru lamelele în formă de V cu o lungime de 900 mm. Lamelele de aspirare sunt realizate din poliuretan rezistent la uzură și hidrocarburi și pot fi utilizate pe toate tipurile de pardoseli.	<input type="checkbox"/>	
Lamele, complet					
Racleta de aspirare in V, 900 mm, in forma de v	65	4.777-079.0	Racletele aspirare de 900 mm in forma de V, cu lamele de aspirație realizate din poliuretan rezistent la uzură și ulei, cu durată lungă de viață și pentru toate podelele.	<input type="checkbox"/>	
KIT-URI					
Alte kituri de fixare					
Accesorii Furtun de aspirare	66	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	<input type="checkbox"/>	
Alimentare automata	67	4.035-345.0	Sistem de umplere automată. Alimentarea cu apă este oprită în mod automat atunci când rezervorul este plin. Cu dispozitiv de siguranță pentru preaplin.	<input type="checkbox"/>	
Set deflector roll stack formation SB	68	4.035-619.0		<input type="checkbox"/>	
Kit de instalare aspirator cu spalare					
Set de fixare aspirare cu pulverizare	69	2.642-833.0	Simplifica curatarea zonelor inaccesibile pentru masini.	<input type="checkbox"/>	
ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE					
Baterii					
Acumulator Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, fara intretinere	70	2.815-101.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 180 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>	

Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 60 W 1.384-020.2



71



72



73



79



80



81

		Cod de comandă.		
ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE				
Baterii				
Acumulator Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, fara intretinere	71	2.815-100.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 105 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, fara intretinere	72	2.815-092.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 170 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, fara intretinere	73	2.815-091.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 115 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Accesorii pentru baterii				
Kit instalare acumulator	74	2.638-036.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include cablu de conectare și console.	<input type="checkbox"/>
	75	2.638-037.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 2 console și 1 cablu de conectare.	<input type="checkbox"/>
	76	2.638-064.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 2 console și 3 cabluri de conectare.	<input type="checkbox"/>
	77	2.638-106.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 3 cabluri de conectare.	<input type="checkbox"/>
Set distanțatori	78	4.642-019.0	Potrivit pentru setul cu încărcător rapid 2.642-558.0. Previne alunecarea acumulatorului în mașină.	<input type="checkbox"/>
PULVERIZATOARE				
Recipient pulverizare pompa 1 l	79	6.394-409.0	Sticlă de pulverizare de 1 l cu pompă - include pompă și rezervor de presiune - pulverizare facilă și uniformă pentru curățare sau cristalizare.	<input type="checkbox"/>
ASPIRATOARE CU SPRAY-EXTRACTIE				
Altele				
Rezervor detergent	80	4.070-006.0	Kit compus din container pentru agentul de curățare și adaptor Home Base. Pentru cuplarea șinei Home Base.	<input type="checkbox"/>
CĂRUCIOARE ȘI SISTEME DE CUPE				
Depozitare				
Basket with bottle insert	81	6.999-290.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.