

B 60 W

Masina de frecat-aspirat condusa manual (60 l) cu sistem de tractiune. Ideala pentru 1.000-2.500 m². Exemplu de configurare cu perii cilindrice cu functie de maturare prelabila, latime de lucru 65 cm si baterie (180 Ah).



Cod de comandă.

1.384-020.2

Date tehnice

Cod EAN		4039784582545
Tipul de curent.	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Lățime de lucru, aspirare	mm	850
Rezervor apa curata /reciclata	l	60 / 60
Viteza periilor	rpm	600 - 1300
Presiunea de contact a periilor	kg	37
Baterie	V / Ah	24 / 180
Tipul bateriei		fara intretinere
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 3
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	71
Consumul de apa	l/min	3,6
Angrenaj		Baterie
Propulsie		Motor de tractiune
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1520 x 748 x 1160

Dotare

Perie rola	■
DOSE	■
Funcție de maturare	■
Tip de construcție rezervor - in - rezervor	■
Motor	Baterie

■ inclus in pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.

4 tipuri de baterii din care puteti alege.

- Tipuri de baterie: fara intretinere 105 Ah (C5), fara intretinere 170 Ah (C5) cu tehnologie fleece, fara intretinere sau cu intretinere redusa 180 Ah (C5). Disponibil si in versiune cu alimentare de la priza.
- Curba de incarcare a incarcatorului incorporat este perfect adaptata la diferitele tipuri de baterie.
- Pentru o durata extinsa de viata a bateriei

Funcție comodă Auto-Fill

- Umplerea rezervorului cu apa proaspata, pentru economie de timp
- Umplerea prin intermediul furtunului de apa proaspata se opreste automat cand rezervorul este plin

Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei

- Pentru un consum de energie semnificativ redus si un interval de functionare a bateriei substantial mai lung.
- Modul eco este extrem de silentios, optim pentru zonele sensibile la zgomot (de ex., spitale sau hoteluri).

ACCESORII PENTRU B 60 W 1.384-020.2



		Cod de comandă.		
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Diverse				
Cheie KIK, galben	1	5.035-344.0	Cheie KIK galbena nu ofera operatorului nicio posibilitate de a face ajustari.	■
Cheie KIK, gri	2	5.035-348.0	Cheie KIK gri este rezervata supervizorului, care poate oferi drepturi de acces cu aceasta pentru cheia operatorului.	■
Furtun de umplere	3	6.680-124.0	Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simpla a unui dispozitiv de la un robinet de apa. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.	□
Cheie KIK, alb	4	4.035-076.0	Cheie pentru utilizator pentru utilizarea aparatului programabil	□
Set RFID	5	4.035-408.0	Cheie pentru operatori. Nu se poate regla.	□
Set chei KIK, alb	6	4.035-064.0	5 chei de culoare albă cu lanț pentru chei. Fiecare cheie poate fi programată individual, utilizând cheia de culoare gri furnizată împreună cu mașina. Acest lucru înseamnă că parametrii mașinii sunt întotdeauna aceiași. Lanțul pentru cheie ajută la identificarea cheii. Această funcție permite programarea parametrilor pentru curățarea în timpul verii sau în timpul iernii, pe vreme însorită, sau ploioasă, pe podele pretențioase și rezistente la uzură, sau în ateliere și în spații de prezentare.	□
Add-on kit ecolzero	7	5.388-133.0	Cu ecolzero pentru o curățare neutră față de mediu: ca o compensare pentru cantitatea de CO ₂ produsă prin utilizarea mașinii, noi susținem proiectele internaționale de protecție a mediului înconjurător.	□
Accesorii ergonomice pentru mașinile de curățat				
Adaptor Homebase	8	5.035-488.0	Brida pentru diferite carlige și cleme ale mașinii.	□
Double hook	9	6.980-077.0	Cârlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la mașina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	10	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la mașina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	□
Suport sticlă	11	6.980-080.0	Potrivit pentru transportul sticlelor cu pulverizator – doar împreună cu adaptorul Home Base 5.035-488.0.	□
Set cutie Homebase	12	4.035-406.0	Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreuna cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.	□
Kit universal de agățare	13	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.	□
Suport racletă	14	9.753-088.0	Suport pentru racletă: Suportul de oțel este fixat la șina Home Base a mașinii de uscat-frecat și permite depozitarea și transportul în siguranță a racletei.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 60 W 1.384-020.2



		Cod de comandă.		
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Roti / anvelope				
Set montaj roti	15	4.744-162.0	Reduce încărcarea pe suprafață la < 0,5 N/mm ² , în conformitate cu standardul DIN 18032.	<input type="checkbox"/>
Roata, rezistentă la ulei	16	6.435-702.0	Mașina are nevoie de 2 bucăți.	<input type="checkbox"/>
Statie de dozare RM				
DS3 RM-statie de dozare	17	2.641-811.0	Direct conectabil la robinet, apa și detergentul vor fi introduse în rezervorul de apă curată în amestecul prestabilit. Se poate utiliza și cu un set de sistem de alimentare.	<input type="checkbox"/>
PERII VALT PENTRU MASINILE BR				
Perie rolă albă - BR 65, moale, alb, 638 mm	18	6.906-981.0	Moale, pentru curățarea suprafețelor sensibile și pentru lustruire. Este ideal pentru R 65.	<input type="checkbox"/>
Perie rolă de schimb roșie BR65, mediu, roșu, 638 mm	19	4.035-187.0	Perie rotativă standard, roșie pentru curățarea de întreținere.	<input type="checkbox"/>
Perie rolă portocalie - BR 65, cu peri inegali, portocaliu, 638 mm	20	6.906-982.0	Duritate medie, pentru curățarea podelelor structurate puternice și a îmbinărilor profunde. Ideal pentru R 65.	<input type="checkbox"/>
Perie rolă verde - BR 65, dur, verde, 638 mm	21	6.906-983.0	Perie cilindrică, aspră, verde. Lungime: 638 mm. Cu mecanism stelat cu rezistență la uzură. Pentru pardoseli cu murdarie grosieră și curățare de bază. Peri: poliamida cu carbid de siliciu, 0,6 mm grosime, 20 mm lungime.	<input type="checkbox"/>
Perie rolă neagră - BR 65, foarte dur, negru, 638 mm	22	6.906-984.0	Foarte dură, pentru murdării extrem de aderente și pentru curățare profundă; numai pentru suprafețe nesensibile. Ideal pentru R 65.	<input type="checkbox"/>
Stavilar cilindric, moale, 532 mm, moale, alb, 532 mm	23	6.906-977.0	Moale, pentru curățarea suprafețelor sensibile și pentru lustruire. Este ideal pentru R 55.	<input type="checkbox"/>
Perie rolă de schimb roșie BR 55, mediu, roșu, 532 mm	24	4.035-193.0	Perie rotativă standard, roșie pentru curățarea de întreținere.	<input type="checkbox"/>
Stavilar cilindric, înalt - adanc, 532 mm, cu peri inegali, portocaliu, 532 mm	25	6.906-978.0	De duritate medie, pentru curățarea pardoselilor cu structura puternică și a îmbinărilor profunde. Ideal pentru R 55.	<input type="checkbox"/>
Stavilar cilindric, dur, 532 mm, dur, verde, 532 mm	26	6.906-979.0	Puternic, pentru murdării grosiere și pentru curățare profundă; numai pentru suprafețe nesensibile. Ideal pentru R 55.	<input type="checkbox"/>
Stavilar cilindric, foarte dur, 532 mm, foarte dur, negru, 532 mm	27	6.906-980.0	Foarte puternic, pentru murdarie extrem de aderentă și pentru curățare profundă; numai pentru suprafețe nesensibile. Ideal pentru R 55.	<input type="checkbox"/>
Perie stavilar cilindric complet alb 55/, moale, alb, 550 mm	28	4.762-409.0	550 mm, moale, alb, pentru curățarea de întreținere sau pentru polisare	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU B 60 W 1.384-020.2




		Cod de comandă.		
PERII VALT PENTRU MASINILE BR				
Perie rolă de schimb completă BR, mediu, rosu, 550 mm	29	4.035-184.0	Perie rotativă standard, roșie pentru curățarea de întreținere.	<input type="checkbox"/>
Perie stavilar cilindric complet portocaliu, cu peri inegali, portocaliu, 550 mm	30	4.762-410.0	550 mm, înalt - adanc, duritate medie, portocaliu, pentru suprafețele structurate	<input type="checkbox"/>
Perie stavilar cilindric complet verde 5, dur, verde, 550 mm	31	4.762-411.0	Aspra, pentru murdărie grosiera și pentru curățare profundă; numai pentru suprafețe nesensibile.	<input type="checkbox"/>
Stavilar cilindric, foarte dur, foarte dur, negru, 550 mm	32	4.762-412.0	550 mm, foarte dur (GRIT), negru, pentru curățarea de bază	<input type="checkbox"/>
CAPETE PERIE				
Cap podea S 65	33	2.763-030.0	Cap pentru podea cu tampon de curățare pentru refacerea strălucirii suprafețelor dure și elastice. Presiune de contact constantă pe întreaga suprafață a tamponului. Curată, de asemenea, marginile și colțurile.	<input type="checkbox"/>
Set de conectare B 60 alb/negru 80 W	34	4.036-063.0	Kit de cuplare pentru cuplarea capului pentru podea S 65 la noua generație de aparate B 60 W și B 80 W.	<input type="checkbox"/>
PADURI VALT / AX PENTRU PAD VALT				
Ax pentru pad valt				
Suport cilindric, 638 mm, 638 mm	35	4.762-433.0	Ax cilindric captusit, aluminiu. Pentru cilindri cu captuseala sau cilindri cu microfibra, lungime 638 mm. Ideal pentru capul de perie R 56.	<input type="checkbox"/>
Stavilar cilindric flansa BR55, 550 mm	36	4.762-415.0	550 mm	<input type="checkbox"/>
Suport cilindric, 532 mm, 532 mm	37	4.762-432.0	Ax cilindric captusit, aluminiu. Pentru cilindri cu captuseala sau cilindri cu microfibra, lungime 532 mm. Ideal pentru capul de perie R 55.	<input type="checkbox"/>
Paduri valt				
Pad galben cu invelis, moale, galben, 530 mm	38	6.369-732.0	Pad valț galben pentru curățarea și lustruirea pardoselilor netexturate.	<input type="checkbox"/>
Pad rosu cu invelis, mediu, rosu, 530 mm	39	6.369-734.0	Pad valț standard, roșu pentru curățarea de întreținere a pardoselilor netexturate.	<input type="checkbox"/>
Pad verde cu invelis, dur, verde, 530 mm	40	6.369-733.0	Pad valț abraziv, verde pentru curățarea completă, precum și îndepărtarea murdăriei lipicioase de pe pardoselile netexturate.	<input type="checkbox"/>
Pad cilindric, moale, 105 mm, moale, galben	41	6.369-454.0	moale galben, 105 mm	<input type="checkbox"/>
Pad cilindric, mijlociu, 105 mm, mediu, rosu	42	6.369-456.0	mijlocii rosu, 105 mm	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 60 W

1.384-020.2



		Cod de comandă.		
PADURI VALT / AX PENTRU PAD VALT				
Paduri valt				
Pad cilindric, dur, 105 mm, dur, verde	43	6.369-455.0	dur, verde, 105 mm	<input type="checkbox"/>
Pad valt, moale, 96 mm, moale, galben	44	6.369-451.0	Pad valt galben pentru curățarea și lustruirea pardoselilor netexturate.	<input type="checkbox"/>
Pad valt, dura, 96 mm, dur, verde	45	6.369-452.0	Pad valt abraziv, verde pentru curățarea completă, precum și îndepărtarea murdăriei lipicioase de pe pardoselile netexturate.	<input type="checkbox"/>
Pad valt, medie, 96 mm, mediu, rosu	46	6.369-453.0	Pad valt standard, roșu pentru curățarea de întreținere a pardoselilor netexturate.	<input type="checkbox"/>
Valt microfibra				
Stavilar microfibre BR 65, 638 mm	47	4.114-006.0	Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibrelelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-433.0. Ideal pentru R 65.	<input type="checkbox"/>
Rolă microfibră BR 55/40, 550 mm	48	4.114-010.0	Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibrelelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
Stavilar microfibre R 55, 532 mm	49	4.114-005.0	Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibrelelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-432.0. Ideal pentru R 55.	<input type="checkbox"/>
PADURI DISC / PORT PADURI				
Paduri				
Tampon rosu, mediu moale, rosu, 650 mm	50	6.371-000.0	Tampon de duritate medie (650 x 300 mm) model de culoare rosie pentru curatarea tuturor pardoselilor in legatura cu capul S65.	<input type="checkbox"/>
Set paduri SPP, dur, maro, 650 mm	51	4.642-025.0	Tampon maro, dur (650 x 300 mm) inclusiv clema Velcro. Pentru refacerea stralucirii in combinatie cu capul S 65. Numai pentru suprafete nesensibile.	<input type="checkbox"/>
BARE DE ASPIRARE SI LAMELE				
Lamele pentru bara de aspirare				
Set lamele cauciuc rezistenta ulei BR-BD53, rezistent la ulei, ondulat, 890 mm	52	6.273-207.0	maro, rezistent la ulei, 870 mm	<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 890 mm, maro, rezistent la ulei, cu fanta, 890 mm	53	6.273-229.0	maro, Anti-Stropi, rezistent la ulei, 870 mm	<input type="checkbox"/>
Set de lamele gumate inchise, rezistente la ulei, rezistent la ulei, inchis, 890 mm	54	6.273-290.0	Set de lamele de aspirat constand din lamela de aspirat frontala si posterioara. 890 mm lungime Model inchis, din poliuretan rezistent la uzura, rezistent la ulei si transparent.	<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 890 mm, albastru, standard, ondulat, 890 mm	55	6.273-213.0	albastru, standard, 870 mm	<input type="checkbox"/>
Set de lamele din cauciuc rezistente la ulei, rezistent la ulei, ondulat, 1010 mm	56	6.273-023.0	Set de lamele de aspirare, canelate și concepute pentru lamelele în formă de V cu o lungime de 900 mm. Lamelele de aspirare sunt realizate din poliuretan rezistent la uzură și hidrocarburi și pot fi utilizate pe toate tipurile de pardoseli.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 60 W 1.384-020.2




57



58



59



60



61



62



63



64



65

		Cod de comandă.		
BARE DE ASPIRARE SI LAMELE				
Lamele, complet				
Racleta de aspirare in V, 900 mm, in forma de v	57	4.777-079.0	Racletele aspirare de 900 mm in forma de V, cu lamele de aspiratie realizate din poliuretan rezistent la uzură și ulei, cu durată lungă de viață și pentru toate podelele.	<input type="checkbox"/>
KIT-URI				
Alte kituri de fixare				
Accesorii Furtun de aspirare	58	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	<input type="checkbox"/>
Alimentare automata	59	4.035-345.0	Sistem de umplere automată. Alimentarea cu apă este oprită în mod automat atunci când rezervorul este plin. Cu dispozitiv de siguranță pentru preaplin.	<input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	60	4.035-619.0		<input type="checkbox"/>
Kit de instalare aspirator cu spalare				
Set de fixare aspirare cu pulverizare	61	2.642-833.0	Simplifica curatarea zonelor inaccesibile pentru masini.	<input type="checkbox"/>
ACUMULATORI DE TRACTIUNE SI INCARCATOARE				
Baterii				
Acumulator Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, fara intretinere	62	2.815-101.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 180 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, fara intretinere	63	2.815-100.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 105 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, fara intretinere	64	2.815-092.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 170 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, fara intretinere	65	2.815-091.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 115 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Accesorii pentru baterii				
Kit instalare acumulator	66	2.638-036.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include cablu de conectare și console.	<input type="checkbox"/>
	67	2.638-037.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 2 console și 1 cablu de conectare.	<input type="checkbox"/>
	68	2.638-064.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 2 console și 3 cabluri de conectare.	<input type="checkbox"/>
	69	2.638-106.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 3 cabluri de conectare.	<input type="checkbox"/>
Set distanțatori	70	4.642-019.0	Potrivit pentru setul cu încărcător rapid 2.642-558.0. Previne alunecarea acumulatorului în mașină.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 60 W 1.384-020.2



		Cod de comandă.		
PULVERIZATOARE				
Recipient pulverizare pompa 1 l	71	6.394-409.0	Sticlă de pulverizare de 1 l cu pompă - include pompă și rezervor de presiune - pulverizare facilă și uniformă pentru curățare sau cristalizare.	<input type="checkbox"/>
ASPIRATOARE CU SPRAY-EXTRACTIE				
Altele				
Rezervor detergent	72	4.070-006.0	Kit compus din container pentru agentul de curățare și adaptor Home Base. Pentru cuplarea șinei Home Base.	<input type="checkbox"/>
CĂRUCIOARE ȘI SISTEME DE CUPE				
Depozitare				
Basket with bottle insert	73	6.999-290.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.