



BV 5/1 Bp Pack

Aspirator de rucsac BV 5/1 Bp foarte puternic datorită bateriei puternice Kärcher Battery Power+. Ideal pentru curățarea în spații restrânse cu cadru de transport ergonomic și confortabil.



1 Cadru de transport brevetat, ergonomic

- Cadrul de transport cu sistem Air Stream Comfort previne vibrațiile iritante și acumularea căldurii în partea din spate.

2 Operare simplă a tuturor funcțiilor


- Panoul de comandă de pe centura hamului permite controlul și monitorizarea comodă a tuturor funcțiilor.

3 Angrenare EC fara perii

- Rezistența ridicată la uzură și durată lungă de serviciu.
- Permite perioade lungi de utilizare și crește eficiența și productivitatea.

4 Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei

- Cu doar 750 W, aspiratoarele uscate eco-eficiente curată aproape la fel de bine ca versiunea de bază. Acest lucru permite lucrul eficient din punct de vedere energetic cu o performanță de curățare excepțională.



BV 5/1 Bp Pack

- Baterie puternică Kärcher Power+ 36V
- Afișaj de încărcare a bateriei pe panoul de control
- Tub telescopic

Date tehnice

Cod de comandă	1.394-250.0	
Cod EAN	4054278540580	
Platforma bateriei	Platforma bateriei de 36 V	
Capacitate container	l	5
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	66
Debit aer	l/s	40
Performanță evaluată	W	500
Vacuum	mbar / kPa	220 / 22
Diametru nominal standard	DN 35	
Tipul bateriei	Baterie litiu-ion detașabilă	
Tensiune	V	36
Capacitate	Ah	7,5
Numărul de baterii necesare	Pieșes	1
Performanța unei încărcări de baterie	m²	150 (7,5 Ah) /
Țimpul de activitate a unei încărcări de baterie	Max. 64 (7,5 Ah) / / /	
Durata de încărcare a acumulatorului	58 / 81	
Putere de ieșire	A	6
Sursa de alimentare pentru încărcătorul de baterii	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Greutate	kg	8
Dimensiuni (L x l x H)	mm	365 × 340 × 640

Dotare

Acumulator	Acumulator Battery Power+ 36 V/ 7,5 Ah (1 buc.)	
Încărcător	Încărcător rapid acumulator Battery Power+ 36 V (1 buc.)	
Țurțun de aspirare	m	1,5 / cu cot
Țeavă de aspirare telescopică	■	
Punga filtru	Pieșes	1 / Păslă
Coș de filtrare permanent	Nailon	

■ Inclus in pachetul de livrare.

BV 5/1 BP PACK 1.394-250.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate					Pret		
Cos filtrant principal										
Cos filtrant permanent principal	1	5.731-632.0	1 Pieses						Cadru din plastic cu material nailon putand fi spalat la temperaturi de pana la 40°C.	<input checked="" type="checkbox"/>
Filte de evacuare aer										
Filtru de aer cu evacuare standard	2	6.414-802.0	3 Pieses						Filtrul standard de evacuare si difuzorul pentru reducerea aerului filtrat. Realizat din spuma.	<input type="checkbox"/>
Filtru de protectie a motorului	3	6.414-611.0	5 Pieses						Filtru de protecție a motorului, păslă detașabilă care poate fi înlocuit atunci când este foarte murdar.	<input type="checkbox"/>
HEPA Filter										
Filtru ambalat HEPA, H13	4	6.414-080.0	1 Pieses						Cutie de filtrare HEPA H13 opțională (hârtie/plastic) pentru a fi utilizată în locul cutiei standard de filtrare a aerului care intră în suflantă. Mărește capacitatea filtrului și îmbunătățește calitatea aerului care intră în suflantă.	<input type="checkbox"/>
Saci filtranti din hartie										
Pungi filtru dur 10 buc. BV 5/1	5	6.904-403.0	10 Pieses						Saci economici (x10) cu filtru de hartie pentru continut redus de praf, clasa de praf L, adecvati pentru utilizarea cu BV 5/1.	<input type="checkbox"/>
Sac filtrant din material textil										
Sac textil pentru filtru	6	6.904-316.0	1 Pieses						Saci cu filtru din bumbac, lavabil pana la 40°C, adecvati pentru modelele T7/1, T 10/1 si T 12/1.	<input type="checkbox"/>
	7	6.904-425.0	1 Pieses						Din bumbac, lavabil (40°C)	<input type="checkbox"/>
Saci filtranti din pasla (3 straturi)										
Pungi pentru filtru din material textil	8	6.904-335.0	10 Pieses						Saci cu filtru din lana, rezistenti la rupere, pliatii in 3, clasa de praf M. Standard pentru T 7/1. Continut: x 10.	<input type="checkbox"/>
	9	6.904-336.0	300 Pieses						Sac cu filtru din lana, pliatii in 3, rezistent la rupere, clasa de praf M/pachet consumator la scara larga	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

BV 5/1 BP PACK

1.394-250.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret		
Coturi din material plastic									
Cot electroconductor ambalat N	1	2.889-148.0	1 Pieses	DN 35				Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Cu glisor pentru controlul fluxului de aer, cu design antistatic.	■
Duza pentru rosturi									
Duză pentru rosturi DN 35	2	2.889-130.0	1 Pieses	35 mm	210 mm			Duză din plastic pentru rosturi.	■
Duze combinate (aspirare uscata)									
Duză de podea ambalată NW35	3	2.889-129.0	1 Pieses	DN 35		280 mm		Duză din plastic pentru pardoseli, ID 35, înlocuibilă.	■
Duze pentru tapiterii									
Duza tapiterii NW 35	4	6.905-998.0	1 Pieses	DN 35				Duză din plastic pentru tapiserie, DN 35.	■
Tevi de aspirare din metal									
Țeavă telescopică de aspirare DN 35	5	2.862-008.0	1 Pieses	35	1000 mm			Țeavă telescopică de aspirare, metal, cromată, ID 35. Lungime de la 0,61 la 1,0 m.	■
Perii de aspirat									
Pensula de aspirare diametru35	6	6.903-862.0	1 Pieses	35 mm		70 mm		Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vacă). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV si NT.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

BV 5/1 BP PACK

1.394-250.0



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Pret	
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)							
Furtun ambalat NW35 1,5m	1	2.889-132.0	1 Pieces	DN 35	1,5 m		■

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

BV 5/1 BP PACK

1.394-250.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate	Lățime		Pret	
Alte accesorii pentru NT							
Adaptor nou la vechi DN 35	1	2.889-312.0					Adaptor pentru conectarea furtunurilor noului sistem accesoriu pentru aspiratoarele uscate-umede și uscate la coturile sau furtunurile de prelungire ale sistemului vechi. Pentru lățimea nominală DN 35. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.