

NT 27/1 ME

Aparatul NT 27/1 Me este un aspirator umed/uscat puternic, pentru utilizare profesionala. Este extrem de compact si este echipat standard cu numeroase accesorii utile si un container de otel inoxidabil



Made in Europe



Cod de comandă.

1.428-100.0

- Recipient din inox
- Depozitare a accesoriilor și cârlig pentru cablu

Date tehnice

| | | |
|----------------------------|------------|---------------------|
| Cod EAN | | 4039784723931 |
| Tipul de curent. | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Debit aer | l/s | 72 |
| Vacuum | mbar / kPa | 249 / 24,9 |
| Capacitate container | l | 27 |
| Material container | | Oțel inoxidabil |
| Puterea motorului | W | Max. 1380 |
| Diametru nominal standard | | Diametrul intern 35 |
| Lungimea cablului | m | 7,5 |
| Nivelul presiunii acustice | dB(A) | 71 |
| Greutate fără accesorii. | kg | 7,8 |
| Greutate cu ambalaj. | kg | 11,7 |
| Dimensiuni (L × l × H). | mm | 420 × 420 × 540 |

Dotare

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|
| Furtun de aspirare | m | 2,5 / cu cot / Plastic |
| Tube de aspirare. | Pieșes × m m | 2 × 550 |
| Punga filtru | Pieșes | 1 / Hârtie |
| Duză pentru podea umeda și uscată | mm | 300 / Normal |
| Duză pentru spații înguste. | | ■ |
| Filtru tip cartus | | PES |
| Bară de protecție | | ■ |
| Clasa de protecție | | II |
| Rotile cu frână | | ■ |

■ Inclus în pachetul de livrare.



Depozitarea integrată a accesoriilor

- Depozitarea practică a accesoriului în spate.
- Țevile de aspirație și accesoriile sunt transportate în siguranță și convenabil pe mașină, ceea ce înseamnă că sunt întotdeauna la îndemână.



Filtru tip cartus cu flotor


- Puterea de aspirare rămâne la un nivel constant ridicat.
- Închiderea mecanică plutitoare întrerupe aportul de aer în cazul atingerii nivelului maxim de umplere permis



Eclisa de închis stabilă din metal

- Închiderile din metal extrem de robuste închid acum și mai fiabil

ACCESORII PENTRU NT 27/1 ME 1.428-100.0



| | | Cod de comandă. | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| FILTRU CARTUS, STANDARD, BIA C SAU PANA LA CLASA DE PRAF M | | | | |
| Filtru cartus PES | | | | |
| Filtru cartuş ambalat PES | 1 | 2.889-219.0 | Filtru tip cartuş PES rezistent la umezeală pentru curăţare prin aspirare umedă și uscată. Certificat pentru clasa L de praf. | ■ |
| COTURI | | | | |
| Coturi din material plastic | | | | |
| Cot ambalat NW35 1K | 2 | 2.889-199.0 | Cot din plastic, gri, cu sistem cu inel C 35. | ■ |
| Cot complet ambalat NW35 2K | 3 | 2.889-168.0 | Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Design conductiv electric. Recomandat în mod special în cazul concentrațiilor mari de praf fin. | □ |
| DUZE DE ASPIRARE | | | | |
| Duze podea | | | | |
| Floor tool packaged NT Entry Class NW35 | 4 | 2.899-691.0 | | ■ |
| Duza pentru rosturi | | | | |
| Duză pentru rosturi NT DN 35 | 5 | 2.889-159.0 | Duză pentru rosturi ID 35, pentru noua gamă Tact. | ■ |
| Perii universale | | | | |
| Perie universala PPN_Bristle | 6 | 6.900-425.0 | Perie universala PPN_Bristle | □ |
| Duze curatare autoturism | | | | |
| Duză auto ergonomică, DN 35, 100 mm | 7 | 2.889-356.0 | | □ |
| Perii de aspirat | | | | |
| Pensula de aspirare diametru35 | 8 | 6.903-862.0 | Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV și NT. | □ |
| TEVI DE ASPIRARE | | | | |
| Tevi de aspirare din metal | | | | |
| Set țevi de aspirare cromate NW 35, 550 mm | 9 | 2.889-191.0 | Set de țevi de aspirare, din metal, placate cu crom, NW 35, 2 bucăți, fiecare de 0,55 mm. | ■ |
| Tevi de aspirare din oțel inoxidabil | | | | |
| Țevi de aspirare, 2 părți, NW35 55 | 10 | 2.889-192.0 | Set de țevi de aspirare din oțel inoxidabil (2 × 0,55 m) | □ |
| Tevi de aspirare din material plastic | | | | |
| Set țevi de aspirare DN35 505mm | 11 | 2.889-218.0 | Set de țevi de aspirare din plastic, NW 35 ,gri, 2 bucăți, fiecare de 0,5 m. | □ |
| FURTUNURI DE ASPIRARE | | | | |
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on) | | | | |
| Furtun ambalat NW35 2.5m | 12 | 2.889-134.0 | Furtun de aspirare de 2,5 m cu sistem nou de fixare cu baionetă și inel. | ■ |
| Furtun electroconductor ambalat NW | 13 | 2.889-136.0 | Furtun de aspirare conductiv electric cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m. | □ |
| Extensie furtun ambalat NW35 2.5m | 14 | 2.889-145.0 | Furtun de prelungire pentru noul sistem de fixare cu inel ID 35. Lungime: 2,5 m. | □ |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 27/1 ME 1.428-100.0



| | | Cod de comandă. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FILTRE PENTRU ASPIRATOARE USCATE/UMEDE | | | | |
| Filtru pentru murdăria grosiera pentru aspirare umeda | | | | |
| Filtru | 15 | 5.731-595.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Sac filtrant pentru aspirare umeda | | | | |
| Sac filtrant special pentru aspirare umeda si uscata NT 35-1 5 buc. | 16 | 6.904-171.0 | Aprobat pentru clasa de praf L, curatare generala, umeda si uscata, rezistent la rupere. | <input type="checkbox"/> |
| Filtru din material textil | | | | |
| Membrana filtranta, NT 27/1, NT 48/1 | 17 | 6.906-103.0 | Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabil la temperaturi de pana la 40°C. Pentru NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Professional. | <input type="checkbox"/> |
| MUFE DE LEGATURA | | | | |
| Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica | | | | |
| Conector DN 35 pe con DN 35 | 18 | 5.407-005.0 | Sistem cu inel pentru adaptor DN 35 pentru conectarea țevilor de aspirare și a duzelor mici la conul DN 35. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze. | <input type="checkbox"/> |
| ALTE ACCESORII PENTRU NT | | | | |
| Adaptor nou la vechi DN 35, 40 si 50 | 19 | 5.031-436.0 | Adaptor universal, conductor electric, pentru conectarea furtunurilor vechi NT cu lățimi nominale DN 35, 40, 50 la noul sistem accesoriu pentru aspiratoarele umede și uscate de la Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.