

## NT 48/1

La aparatul acesta este vorba despre un aspirator umed/uscat foarte robust, functional si cu putere foarte mare, cu proprietati ergonomice optime, la un mod de constructie compact, care a fost conceput special pentru nevoile curatorilor de cladiri, a domeniului auto si a meseriasilor.



Cod de comandă.

1.428-620.0

- Filtru tip cartuş din PES, rezistent la umezeală
- Furtun de evacuare

### Date tehnice

Cod EAN		4039784724921
Tipul de curent.	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	72
Vacuum	mbar / kPa	249 / 24,9
Capacitate container	l	48
Material container		Plastic
Puterea motorului	W	Max. 1380
Diametru nominal standard		Diametrul intern 35
Lungimea cablului	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	71
Greutate fără accesorii.	kg	10,2
Greutate cu ambalaj.	kg	14,6
Dimensiuni (L x l x H).	mm	490 x 390 x 780

### Dotare

Furtun de aspirare	m	2,5 / cu cot / Plastic
Tube de aspirare.	Pieces x m	2 x 550 / Oţel inoxidabil
Punga filtru	Pieces	1 / Hârtie
Duză pentru podea umeda și uscată	mm	360 / Normal
Duză pentru spatii înguste.		■
Filtru tip cartuş		PES
Furtun de evacuare		■
Bară de protecție		■
Clasa de protecție		II
Rotile cu frână		■

■ Inclus in pachetul de livrare.



## Golire recipient

- Prin furtunul pentru evacuare usor accesibil, lichidele aspirate pot fi evacuate fara probleme



## Depozitare accesorii

- Pe partea din spate a aparatului pot fi fixate accesoriile direct pe aparat.



## Eclisa de inchis stabila din metal

- Inchiderile din metal extrem de robuste inchid acum si mai fiabil

## ACCESORII PENTRU NT 48/1 1.428-620.0



		Cod de comandă.		
<b>FILTRU CARTUS, STANDARD, BIA C SAU PANA LA CLASA DE PRAF M</b>				
<b>Filtru cartus PES</b>				
Filtru cartuş ambalat PES	1	2.889-219.0	Filtru tip cartuş PES rezistent la umezeală pentru curăţare prin aspirare umedă şi uscată. Certificat pentru clasa L de praf.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>COTURI</b>				
<b>Coturi din material plastic</b>				
Cot ambalat NW35 1K	2	2.889-199.0	Cot din plastic, gri, cu sistem cu inel C 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cot complet ambalat NW35 2K	3	2.889-168.0	Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Design conductiv electric. Recomandat în mod special în cazul concentraţiilor mari de praf fin.	<input type="checkbox"/>
<b>DUZE DE ASPIRARE</b>				
<b>Duze de podea</b>				
Duză de podea ambalată NW35 360mm	4	2.889-152.0	Duză pentru podele umede şi uscate de 360 mm lăţime cu bucşi uşor de înlocuit. Include benzi de periere şi raclete.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Duza pentru rosturi</b>				
Duză pentru rosturi NT DN 35	5	2.889-159.0	Duză pentru rosturi ID 35, pentru noua gamă Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Perii universale</b>				
Perie universală PPN_Bristle	6	6.900-425.0	Perie universală PPN_Bristle	<input type="checkbox"/>
<b>Duze curatare autoturism</b>				
Duză auto ergonomică, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
<b>Perii de aspirat</b>				
Pensula de aspirare diametru35	8	6.903-862.0	Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV si NT.	<input type="checkbox"/>
<b>TEVI DE ASPIRARE</b>				
<b>Tevi de aspirare din otel inoxidabil</b>				
Ţevi de aspirare, 2 părţi, NW35 55	9	2.889-192.0	Set de ţevi de aspirare din oţel inoxidabil (2 x 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tevi de aspirare din material plastic</b>				
Set ţevi de aspirare DN35 505mm	10	2.889-218.0	Set de ţevi de aspirare din plastic, NW 35 ,gri, 2 bucăţi, fiecare de 0,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>FURTUNURI DE ASPIRARE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Furtun ambalat NW35 2.5m	11	2.889-134.0	Furtun de aspirare de 2,5 m cu sistem nou de fixare cu baionetă şi inel.	<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	12	2.889-136.0	Furtun de aspirare conductiv electric cu noul sistem de fixare cu baionetă şi inel. Lungime: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Extensie furtun ambalat NW35 2.5m	13	2.889-145.0	Furtun de prelungire pentru noul sistem de fixare cu inel ID 35. Lungime: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE PENTRU ASPIRATOARE USCATE/UMEDE</b>				
<b>Filtru pentru murdăria grosiera pentru aspirare umeda</b>				
Filtru	14	5.731-595.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU NT 48/1 1.428-620.0



		Cod de comandă.		
<b>FILTRE PENTRU ASPIRATOARE USCATE/UMEDE</b>				
<b>Sac filtrant pentru aspirare umeda</b>				
Punga filtru 5buc. Kae.	15	6.904-211.0	Sac de filtru special/umed rezistent la rupere, pentru clasa de praf L, adecvat pentru indepartare uscata si umeda. Adecvat pentru NT 561, NT 611 si NT 611 K.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtru din material textil</b>				
Membrana filtranta, NT 27/1, NT 48/1	16	6.906-103.0	Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabil la temperaturi de pana la 40°C. Pentru NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Professional.	<input type="checkbox"/>
<b>MUFE DE LEGATURA</b>				
<b>Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica</b>				
Conector DN 35 pe con DN 35	17	5.407-005.0	Sistem cu inel pentru adaptor DN 35 pentru conectarea țevilor de aspirare și a duzelor mici la conul DN 35. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.	<input type="checkbox"/>
<b>ALTE ACCESORII PENTRU NT</b>				
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 si 50	18	5.031-436.0	Adaptor universal, conductor electric, pentru conectarea furtunurilor vechi NT cu lățimi nominale DN 35, 40, 50 la noul sistem accesoriu pentru aspiratoarele umede și uscate de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare.  Accesorii disponibile optional.