


PHG 18-45 BATTERY

Foarfecea de tuns gardul viu cu prelungitor PHG 18-45 Battery înlătură necesitatea unei scări atunci când vine vorba de garduri înalte. Capul de tăiere reglabil permite o flexibilitate maximă.



Cod de comandă.

1.444-210.0

- Acumulator, baterie și încărcător de baterie disponibile ca accesorii opționale
- Compatibil cu platforma Kärcher 18 V cu acumulatori
- Cap de tăiere reglabil

Date tehnice

| | | |
|--|--------------|---------------------------------------|
| Cod EAN | | 4054278547978 |
| Dispozitiv alimentat cu baterii. | | 1 |
| Platforma bateriei. | | Platforma bateriei de 18 V |
| Lungime de tăiere | cm | 45 |
| Spațiu între dinți | mm | 18 |
| Unghiul capului de tăiere | ° | 115 |
| Tipul lamei | | Ștanțată, diamantată |
| Viteza lamei | Taieturi/min | 2700 |
| Propulsie | | Brush motor |
| Tensiune. | V | 18 |
| Performanța de încărcare a bateriei | m | Max. 250 (2,5 Ah) / Max. 500 (5,0 Ah) |
| Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. | min | Max. 35 (2,5 Ah) / Max. 70 (5,0 Ah) |
| Greutate fără accesorii. | kg | 4,2 |
| Greutate cu ambalaj. | kg | 5,6 |
| Dimensiuni (L x l x H). | mm | 2910 x 122 x 240 |

Dotare

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Varianta | Acumulatorul nu este inclus |
| Funcție de ferăstrău | ■ |
| Pază de control | ■ |
| Lamă de pază | ■ |
| Bucă pentru depozitare | ■ |
| Mătură pentru gard viu | ■ |
| Extensie | ■ |
| Curea pentru umăr | ■ |

■ Inclus în pachetul de livrare.



Extensie

- Pentru tăierea gardurilor înalte fără efort. Cu blocare rapidă și economisire a spațiului de depozitare.



Cap de tăiere reglabil


- Cu opțiunea de a înclina la 115° în patru trepte pentru a tăia gardul viu într-o varietate de forme.



Mătură pentru gard viu

- Resturile tăiate cad pe gazon în loc să rămână în gardul viu.

ACCESORII PENTRU PHG 18-45 BATTERY 1.444-210.0



| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|-----------------|--|--------------------------|
| ACUMULATORI | | | | |
| Battery Power 18/25 | 1 | 2.445-034.0 | Acumulator 18V / 2,5Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V. | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power 18/50 | 2 | 2.445-035.0 | Bateria de 18 V / 5.0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru a indica starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V. | <input type="checkbox"/> |
| ÎNCĂRCĂTOARE ACUMULATORI | | | | |
| Încărcător rapid pentru acumulator de 18 V | 3 | 2.445-032.0 | Încarcă 80% din acumulatorul de 18 V / 2,5 Ah în doar 44 de minute și poate fi utilizat la toate aparatele Kärcher cu platforma de 18 V. | <input type="checkbox"/> |
| SET BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE DE BATERII | | | | |
| Starter kit Battery Power 18/25 | 4 | 2.445-062.0 | Setul include acumulator de 18 V/2.5 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V. | <input type="checkbox"/> |
| Starter kit Battery Power 18/50 | 5 | 2.445-063.0 | Setul include acumulator de 18 V/5.0 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V. | <input type="checkbox"/> |
| ACUMULATOARE | | | | |
| Battery Power+ 18/30 *Int | 6 | 2.445-042.0 | Cu tehnologia inovatoare Real Time prin intermediul afișajului LCD: Încărcător rapid Battery Power extrem de puternic + acumulator litiu-ion de 18 V. Durata lungă de funcționare datorită unei capacități de 3,0 Ah. Cu monitorizare a tensiunii și protecție IPX5. | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.