

LBL 4 BATTERY SET

Suflanta puternică de 36 V deține control al puterii în două trepte și obține o viteză maximă a aerului de 250 km/h. Vine într-un set cu baterie și încărcător rapid.



Cod de comandă.

1.445-160.0

- Dispozitiv cu platformă de baterie de 36 V
- Acumulator, baterie și încărcător baterie incluse în pachetul de livrare
- Control al puterii în două trepte: alegeți între timp de utilizare și max. performanță

Date tehnice

| | | |
|--|-------------------|--|
| Cod EAN | | 4054278459905 |
| Dispozitiv alimentat cu baterii. | | 1 |
| Platforma bateriei. | | Platforma bateriei de 36 V |
| Viteza aerului | km/h | Max. 250 |
| Capacitatea de producție a aerului | m ³ /h | 330 |
| Reglarea vitezei | | da |
| Putere reglabilă | | 2 |
| Tipul bateriei. | | Acumulatori Li-ion |
| Tensiune. | V | 36 |
| Capacitate. | Ah | 2,5 |
| Performanță per încărcare a bateriei. | m ² | Max. 550 (2,5 Ah) / Max. 1100 (5,0 Ah) |
| Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. | min | Max. 15 (2,5 Ah) / Max. 30 (5,0 Ah) |
| Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. | min | 48 / 78 |
| Curent de încărcare. | A | 2,5 |
| Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii. | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Greutate fără accesorii. | kg | 2,2 |
| Greutate cu ambalaj. | kg | 4,9 |
| Dimensiuni (L × l × H). | mm | 975 × 170 × 305 |

Dotare

| | |
|--------------------------|--|
| Variantă | Acumulator inclus |
| Acumulator. | Încărcător baterie de 36 V (1 buc.) |
| Încărcător. | Încărcător rapid cu baterie de 36 V (1 buc.) |
| Tubul suflantei | ■ |
| Duză plată incl. racleta | ■ |

■ Inclus în pachetul de livrare.



Tubul suflantei

- Îndepărtarea rapidă a frunzelor și a murdăriei în jurul casei și în garaj.



Duză plată detașabilă

- Pentru curățarea rapidă și precisă. Frunzele pot fi, de exemplu, adunate într-o grămadă.



Controlul puterii în două trepte.

- Putere maximă sau durată maximă de execuție: Puterea poate fi adaptată la cerințele individuale.

ACCESORII PENTRU LBL 4 BATTERY SET 1.445-160.0



| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|-----------------|---|---|
| ACUMULATORI | | | | |
| Acumulator 36 V / 2,5 Ah | 1 | 2.445-030.0 | Acumulator de 36 V / 2,5 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru a indica starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 36 V. | ■ |
| Acumulator 36 V / 5,0 Ah | 2 | 2.445-031.0 | Acumulatorul de 36 V / 5,0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru starea bateriei. Potrivit pentru toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 36 V. | □ |
| ÎNCĂRCĂTOARE ACUMULATORI | | | | |
| Încărcător rapid pentru acumulator de 36 V | 3 | 2.445-033.0 | Cu încărcătorul rapid, bateria înlocuibilă de 36 V / 2,5 Ah poate fi încărcată până la 80% în doar 48 de minute. De asemenea, este compatibil cu toate celelalte baterii Kärcher de 36 V. | ■ |
| SET BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE DE BATERII | | | | |
| Starter kit Battery Power 36/25 | 4 | 2.445-064.0 | Setul include acumulator de 36 V/2.5 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 36 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 36 V. | □ |
| Starter kit Battery Power 36/50 | 5 | 2.445-065.0 | Setul include acumulator de 36 V/5.0 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 36 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 36 V. | □ |
| ACUMULATOARE | | | | |
| Battery Power+ 36/60 *Int | 6 | 2.042-022.0 | Încărcătorul rapid Battery Power extrem de puternic + acumulator litiu-ion de 36 V cu o capacitate de 6,0 Ah, pentru o durată lungă de funcționare. Cu tehnologia inovatoare Real Time prin intermediul afișajului LCD și monitorizare a tensiunii. | □ |

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional. ○ Detergent.