

## BD 43/25 C BP PACK

Masina de freat aspirat pe acumulatori (76 Ah) - BD 43/25 C Bp Pack - cu tehnologie disc, foarte eficienta pentru curatare profunda si de intretinerea suprafetelor de pana la 900 metri patrati.



### Cod de comandă.

1.515-403.0

- Tehnologie eficienta cu un singur disc
- Actionat cu baterii
- Cadru necorosiv

### Date tehnice

Cod EAN		4054278188003
Angrenaj		Baterie
Latime lucru perii	mm	430
Lățime de lucru, aspirare	mm	900
Rezervor apa curata /reciclata	l	25 / 25
Performanta teoretica pe suprafata	m <sup>2</sup> /h	1720
Randament practic per suprafata	m <sup>2</sup> /h	860
Tipul bateriei		fara intretinere
Baterie	V / Ah	24 / 80
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 2
Timp de încărcare a bateriei	h	ca. 8,7
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	230 / 50 - 60
Viteza periiilor	rpm	180
Presiunea de contact a periiilor	g/cm <sup>2</sup> / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Consumul de apa	l/min	Max. 2,7
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	66
Greutate fără accesorii.	kg	44
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1135 x 520 x 1025

### Dotare

Perie disc	■
Sistem cu 2 rezervoare	■
Baterie	■
Încărcător.	■
Racletă, în formă de V	■

■ inclus in pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



## Elemente de control robuste si durabile

- Conceput pentru uz zilnic
- Aparat robust, rezistent, de incredere



## Operare usoara datorita panoului EASY-Operation

- Simboluri intuitive si panou de control simplu
- Supapă electromagnetică pentru oprirea automată a apei după eliberarea declanșatorului automat.
- Elemente de control simple, in culoarea galbena fac ca aparatul sa fie usor de folosit.



## Aparat mic, compact

- Foarte manevrabilă și ușor de utilizat.
- Vedere foarte bună a suprafeței care trebuie curățată.

## ACCESORII PENTRU BD 43/25 C BP PACK

### 1.515-403.0




		Cod de comandă.		
<b>PERII DISC PENTRU MASINILE BD</b>				
Perie disc, medie, mediu, rosu, 430 mm	1	4.905-022.0	Perie disc standard, roșie pentru curățarea de întreținere regulată.	■
Perie disc, moale, moale, natur, 430 mm	2	4.905-023.0	Perie de disc moale, de culoare naturală, pentru curățarea și lustruirea pardoselilor texturate.	□
Perie disc, tare, dur, negru, 430 mm	3	4.905-025.0	Perie disc neagră, foarte abrazivă pentru curățarea completă a pardoselilor rezistente la uzură, cu murdărie foarte lipicioasă.	□
<b>BARE DE ASPIRARE SI LAMELE</b>				
<b>Lamele, complet</b>				
Racleta de aspirare in V, 900 mm, in forma de v	4	4.777-079.0	Racletele aspirare de 900 mm in forma de V, cu lamele de aspirație realizate din poliuretan rezistent la uzură și ulei, cu durată lungă de viață și pentru toate podelele.	■
Lamelă de aspirare dreapta 850mm, 850 mm, drept	5	4.777-401.0	Dreapta, cu role de suport. Lamele de aspirat din poliuretan rezistent la ulei și transparent.	□
<b>Lamele pentru bara de aspirare</b>				
Set de lamele din cauciuc rezistente la ulei, rezistent la ulei, ondulat, 1010 mm	6	6.273-023.0	Set de lamele de aspirare, canelate și concepute pentru lamelele în formă de V cu o lungime de 900 mm. Lamelele de aspirare sunt realizate din poliuretan rezistent la uzură și hidrocarburi și pot fi utilizate pe toate tipurile de pardoseli.	■
Set lamele cauciuc rezistent la ulei BR-BD53, rezistent la ulei, ondulat, 890 mm	7	6.273-207.0	maro, rezistent la ulei, 870 mm	□
Lamele de aspirat, 890 mm, maro, rezistent la ulei, cu fanta, 890 mm	8	6.273-229.0	maro, Anti-Stropi, rezistent la ulei, 870 mm	□
Set de lamele gumate inchise, rezistente la ulei, rezistent la ulei, inchis, 890 mm	9	6.273-290.0	Set de lamele de aspirat constand din lamela de aspirat frontala si posteroara. 890 mm lungime Model inchis, din poliuretan rezistent la uzura, rezistent la ulei si transparent.	□
Lamele de aspirat, 890 mm, albastru, Cauciuc natural, 890 mm	10	6.273-213.0	albastru, standard, 870 mm	□
<b>ACUMULATORI DE TRACTIUNE SI INCARCATOARE</b>				
<b>Baterii</b>				
Acumulator AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, fara intretinere	11	2.815-090.0	Kit acumulator AGM cu tensiune de 24 V și capacitate 80 Ah (C5). Kitul include 2 acumulatori, fiecare cu o tensiune de 12 V și capacitate de 80 Ah.	■
<b>Incarcatoare baterii</b>				
Încărcător 12A IEB, 24 V	12	6.654-329.0	Pentru mașinile de frecat-uscate de la Kärcher: încărcător de 24 V pentru acumulatori care nu necesită întreținere, cu o capacitate cuprinsă între 70 și 115 Ah.	■
Incarcator 24 V, 24 V	13	6.654-067.0	Pentru acumulatori 6.654-048.0 și 6.654-097.0	□
Încărcător, tensiune de distanta, 24 V	14	6.654-179.0	pentru acumulator 6.654-097, pentru funcționare la 100 - 230 V	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU BD 43/25 C BP PACK

### 1.515-403.0



		Cod de comandă.		
<b>ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE</b>				
<b>Accesorii pentru baterii</b>				
Kit instalare acumulator	15	2.638-036.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include cablu de conectare și console.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SWEEPING</b>				
<b>Pickers</b>				
Zange Grobschmutz 100cm	16	6.999-113.0		<input type="checkbox"/>
<b>TEXTILES DURABLE</b>				
<b>Pockets</b>				
Mop albastru ECO!	17	6.999-143.0	Mop fabricat din microfibră pentru ridicarea excelentă a murdăriei.	<input type="checkbox"/>
Mop roșu ECO!	18	6.999-136.0		<input type="checkbox"/>
<b>FLOOR WET CLEANING</b>				
<b>Spraymopsystems</b>				
Mop ECO!, cu sistem de pulverizare	19	5.999-045.0	Sistem de mop ECO! Spray pentru utilizarea de lavete cu buzunar, lavabile pentru curățarea umedă a pardoselii. Include o sticlă de 0,66 litri.	<input type="checkbox"/>
<b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>				
<b>Paduri</b>				
Paduri 432 mm, alb, foarte moale, alb, 432 mm, 5 x	20	6.369-469.0	5 tampoane de lustruire, foarte moale, alb, fara granulatie, 432 mm. Pentru lustruirea pardoselilor.	<input type="checkbox"/>
Pad bej, moale, bej, 432 mm, 5 x	21	6.371-081.0	Moale, cu granulatie fina pentru lustruire.	<input type="checkbox"/>
Paduri 432 mm, rosu, mediu moale, rosu, 432 mm, 5 x	22	6.369-470.0	5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 432 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor.	<input type="checkbox"/>
Paduri 432 mm, verde, mediu dur, verde, 432 mm, 5 x	23	6.369-472.0	5 tampoane, mediu-dur, verde, diametru de 432 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza.	<input type="checkbox"/>
Paduri 432 mm, negru, dur, negru, 432 mm, 5 x	24	6.369-473.0	5 tampoane, dur, negru, diametru de 432 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza.	<input type="checkbox"/>
<b>Port paduri</b>				
Port pad D43, 403 mm	25	4.762-592.0	Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 43.	<input type="checkbox"/>
Placa actionare pad, complet, 43, 403 mm	26	4.762-533.0	Pentru curățarea cu paduri. Cu cuplaj pentru înlocuire rapidă și Centerlock. Potrivită pentru D 43.	<input type="checkbox"/>
<b>Paduri diamantate</b>				
Perie diamant lavete, alb, 432 mm, grosier, alb, 432 mm, 5 x	27	6.371-256.0	Tampon de diamant alb (aspru) cu diametrul de 432 mm pentru curatarea si refacerea aspectului cu rugozitati. indeparteaza micile zgarieturi, pentru u suprafata curata, mata, matasoasa.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, galben, 432 mm, mediu, galben, 432 mm, 5 x	28	6.371-257.0	Tampon de diamant galben (mediu) cu diametrul de 432 mm pentru curatarea si refacerea aspectului rugos. indeparteaza zgarieturile fine si asigura o suprafata mai omogena si mai stralucitoare.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU BD 43/25 C BP PACK

### 1.515-403.0



			Cod de comandă.		
<b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>					
<b>Paduri diamantate</b>					
Perie diamant lavete, verde, 432 mm, fin, verde, 432 mm, 5 x	29	6.371-238.0	Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 432 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic și pentru polisarea rapida a suprafețelor Terazzo și a celor din piatra naturala.		<input type="checkbox"/>
<b>Paduri din melamina</b>					
Pad din melamină, 432 mm, 2 x	30	6.371-023.0	Pad disc din melamină de culoare albă pentru curățarea intermediară și completă a suprafețelor microporoase, precum și a pietrei fine și a altor tipuri de pardoseli dure. Poate fi folosit și pentru îndepărtarea păclei.		<input type="checkbox"/>
<b>ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD</b>					
<b>Accesorii ergonomice pentru mașinile de curățat</b>					
Suport mop complet	31	9.753-023.0	Suportul se fixează pe mașină, pentru o depozitare comodă a mopului.		<input type="checkbox"/>
Kit universal de agățare	32	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.		<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	33	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la mașina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Suport sticlă	34	6.980-080.0	Potrivit pentru transportul sticlelor cu pulverizator - doar împreună cu adaptorul Home Base 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Set cutie Homebase	35	4.035-406.0	Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreunca cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.		<input type="checkbox"/>
Adaptor Homebase	36	5.035-488.0	Brida pentru diferite carlige si cleme ale masinii.		<input type="checkbox"/>
Double hook	37	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la mașina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Suport racletă	38	9.753-088.0	Suport pentru racletă: Suportul de oțel este fixat la șina Home Base a mașinii de uscat-frecat și permite depozitarea și transportul în siguranță a racletei.		<input type="checkbox"/>
<b>Statie de dozare RM</b>					
DS3 RM-statie de dozare	39	2.641-811.0	Direct conectabil la robinet, apa și detergentul vor fi introduse în rezervorul de apă curată în amestecul prestabilit. Se poate utiliza și cu un set de sistem de alimentare.		<input type="checkbox"/>
<b>Diverse</b>					
Furtun de umplere	40	6.680-124.0	Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simplă a unui dispozitiv de la un robinet de apă. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.		<input type="checkbox"/>
<b>KIT-URI</b>					
<b>Alte kituri de fixare</b>					
Atașament furtun de drenare	41	2.643-977.0	Furtunul de drenare permite golirea comodă și controlată a apei murdare din rezervoarele mașinilor noastre de frecat-aspirat BD 43/25 C și BD 43/35 C. Reglare a debitului de apă prin intermediul unui robinet cu bilă.		<input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	42	4.035-619.0			<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.



## ACCESORII PENTRU BD 43/25 C BP PACK 1.515-403.0



		Cod de comandă.		
<b>KIT-URI</b>				
<b>Alte kituri de fixare</b>				
Accesorii Furtun de aspirare	43	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	<input type="checkbox"/>
<b>ASPIRATOARE CU SPRAY-EXTRACTIE</b>				
<b>Altele</b>				
Rezervor detergent	44	4.070-006.0	Kit compus din container pentru agentul de curățare și adaptor Home Base. Pentru cuplarea șinei Home Base.	<input type="checkbox"/>
<b>PULVERIZATOARE</b>				
Recipient pulverizare pompa 1 l	45	6.394-409.0	Sticlă de pulverizare de 1 l cu pompă - include pompă și rezervor de presiune - pulverizare facilă și uniformă pentru curățare sau cristalizare.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.