

## T 10/1 ADV

Aspirator uscat special conceput pentru furnizorii de servicii pentru întreținerea clădirilor, cu cablu detașabil, de 12 m lungime, cot antistatic, mecanism de retragere a cablului, coș principal de filtrare extra-puternic pentru aspirare fără sac de filtrare și conector codificat pe culori.



### Cod de comandă.

1.527-154.0

- Cablu de alimentare cu fișă de contact
- Poziție de parcare pentru duza de podea
- Filtru principal foarte rezistent

### Date tehnice

|                            |             |                         |
|----------------------------|-------------|-------------------------|
| Cod EAN                    |             | 4039784725157           |
| Tipul de curent.           | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Vacuum                     | mbar / kPa  | 220 / 22                |
| Debit aer                  | l/s         | 43                      |
| Performanță evaluată       | W           | 700                     |
| Capacitate container       | l           | 10                      |
| Diametru nominal standard  |             | Diametrul intern 35     |
| Lungimea cablului          | m           | 12                      |
| Nivelul presiunii acustice | dB(A)       | 57                      |
| Greutate fără accesorii.   | kg          | 5,4                     |
| Greutate cu ambalaj.       | kg          | 9,2                     |
| Dimensiuni (L x l x H).    | mm          | 355 x 310 x 410         |

### Dotare

|                                            |                 |           |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Furtun de aspirare                         | m               | 2         |
| Trub de aspirare.                          | Pieșes x m<br>m | 2 x 505   |
| Filtru de protecție a motorului            | Pieșes          | 1         |
| Punga filtru                               | Pieșes          | 1 / Pâslă |
| Duza de podea Combi                        | ■               |           |
| Sistem anti-static                         | ■               |           |
| Material container                         |                 | Plastic   |
| Sistem clema pentru prelungirea furtunului | ■               |           |
| Clasa de protecție                         |                 | II        |
| Cablu de alimentare cu fișă de contact     |                 | Standard  |
| Coș de filtrare permanent                  |                 | Pâslă     |

■ Inclus în pachetul de livrare.



## Filtru principal permanent mare si rotund din lana lavabila

- Extrem de stabil si destul de dens pentru aspirarea fara filtru tip punga



## Usor de servizat

- Cablul poate fi schimbat repede si fara a avea cunostinte speciale prin desfacerea a doua suruburi. Se genereaza astfel economii de timp si costuri



## intrerupator de picior pentru confort sport.

- Nu este necesara indoirea.

## ACCESORII PENTRU T 10/1 ADV 1.527-154.0



|                                                                                      |    | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>FILTRE PENTRU ASPIRATOARE USCATE/UMEDE</b>                                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| <b>Cos filtrant principal</b>                                                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Cos filtrant permanent principal, T 7, T 10, T 15, T 17                              | 1  | 5.731-649.0     | Rama din material plastic cu val, rezista la spalat pana la 40°C.                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cos filtrant permanent principal, T 10/1                                             | 2  | 2.889-292.0     | Coș filtru principal, conceput pentru a fi utilizat cu filtru HEPA 14 (Cod de comandă 2.889-293.0).                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Filtre de evacuare aer</b>                                                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Filtru de protecție a motorului, 1 × , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15    | 3  | 6.414-022.0     |                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Filtru de protecție a motorului, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15 | 4  | 2.889-119.0     | Filtru de protecție a motorului, păslă detașabilă care poate fi înlocuit atunci când este foarte murdar.                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>HEPA Filter</b>                                                                   |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Set HEPA T 10/1                                                                      | 5  | 2.889-294.0     | Set de filtre HEPA: include filtru HEPA H14 (2.889-293.0) și coș filtru principal compatibil.                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Filtru ambalat HEPA T 10/1                                                           | 6  | 2.889-293.0     | Crește capacitatea de filtrare și îmbunătățește calitatea aerului care intră în suflantă: cutie de filtrare HEPA H 14 opțională din plastic și hârtie. Pentru utilizare în locul cutiei standard de filtrare a aerului care intră în suflantă. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Sac filtrant din material textil</b>                                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Sac textil pentru filtru                                                             | 7  | 6.904-316.0     | Saci cu filtru din bumbac, lavabil pana la 40°C, adecvati pentru modelele T7/1, T 10/1 si T 12/1.                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>COTURI</b>                                                                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| <b>Coturi din material plastic</b>                                                   |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Cot electroconductor ambalat N                                                       | 8  | 2.889-148.0     | Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Cu glisor pentru controlul fluxului de aer, cu design antistatic.                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>DUZE DE ASPIRARE</b>                                                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| <b>Duze podea</b>                                                                    |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Duză de podea ambalată NW35                                                          | 9  | 2.889-129.0     | Duză din plastic pentru pardoseli, ID 35, înlocuibilă.                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Duză de parchet ambalată D360 NW35                                                   | 10 | 2.889-196.0     | Duză pentru parchet cu rază mare de acțiune.                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Duză de parchet ambalată D300 NW35                                                   | 11 | 2.889-197.0     |                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Floor tool packaged                                                                  | 12 | 2.889-360.0     |                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Duza pentru rosturi</b>                                                           |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Duză pentru rosturi DN 35                                                            | 13 | 2.889-130.0     | Duză din plastic pentru rosturi.                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Duze pentru tapiterii</b>                                                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Duza tapiterii NW 35                                                                 | 14 | 6.905-998.0     | Duză din plastic pentru tapiserie, DN 35.                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.


## ACCESORII PENTRU T 10/1 ADV 1.527-154.0



|                                                                                                     |    | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DUZE DE ASPIRARE</b>                                                                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| <b>Duze turbo</b>                                                                                   |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Duza perna turbo                                                                                    | 15 | 2.860-113.0     | Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 160 mm) cu manson de reducere.                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Duza podea turbo diametru 35/32                                                                     | 16 | 2.860-114.0     | Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 270 mm) cu manson de reducere.                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>TEVI DE ASPIRARE</b>                                                                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| <b>Tevi de aspirare din metal</b>                                                                   |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Set țevi de aspirare cromate NW 35, 505 mm                                                          | 17 | 6.902-074.0     | Țeavă de aspirare, din metal, placată cu crom, NW 35. Lungime: 0,5 metri.                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>FURTUNURI DE ASPIRARE</b>                                                                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b> |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Furtun ambalat NW35 2.0m                                                                            | 18 | 2.889-161.0     | Furtun de aspirare flexibil, robust și durabil, cu noul sistem de fixare cu inel. Ideal pentru aspiratoarele noastre uscate. 2 m lungime. Lățime nominală: DN 35.                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Extension hose conductive packaged NW35                                                             | 19 | 2.889-343.0     |                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Racord de furtun</b>                                                                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Mufa de legatura DN 32/35, m.diametru interior                                                      | 20 | 6.902-077.0     | Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35.                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SETURI MICRO PULVERIZATOARE</b>                                                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Set duze: duză spații înguste, duză tapițerie, perie aspirare, DN 35                                | 21 | 2.860-116.0     | Setul de duze pentru toate aspiratoarele NT cu accesorii DN 35 include instrument pentru rosturi, instrument de tapiterie, perie rotunda (x3)                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ALTE ACCESORII PENTRU NT</b>                                                                     |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Adaptor nou la vechi DN 35                                                                          | 22 | 2.889-312.0     | Adaptor pentru conectarea furtunurilor noului sistem accesoriu pentru aspiratoarele uscate-umede și uscate la coturile sau furtunurile de prelungire ale sistemului vechi. Pentru lățimea nominală DN 35.                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ALTE ACCESORII ASPIRATOARE USCATE</b>                                                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Repair set Kaercher NW35                                                                            | 23 | 2.639-329.0     |                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Set hand nozzle                                                                                     | 24 | 2.889-361.0     |                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>FILTER BAGS</b>                                                                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| <b>Saci filtranti din pasla (3 straturi)</b>                                                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Pungi pentru filtru din material textil, 10 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3                  | 25 | 6.904-315.0     | Saci cu filtru din lana, pliat in 3, extrem de rezistenti la rupere, clasa de praf M. Sacii cu filtru din lana au de 2 pana la 3 ori capacitatea sacilor conventionali cu filtru din hartie. Standard pentru T 10/1 si T 12/1. | <input type="checkbox"/>            |
| Pungi pentru filtru din material textil, 200 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3                 | 26 | 6.904-321.0     | Sac cu filtru din lana, pliat in 3, rezistent la rupere, clasa de praf M, unitate consumator la scara larga.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Saci filtranti din hartie</b>                                                                    |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Pungi de hartie pentru filtru 10 buc. K, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1                                | 27 | 6.904-333.0     | 10 saci cu filtru de hartie (BIA-C clasa de praf M), adecvati pentru toate aspiratoarele industriale uscate (ex. T 7/1 si T10/1).                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Sac filtrant din hartie T 7/1 - T 10/1, 300 buc, 300 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1                       | 28 | 6.904-337.0     | Pentru consumatorii en gros: 300 saci cu filtru de hartie (BIA-C clasa de praf M) adecvati pentru toate aspiratoarele industriale uscate T 7/1 si T 10/1.                                                                      | <input type="checkbox"/>            |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU T 10/1 ADV 1.527-154.0



|                                                 |    | Cod de comandă. |                                                                                                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>MUFE DE LEGATURA</b>                         |    |                 |                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Prelungitoare (teava -&gt; duza)</b>         |    |                 |                                                                                                                                                       |                          |
| Piesa extindere (Teava-> Duza) ID 32 - ID 35    | 29 | 6.902-083.0     | De la DN 32 la DN 35: Adaptor din plastic (non-conductor electric). Adecvat pentru aspiratoarele BV si T.                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mufe reducție</b>                            |    |                 |                                                                                                                                                       |                          |
| Piesa de Reducție (Teava -> Duza) ID 35 - ID 32 | 30 | 6.902-072.0     | Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industrială de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set reducții</b>                             |    |                 |                                                                                                                                                       |                          |
| Set mufe de Reducție-/extindere                 | 31 | 2.860-117.0     | DN 40/35, DN 35/32 (tub - duza), plastic.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.