

## T 10/1 ADV \*EU

Cu noul T 10/1 Professional ne extindem programul de aspiratoare uscate cu un aparat conceput special pentru grupul țintă al furnizorilor de servicii pentru întreținerea clădirilor. Acesta include un cablu de alimentare care poate fi băgat în priză (12 m), o curea antistatică, un locaș pentru cablul de alimentare, un filtru principal foarte puternic pentru aspirare fără sac de filtrare și un dop colorat.



### Cod de comandă.

1.527-157.0

- Consum redus de energie
- Cablu de alimentare cu fișă de contact
- Nivel de zgomot scăzut

### Date tehnice

Cod EAN		4054278219110
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vacuum	mbar / kPa	220 / 22
Debit aer	l/s	43
Performanță evaluată	W	700
Capacitate container	l	10
Diametru nominal standard		Diametrul intern 35
Lungimea cablului	m	12
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	57
Greutate fără accesorii.	kg	6,3
Greutate cu ambalaj.	kg	8,6
Dimensiuni (L x l x H).	mm	355 x 310 x 410

### Dotare

Furtun de aspirare	m	2
Filtru de protecție a motorului	Pieces	1
Țeavă de aspirare telescopică	mm	615 - 1007
Punga filtru	Pieces	1 / Pâslă
Sistem anti-static		■
Material container		Plastic
Duză de parchet		■
Sistem clema pentru prelungirea furtunului		■
Clasa de protecție		II
Cablu de alimentare cu fișă de contact		Standard
Coș de filtrare permanent		Pâslă

■ Inclus în pachetul de livrare.



### Filtru principal permanent mare si rotund din lana lavabila

- Extrem de stabil si destul de dens pentru aspirarea fara filtru tip punga



### Usor de servizat

- Cablul poate fi schimbat repede si fara a avea cunostinte speciale prin desfacerea a doua suruburi. Se genereaza astfel economii de timp si costuri



### intrerupator de picior pentru confort sport.

- Nu este necesara indoirea.

## ACCESORII PENTRU T 10/1 ADV \*EU 1.527-157.0



		Cod de comandă.		
<b>FILTRE PENTRU ASPIRATOARE USCATE/UMEDE</b>				
<b>Cos filtrant principal</b>				
Cos filtrant permanent principal, T 7, T 10, T 15, T 17	1	5.731-649.0	Rama din material plastic cu val, rezista la spalat pana la 40°C.	■
<b>Filtre de evacuare aer</b>				
Filtru de protectie a motorului, 1 x , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0		■
Filtru de protectie a motorului, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0	Filtru de protecție a motorului, pâslă detașabilă care poate fi înlocuit atunci când este foarte murdar.	□
<b>Sac filtrant din material textil</b>				
Sac textil pentru filtru	4	6.904-316.0	Saci cu filtru din bumbac, lavabil pana la 40°C, adecvati pentru modelele T7/1, T 10/1 si T 12/1.	□
<b>COTURI</b>				
<b>Coturi din material plastic</b>				
Cot electroconductor ambalat N	5	2.889-148.0	Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Cu glisor pentru controlul fluxului de aer, cu design antistatic.	■
<b>DUZE DE ASPIRARE</b>				
<b>Duza podea</b>				
Duză de parchet ambalată D360 NW35	6	2.889-196.0	Duză pentru parchet cu rază mare de acțiune.	■
Floor tool packaged	7	2.889-360.0		□
<b>Perii de aspirat</b>				
Pensula de aspirare diametru32	8	6.903-887.0	Perie de aspirare rotativa (DN 32 plastic) cu peri PA, 70x45 mm. Numai aspiratoare BV si T.	□
<b>Duza turbo</b>				
Duza perna turbo	9	2.860-113.0	Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 160 mm) cu manson de reducere.	□
Duza podea turbo diametru 35/32	10	2.860-114.0	Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 270 mm) cu manson de reducere.	□
<b>TEVI DE ASPIRARE</b>				
<b>Tevi de aspirare din metal</b>				
Țeavă telescopică de aspirare DN 35	11	2.862-008.0	Țeavă telescopică de aspirare, metal, cromată, ID 35. Lungime de la 0,61 la 1,0 m.	■
Teava de aspirare neagra diametru32	12	6.906-618.0	Conducta de aspirare din metal (DN 32, lungime 0,5 m) cu invelis din plastic negru, adecvat ca extensie, ex. tavane de aspirare.	□
<b>FURTUNURI DE ASPIRARE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Furtun ambalat NW35 2.0m	13	2.889-161.0	Furtun de aspirare flexibil, robust și durabil, cu noul sistem de fixare cu inel. Ideal pentru aspiratoarele noastre uscate. 2 m lungime. Lățime nominală: DN 35.	■
Extension hose conductive packaged NW35	14	2.889-343.0		□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU T 10/1 ADV \*EU 1.527-157.0



		Cod de comandă.		
<b>FURTUNURI DE ASPIRARE</b>				
<b>Racord de furtun</b>				
Mufa de legatura DN 32/35, m.diametru interior	15	6.902-077.0	Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>SETURI MICRO PULVERIZATOARE</b>				
Set duze: duză spații înguste, duză tapițerie, perie aspirare, DN 35	16	2.860-116.0	Setul de duze pentru toate aspiratoarele NT cu accesorii DN 35 include instrument pentru rosturi, instrument de tapiterie, perie rotunda (x3)	<input type="checkbox"/>
<b>ALTE ACCESORII PENTRU NT</b>				
Adaptor nou la vechi DN 35	17	2.889-312.0	Adaptor pentru conectarea furtunurilor noului sistem accesoriu pentru aspiratoarele uscate-umede și uscate la coturile sau furtunurile de prelungire ale sistemului vechi. Pentru lățimea nominală DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>ALTE ACCESORII ASPIRATOARE USCATE</b>				
Repair set Kaercher NW35	18	2.639-329.0		<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Saci filtranti din pasla (3 straturi)</b>				
Pungi pentru filtru din material textil, 10 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	19	6.904-315.0	Saci cu filtru din lana, pliat in 3, extrem de rezistenti la rupere, clasa de praf M. Sacii cu filtru din lana au de 2 pana la 3 ori capacitatea sacilor conventionali cu filtru din hartie. Standard pentru T 10/1 si T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Pungi pentru filtru din material textil, 200 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	20	6.904-321.0	Sac cu filtru din lana, pliat in 3, rezistent la rupere, clasa de praf M, unitate consumator la scara larga.	<input type="checkbox"/>
<b>Saci filtranti din hartie</b>				
Pungi de hartie pentru filtru 10 buc. K, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	21	6.904-333.0	10 saci cu filtru de hartie (BIA-C clasa de praf M), adecvati pentru toate aspiratoarele industriale uscate (ex. T 7/1 si T10/1).	<input type="checkbox"/>
Sac filtrant din hartie T 7/1 - T 10/1, 300 buc, 300 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	22	6.904-337.0	Pentru consumatorii in gros: 300 saci cu filtru de hartie (BIA-C clasa de praf M) adecvati pentru toate aspiratoarele industriale uscate T 7/1 si T 10/1.	<input type="checkbox"/>
<b>MUFE DE LEGATURA</b>				
<b>Prelungitoare (teava -&gt; duza)</b>				
Piesa extindere (Teava-> Duza) ID 32 - ID 35	23	6.902-083.0	De la DN 32 la DN 35: Adaptor din plastic (non-conductor electric). Adecvat pentru aspiratoarele BV si T.	<input type="checkbox"/>
<b>Mufe reductie</b>				
Piesa de Reductie (Teava -> Duza) ID 35 - ID 32	24	6.902-072.0	Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industrială de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Set reductii</b>				
Set mufe de Reductie-/extindere	25	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tub - duza), plastic.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.