

## T 9/1 BP



Made in Europe



BATTERY NOT INCLUDED

REAL TIME TECHNOLOGY



ecoefficiency

Cod de comandă.

1.528-133.0

- Tub telescopic
- Poziție de parcare pentru duza de podea
- Modul de eficiență ecologică care economisește energie

### Date tehnice

Cod EAN		4054278680354
Platforma bateriei.		Platforma bateriei de 36 V
Capacitate container	l	9
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	59
Debit aer	l/s	40
Performanță evaluată	W	500
Vacuum	mbar / kPa	210 / 22
Diametru nominal standard		Diametrul intern 35
Numărul de baterii necesare.	Pieces	1
Performanță per încărcare a bateriei.	m <sup>2</sup>	ca. 150 (7,5 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei.	min	Mod ecoefficiency: Max. 66 (7,5 Ah) / Mod de alimentare: Max. 31 (7,5 Ah) / Mod ecoefficiency: Max. 50 (6,0 Ah) / Mod de alimentare: Max. 22 (6,0 Ah)
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%.	min	58 / 81
Curent de încărcare.	A	6
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Greutate fără accesorii.	kg	4,6
Greutate cu ambalaj.	kg	8,2
Dimensiuni (L x l x H).	mm	420 x 325 x 382

### Dotare

Variantă		Acumulatorul nu este inclus
Filtru de protecție a motorului	Pieces	1
Furtun de aspirare	m	2 / cu cot
Teavă de aspirare telescopică	mm	615 - 1007
Punga filtru	Pieces	1 / Pâslă
Coș de filtrare permanent		Nailon
Duza de podea Combi		■
Sistem clema pentru prelungirea furtunului		■
Duză pentru spații înguste.		■
Clasa de protecție		II

■ inclus în pachetul de livrare.




## Mod eco!efficiency

- Modul de eco!efficiency reduce cerințele de energie ale mașinii și nivelul de zgomot și, de asemenea, extinde durata de viață a bateriei.



## Îndoire ergonomică

- Ergonomic stă confortabil în mână și permite lucrul fără oboseală pe perioade lungi de timp.



## Mâner ergonomic

- Manerul ergonomic cu admisie a tevi de rafulare garantează un transport simplu și comod a aparatului și a accesoriilor

## ACCESORII PENTRU T 9/1 BP 1.528-133.0



		Cod de comandă.		
<b>FILTRE PENTRU ASPIRATOARE USCATE/UMEDE</b>				
<b>Cos filtrant principal</b>				
Cos filtrant permanent principal, T 9/1	1	5.731-628.0	Cadru din plastic cu material nailon putand fi spalat la temperaturi de pana la 40°C.	■
<b>Filtre de evacuare aer</b>				
Filtru de protectie a motorului, 1 x , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0		■
<b>Sac filtrant din material textil</b>				
Sac textil pentru filtru	3	6.904-316.0	Saci cu filtru din bumbac, lavabil pana la 40°C, adecvati pentru modelele T7/1, T 10/1 si T 12/1.	□
<b>COTURI</b>				
<b>Coturi din material plastic</b>				
Cot electroconductor ambalat N	4	2.889-148.0	Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Cu glisor pentru controlul fluxului de aer, cu design antistatic.	■
<b>DUZE DE ASPIRARE</b>				
<b>Duze podea</b>				
Duză de podea ambalată NW35	5	2.889-129.0	Duză din plastic pentru pardoseli, ID 35, înlocuibilă.	■
<b>Duza pentru rosturi</b>				
Duză pentru rosturi DN 35	6	2.889-130.0	Duză din plastic pentru rosturi.	■
<b>Duze pentru tapiterii</b>				
Duza tapiterii NW 35	7	6.905-998.0	Duză din plastic pentru tapiserie, DN 35.	□
<b>TEVI DE ASPIRARE</b>				
<b>Tevi de aspirare din metal</b>				
Teavă telescopică de aspirare DN 35	8	2.862-008.0	Teavă telescopică de aspirare, metal, cromată, ID 35. Lungime de la 0,61 la 1,0 m.	■
<b>FURTUNURI DE ASPIRARE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Furtun ambalat NW35 2.0m	9	2.889-161.0	Furtun de aspirare flexibil, robust și durabil, cu noul sistem de fixare cu inel. Ideal pentru aspiratoarele noastre uscate. 2 m lungime. Lățime nominală: DN 35.	■
<b>ACUMULATORI</b>				
Acumulator 36 V / 5,0 Ah	10	2.445-031.0	Acumulatorul de 36 V / 5.0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru starea bateriei. Potrivit pentru toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 36 V.	□
<b>ÎNCĂRCĂTOARE ACUMULATORI</b>				
Încărcător rapid pentru acumulator de 36 V	11	2.445-033.0	Cu încărcătorul rapid, bateria înlocuibilă de 36 V / 2,5 Ah poate fi încărcată până la 80% în doar 48 de minute. De asemenea, este compatibil cu toate celelalte baterii Kärcher de 36 V.	□
<b>SET BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE DE BATERII</b>				
Starter kit Battery Power 36/50	12	2.445-065.0	Setul include acumulator de 36 V/5.0 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 36 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 36 V.	□
<b>ACUMULATOARE</b>				
Battery Power+ 36/75 *Int	13	2.445-043.0	Capacitatea de 7,5 Ah garantează timpi lungi de funcționare pentru încărcătorul rapid Battery Power + acumulator litiu-ion de 36 V. Extrem de puternic, cu tehnologia Real Time prin intermediul afișajului LCD și protecție la supracurent.	□
Battery Power+ 36/60 *Int	14	2.042-022.0	Încărcătorul rapid Battery Power extrem de puternic + acumulator litiu-ion de 36 V cu o capacitate de 6,0 Ah, pentru o durată lungă de funcționare. Cu tehnologia inovatoare Real Time prin intermediul afișajului LCD și monitorizare a tensiunii.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU T 9/1 BP 1.528-133.0



		Cod de comandă.		
<b>INCARCATOARE</b>				
Universal charger Battery Power+ 18-36	15	2.445-054.0		<input type="checkbox"/>
Încărcător rapid Battery Power+ 36/60	16	2.445-045.0	Încărcați toți acumulatorii Kärcher Battery Power de 36 V și încărcătorul rapid Kärcher Battery Power+ acumulator litiu-ion cu max. 6 A curent de încărcare: încărcător rapid cu indicator cu LED-uri pentru starea de funcționare. Montare facilă pe perete.	<input type="checkbox"/>
<b>STARTER KIT</b>				
Set de început Battery Power+ 36/75	17	2.445-070.0	Starter Kit Battery Power+ 36/75 cu 2 acumulatori de 36 V/7,5 Ah și încărcător rapid de 36 V pentru acumulatorul nostru Kärcher Battery Power de 36 V și acumulatorul Kärcher Battery Power+ platforma de aparate alimentate cu acumulatori.	<input type="checkbox"/>
Set de început Battery Power+ 36/60	18	2.445-071.0	Acumulator Kärcher Battery Power+ Starter Kit 36/60 pentru toate aparatele din platforma de acumuloare + acumulator Kärcher Battery Power de 36 V. Include la livrare: 2x acumulator de 36 V/6,0 Ah și încărcătorul rapid compatibil de 36 V.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Saci filtranți din pasla (3 straturi)</b>				
Pungi pentru filtru din material textil, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	19	6.904-335.0	Saci cu filtru din lana, rezistenți la rupere, pliați în 3, clasa de praf M. Standard pentru T 7/1. Continut: x 10.	<input type="checkbox"/>
Pungi pentru filtru din material textil, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	20	6.904-336.0	Sac cu filtru din lana, pliați în 3, rezistent la rupere, clasa de praf M/pachet consumator la scara larga	<input type="checkbox"/>
<b>Saci filtranți din hartie</b>				
Pungi de hartie pentru filtru 10 buc. K, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	21	6.904-333.0	10 saci cu filtru de hartie (BIA-C clasa de praf M), adecvati pentru toate aspiratoarele industriale uscate (ex. T 7/1 și T10/1).	<input type="checkbox"/>
Sac filtrant din hartie T 7/1 - T 10/1, 300 x , 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	22	6.904-337.0	Pentru consumatorii în gros: 300 saci cu filtru de hartie (BIA-C clasa de praf M) adecvati pentru toate aspiratoarele industriale uscate T 7/1 și T 10/1.	<input type="checkbox"/>
Saci filtranți din hârtie T 7/1, 9/1 Bp, 10/1 - LP, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	23	6.904-370.0	Saci filtranți din hârtie pentru eliminare cu emisii reduse de praf.	<input type="checkbox"/>
<b>MUFE DE LEGATURA</b>				
<b>Prelungitoare (teava -&gt; duza)</b>				
Piesa extindere (Teava-> Duza) ID 32 - ID 35	24	6.902-083.0	De la DN 32 la DN 35: Adaptor din plastic (non-conductor electric). Adecvat pentru aspiratoarele BV și T.	<input type="checkbox"/>
<b>Mufe reductie</b>				
Piesa de Reducție (Teava -> Duza) ID 35 - ID 32	25	6.902-072.0	Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industrială de aspiratoare în combinație cu aspiratoarele industriale NT.	<input type="checkbox"/>
<b>ALTE ACCESORII PENTRU NT</b>				
Adaptor nou la vechi DN 35	26	2.889-312.0	Adaptor pentru conectarea furtunurilor noului sistem accesoriu pentru aspiratoarele uscate-umede și uscate la coturile sau furtunurile de prelungire ale sistemului vechi. Pentru lățimea nominală DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>ALTE ACCESORII ASPIRATOARE USCATE</b>				
Set hand nozzle	27	2.889-361.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.