

CB 3

O spălătorie auto poate fi atât flexibilă, cât și rapidă. O spălătorie auto poate fi atât rapidă, cât și economică. Și o spălătorie auto poate fi atât economică, cât și versatilă. CB 3 unește aceste trei calități într-o singură spălătorie auto tip portal, care poate satisface toate cerințele.




Cod de comandă.

1.534-003.2

Date tehnice

Cod EAN		4039784987869
Înălțime de spălare	mm	2300 / 2500 / 2800
Volum racord apă proaspătă	l/min	50
Presiune racord apă proaspătă	bar	4 - 6
Tensiune.	V	400
Frecvență	Hz	50
Numărul fazelor de curent	Ph	3
Greutate fără accesorii.	kg	1483
Greutate cu ambalaj.	kg	1483
Dimensiuni (L x l x H).	mm	3900 x 2300 x 2370



Mod de economisire a apei

- CB 3 are nevoie de 20 de litri de apă dulce la un ciclu de funcționare.
- Reducerea costurilor pentru operator.
- Contribuție semnificativă la conservarea resurselor.



Pompă încorporată de înaltă presiune

- Unitatea puternică de înaltă presiune (1.300//h, 70 bari) este montată pe sistem.
- Economie de spațiu, deoarece nu este necesară o cameră tehnică suplimentară.



Spălare rapidă pentru un număr mai mare de vehicule spălate

- Spălarea unui număr mai mare de vehicule este posibilă mulțumită programului de spălare rapidă.
- Timpii de așteptare foarte mici sau absenți cresc satisfacția clienților.
- Cea mai bună utilizare posibilă a capacității sistemului și cea mai mare rentabilitate posibilă pentru operator.

ACCESORII PENTRU CB 3 1.534-003.2



		Cod de comandă.		
RECICLAREA APEI				
Sisteme reciclare apa fara continut de ulei.				
WRP 8000	1	1.217-151.0	Sistemul de reciclare a apei folosite in procesul de spalare WRP 8000 are un debit performant de pana la 8.000 l/h si reduce in mod eficient consumul de apa proaspata, generand economii de costuri de pana la 85%.	<input type="checkbox"/>
WRB 4000 Bio	2	1.217-191.0		<input type="checkbox"/>
WRB 2000 BIO	3	1.217-190.0		<input type="checkbox"/>
SISTEME DE PLATA				
CR 213	4	2.642-797.0	Echipat cu un cititor de cartele magnetice pentru cartele magnetice de spalare de unica folosinta, sistemul nostru de pornire pentru spalatoriile auto tip portal pentru vehicule comerciale impresioneaza printr-o operare simpla si un design robust.	<input type="checkbox"/>
Sistem de operare CR 214	5	2.643-856.0	Sistem inovator de pornire si operare CR 214 pentru spalatoriile auto tip portal. Terminalul cu cod ofera clientilor si operatorilor un confort sporit de operare, functii de service si procese controlate.	<input type="checkbox"/>
Sistem de operare si plati CR 214 BC	6	2.855-130.0	Sistem de pornire pentru spalatoriile auto tip portal cu afisaj tactil pentru ghidarea intuitiva a utilizatorului. Permite introducerea codurilor PIN, are cititor de coduri de bare. Fabricat din plastic de inalta calitate, culoare RAL 7012.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.