



IV 60/30

Aspiratorul industrial IV 60/30 este un aparat pentru utilizarea umed / uscata foarte robust. Este un aspirator mobil si utilizabil in multe grupe tinta. Este actionat de catre un compresor lateral cu durata de viata extrem de lunga. Datorita constructiei motoarelor acest aparat este folosit de obicei in mod continuu. Aspiratorul este actionat cu 400 V, 50 Hz.



1 Zona de depozitare a accesoriilor pe sasiul aparatului

- Cosul mare de accesorii de pe sasiul aparatului asigura un spatiu comod de depozitare pentru duze, coturi si alte componente

3 Flexibil si versatil

- Datorita duratei lungi de viață a compresorului al canalului lateral aparatele IV 60/27-1 M B1, IV 60/30 și IV 60/30 M B1 pot fi utilizate și staționare în mai multe ture. Oferă vasta de accesorii permit rezultate de curățare ergonomice și economice în multe domenii.

2 Curatare manuala a filtrului pentru costuri reduse de operare

- Curatarea manuala a filtrului creste durata de lucru a filtrului permanent, reducand astfel efortul de intretinere

4 Scuturare mecanica a filtrului

- Rentabilitate mare: scuturarea mecanica a filtrului prelungeste timpul de utilizare cu a filtrului continuu de 2,3 m². Acest lucru economisește costuri de întreținere.


IV 60/30

- Echipament antistatic
- Afisaj stare filtru
- Stecher pol invers

Date tehnice

Cod de comanda	1.573-500.0	
	4039784731165	
Putere de preluare in funcționare	kW	max. 3,5
Debit aer	l/s / m³/h	68 / 244,8
Vacuum	mbar / kPa	286 / 28,6
Continut recipient	l	60
Suprafata filtrare	m²	2,3
Filtru principal de praf		M
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	75
Diametrul nominal al racordului		Nr. identificare 50
Diametrul nominal al accesoriului		Nr. identificare 50
Dimensiuni (L x l x H)	mm	870 × 640 × 1650

Dotare

Accesorii in volumul de livrare	No
Recipient cuprins in pachetul de livrare	nu
Recipient pentru aspirare umeda	6.394-822.0
Recipient pentru utilizare uscata	6.394-821.0
Curatare filtru	Manual

IV 60/30 1.573-500.0

KÄRCHER


		Cod de comanda	Cantitate		Lungime/Lățime						
Adoptoare si piese de schimb											
Racord aspirare DN51	1	6.789-003.0	1 Pieses	Nr. identificare 51						Conector pentru operarea furtunurilor industriale DN 51 la un IV	■
Racord aspirare DN61	2	6.789-004.0	1 Pieses	Nr. identificare 61						Conector pentru operarea furtunurilor industriale DN 61 la un IV	□
Piesa racord Y- 2xDN51	3	6.789-001.0	1 Pieses	Nr. identificare 51						Conector pentru operarea a doua furtunuri industriale DN 51 la un IV	□
Piesa racord Y- 2xDN61	4	6.789-002.0	1 Pieses	Nr. identificare 61						Conector pentru operarea a doua furtunuri industriale DN 61 la un IV	□
Piesa reductie DN61 auf DN51	5	6.902-147.0	1 Pieses	Nr. identificare 61						Reducer pentru conectarea accesoriilor DN 51 la un furtun de aspirare DN 61	□
Mufa de legatura DN51	6	6.906-799.0	1 Pieses	Nr. identificare 51						Manson de conectare pentru a conecta doua furtunuri de aspirare DN 51 unul de celalalt.	□
Mufa de legatura DN61	7	6.906-800.0	1 Pieses	Nr. identificare 61						Manson de conectare pentru a conecta doua furtunuri de aspirare DN 61 unul de celalalt.	□
Piesa racord furtun DN51	8	6.906-810.0	1 Pieses	Nr. identificare 51						Conector cu inel activ pentru repararea si producerea de lungimi speciale de furtun	□
Piesa racord furtun DN61	9	6.906-811.0	1 Pieses	Nr. identificare 61							□
Adaptor IV la ID 72	10	6.902-212.0	1 Pieses	Nr. identificare 72							□
Filtre si saci pentru gunoi											
Filtru stea alb IV60 si IV100/40-55	11	6.904-341.0	1 Pieses							Filtru de pornire, alb, inlocuire pentru IV 60 si 100, insa nu "M B1" si nu 100/75	■
Filtru stea verde IV60 si IV100/40-55 M-verificat	12	6.904-342.0	1 Pieses							"Filtru de pornire, verde, inlocuire pentru IV 60 si 100 M B1, insa nu 100/75 (M B1); trebuie sa fie utilizat pentru masinile M B1!"	□
Saci evacuare hartie, 60l, 10bucati	13	6.904-346.0	10 Pieses								□
Saci mizerie dure, 100l, 10 buc.	14	6.904-347.0	10 Pieses							Sac de unica folosinta, hartie, 100 l pentru evacuarea fara praful	□
Saci evacuare PE, 60-100l, 20buc	15	6.904-348.0	20 Pieses							Sac de unica folosinta, PE 20 buc. 60/100 l pentru evacuarea fara praful	□
	16	6.907-336.0	5 Pieses								□
	17	6.907-347.0	5 Pieses								□
Coturi din otel inoxidabil											
Coturi inox DN51, cu inel nailon	18	6.906-767.0	1 Pieses	Nr. identificare 51						Cotul din otel inoxidabil este echipat cu un inel din nailon in zona conica superioara. Acest inel faciliteaza desfacerea cotului chiar si dupa utilizarea pentru o perioada indelungata.	□
Coturi inox DN61, cu inel nailon	19	6.906-850.0	1 Pieses	Nr. identificare 61							□
tevi de aspirare din otel inoxidabil											
Teava aspiratie inox DN51 0,5m cu inel nailon	20	6.906-766.0	1 Pieses	Nr. identificare 51	500 mm					Tubul de aspirare (0,5m) este echipat cu un inel din nailon in zona conica superioara. Acest inel faciliteaza desfacerea cotului chiar si dupa utilizarea pentru o perioada indelungata.	□
Teava aspiratie inox DN61 0,5m cu inel nailon	21	6.906-851.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	500 mm						□
Duze pentru podea											
Banda cu perie	22	6.903-067.0	2 parts		500 mm						□
Set lamele de cauciuc 370 mm, rezistente la ulei	23	6.903-081.0	2 parts		370 mm					Set de benzi de cauciuc 370 mm, rezistente la ulei, pentru duze de podea 4.130-408.0.	□
Duza pentru pardoseala uscat-umeda DN51, 500mm	24	4.130-412.0	1 Pieses	Nr. identificare 51	500 mm					"Din aluminiu, rezistent la ulei, 500 mm, cu cilindri cu inaltimi ajustabila, benzi si margini din cauciuc; set de benzi 6.903-067.0; set de margini din cauciuc 6.906-168.0"	□
Set lamele din cauciuc 500mm, rezistente la ulei	25	6.906-168.0	2 parts		500 mm					Set de benzi din cauciuc 500 mm, rezistent la ulei, pentru duze de podea 4.130-413.0 si -412.0	□

■ Incluz in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

IV 60/30 1.573-500.0

KÄRCHER



		Cod de comanda	Cantitate		Lungime/ Lățime				
Duza pentru pardoseala uscat-umeda DN61, 500mm	26	4.130-413.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	500 mm			Din aluminiu, rezistent la ulei, 500 mm, cu cilindri cu inaltime ajustabila, benzi (6.903-067.0) si margini din cauciuc (6.906-168.1)	<input type="checkbox"/>
Duza de pardoseala HeayyDuty, DN51, 500mm	27	6.906-793.0	1 Pieses	Nr. identificare 51	500 mm			Duza de podea, din aluminiu turnat cu cilindri cu inaltime ajustabila pentru aplicatii solicitante	<input type="checkbox"/>
Duza de pardoseala HeayyDuty, DN61, 500mm	28	6.906-802.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	500 mm				<input type="checkbox"/>
Margine cauciuc pentru HD-Duza de pardoseala 500 mm	29	6.906-833.0	1 Pieses		500 mm			Banda de cauciuc de 500 mm, rezistenta la ulei, pentru duze de podea 6.906-793.0 si -802.0	<input type="checkbox"/>
Duza triunghiulara DN51, 300x28 mm, cu lamele cauciuc	30	6.906-796.0	1 Pieses	Nr. identificare 51	300 mm			Duza pentru suprafete plate de 300 mm din aluminiu turnat pentru aplicatii solicitante	<input type="checkbox"/>
Duza triunghiulara DN61, 300x28 mm, cu lamela cauciuc	31	6.906-805.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	300 mm				<input type="checkbox"/>
Margine otel pentru duza triunghiulara 300mm	32	6.906-835.0	1 Pieses		300 mm			Bara din otel 300 mm, pentru duza pentru suprafete plate 6.906-796.0 si -805, inlocuire pentru 6.906-795.0 si -804.0	<input type="checkbox"/>
Lamele cauciuc pentru duze triunghiulara 300mm	33	6.906-834.0	1 Pieses		300 mm			Banda din cauciuc 300 mm, rezistenta la ulei, pentru duze de suprafete plate 6.906-796.0 si -805.0	<input type="checkbox"/>
	34	6.906-814.0	1 Pieses	Nr. identificare 51	370 mm				<input type="checkbox"/>
Alte duze									
Duza aspiratie cauciuc 45° DN51	35	6.902-146.0	1 Pieses	Nr. identificare 51	220 mm			Unghiular 45°, pentru aspirarea masinilor, rezistent la ulei	<input type="checkbox"/>
Duza aspiratie cauciuc 45° DN61	36	6.902-106.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	220 mm				<input type="checkbox"/>
Gura conica din cauciuc DN51	37	6.906-764.0	1 Pieses	Nr. identificare 51	370 mm			Duza de aspirare DN 51, cauciuc, rotunda	<input type="checkbox"/>
Perii rotunde cotite DN51	38	6.906-798.0	1 Pieses	Nr. identificare 51	120 mm			Duza pentru supafete plate, rotunda, cu perie, pentru aspirarea blanda a suprafetelor masinii	<input type="checkbox"/>
Coroana perii rotunda 120mm pentru inlocuire	39	6.906-809.0	1 Pieses					Pentru perii rotunde 6.906-798.0 si 6.906-807	<input type="checkbox"/>
Perie transversala cotita DN51	40	6.906-797.0	1 Pieses	Nr. identificare 51	370 mm			Duza pentru suprafete plate, rotunda, cu perie, pentru aspirarea blanda a suprafetelor masinii	<input type="checkbox"/>
Coroana transversala pentru inlocuire	41	6.906-808.0	1 Pieses					Pentru perii drepte 6.906-797.0 si 6.906-806.0	<input type="checkbox"/>
Duza aspiratie material plastic DN51	42	6.906-773.0	1 Pieses	Nr. identificare 51	100 mm			Duza de aspirare DN 51, plastic, 120 mm, pentru aspirarea masinilor si a suprafetelor mici	<input type="checkbox"/>
Duza aspiratie material plastic DN61	43	6.903-056.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	100 mm				<input type="checkbox"/>
Duza raziure DN51 Metal	44	6.906-770.0	1 Pieses	Nr. identificare 51	117 mm			Instrument de curatire si de razuit DN 51, foaie metalica, 117 mm	<input type="checkbox"/>
Duza raziure DN61 Metal	45	6.903-360.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	104 mm			Instrument de curatire si de razuit DN 61, foaie metalica, 117 mm	<input type="checkbox"/>
Duza suprafete Aluminiu DN51, 200mm	46	4.130-414.0	1 Pieses	Nr. identificare 51	200 mm			Duza pentru suprafete plate completa DN 51, 200 mm, aluminiu cu perie si amortizor din otel inoxidabil	<input type="checkbox"/>
Duza suprafete Aluminiu DN61, 200mm	47	4.130-415.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	200 mm				<input type="checkbox"/>
Duza aspirare tevi DN51 (pentru tevi pana la 250mm)	48	6.906-837.0	1 Pieses	Nr. identificare 51				Plastic pentru conducte cu diametrul de 250 mm	<input type="checkbox"/>
Equipamente pentru rosturi									
Duza pentru rosturi din material plastic, DN51, 370 mm	49	6.906-768.0	1 Pieses	Nr. identificare 51	370 x 50 mm			Plastic, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Duza pentru rosturi din material plastic, DN61, 370mm	50	6.900-222.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	370 x 64 mm			Duza de mortar, plastic, 370 mm	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.



		Cod de comanda	Cantitate		Lungime/ Lățime					
Duza pentru rosturi din material inox, DN51, 400mm	51	6.906-771.0	1 Pieses	Nr. identificare 51	400 x 70 mm				Duza de mortar, oțel inoxidabil, 400 mm	<input type="checkbox"/>
Duza pentru rosturi din material inox, curba, DN51	52	6.906-831.0	1 Pieses	Nr. identificare 51	460 x 75 mm				Duza de mortar, curbata, oțel inoxidabil	<input type="checkbox"/>
Furtunuri PVC										
Furtun material plastic	53	6.906-791.0	1 Pieses	Nr. identificare 51	5 m				Furtun de aspirare, e.c., 5 m, PVC foarte flexibil si usor pentru toate aplicatiile comune	<input type="checkbox"/>
	54	6.906-787.0	1 Pieses	Nr. identificare 51	10 m				Furtun de aspirare, e.c., 10 m, PVC foarte flexibil si usor pentru toate aplicatiile comune	<input type="checkbox"/>
	55	6.906-781.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	5 m				Furtun de aspirare, e.c., 5 m, PVC foarte flexibil si usor pentru toate aplicatiile comune	<input type="checkbox"/>
	56	6.906-782.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	10 m				Furtun de aspirare, e.c., 10 m, PVC foarte flexibil si usor pentru toate aplicatiile comune	<input type="checkbox"/>
Furtunuri PU										
Furtun PU 5m DN51	57	6.906-786.0	1 Pieses	Nr. identificare 51	5 m				Furtun de aspirare, e.c., 5 m, PU pentru cerinte mai inalte si substante abrazive	<input type="checkbox"/>
Furtun PU 10m DN51	58	6.906-788.0	1 Pieses	Nr. identificare 51	10 m				Furtun de aspirare, e.c., 10 m, PU pentru cerinte mai inalte si substante abrazive	<input type="checkbox"/>
Furtun PU 5m DN61	59	6.906-777.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	5 m				Furtun de aspirare, e.c., 5 m, PU pentru cerinte mai inalte si substante abrazive	<input type="checkbox"/>
Furtun PU 10m DN61	60	6.906-778.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	10 m				Furtun de aspirare, e.c., 10 m, PU pentru cerinte mai inalte si substante abrazive	<input type="checkbox"/>
Furtunuri din cauciuc										
Furtun cauciuc 5m DN51	61	6.906-789.0	1 Pieses	Nr. identificare 51	5 m				Furtun de aspirare, e.c., 5 m, cauciuc pentru aplicatii predominant stationare si conditii deosebit de severe.	<input type="checkbox"/>
Furtun cauciuc 5m DN61	62	6.906-779.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	5 m					<input type="checkbox"/>
Furtunuri din metal										
Furtun din metal 5m DN51	63	6.906-784.0	1 Pieses	Nr. identificare 51	5 m				Furtun de aspirare, e.c. 5 m, din metal, pentru mijloace de pana la 400°C, nu este adecvat pentru fluide	<input type="checkbox"/>
Furtun din metal 5m DN61	64	6.906-775.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	5 m					<input type="checkbox"/>
Recipient de murdărie										
Disposal system Longopac	65	2.013-050.0	1 Pieses							<input type="checkbox"/>
Recipient din oțel inoxidabil, inlocuire completa, 60 l	66	4.070-837.0	1 Pieses						Container din oțel inoxidabil de 60 litri pentru indepartare uscata si umeda, fara supapa de scurgere (lichid ABS)	<input type="checkbox"/>
Recipient din oțel inoxidabil, inlocuire completa, 100 l	67	4.070-838.0	1 Pieses						Container din oțel inoxidabil de 100 litri pentru indepartare uscata si umeda, fara supapa de scurgere (lichid ABS)	<input type="checkbox"/>
Set conversie lichida	68	2.882-695.0	1 Pieses						Include supapa de scurgere si pelicula aspra pentru containerul IVC	<input type="checkbox"/>
Cos spanuri IV complet	69	6.394-530.0	1 Pieses						Cos cu aschii metalice cpl. pentru toate IV 60 si IV 100 in legatura cu containerul umed	<input type="checkbox"/>
	70	2.050-078.0	1 Pieses							<input type="checkbox"/>
Zubehörssets IV, IVL										
Set industrial pentru utilizari mai usoare	71	2.641-177.0	7 parts	Nr. identificare 51					1 x 4.130-412.0 duza de podea DN 51, aluminiu, 500 mm; 1 x 6.906-773.0 duza de absorbtie DN 51, 1 x 6.906-768.0 duza din plastic pentru mortar DN 51, 1 x 6.906-767.0 cot din plastic DN51, 2 x tub de aspirare din oțel inoxidabil 6.906-766.0, 0,5 m, DN 51, 1 x tub de aspirare din plastic 6.906-791.0, DN 51, 5m	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

IV 60/30 1.573-500.0

KÄRCHER



		Cod de comanda	Cantitate		Lungime/ Lățime				
Set industrial pentru utilizari pretentioase	72	2.641-178.0	7 parts	Nr. identificare 51				1 x 6.906-793.0 duza de podea DN 51, H-D, 500 mm; 1 x 6.906-773.0 duza de absorbtie DN 51, 1 x 6.906-768.0 duza din plastic pentru mortar DN 51, 1 x 6.906-767.0 cot din plastic DN51, 2 x tub de aspirare din otel inoxidabil 6.906-766.0, 0,5 m, DN 51, 1 x tub de aspirare din otel inoxidabil PU 6.906-786.0, DN 51, 5m	<input type="checkbox"/>
Set industrial pentru utilizari mai usoare	73	2.641-175.0	7 parts	Nr. identificare 61				1 x 4.130-412.0 duza de podea DN 61, aluminiu, 500 mm; 1 x 6.903-056.0 duza de absorbtie DN 61, 1 x 6.900-222.0 duza din plastic pentru mortar DN 51, 1 x 6.906-850.0 cot din plastic DN61, 2 x tub de aspirare din otel inoxidabil 6.906-851.0, 0,5 m, DN 61, 1 x tub de aspirare din plastic 6.906-781.0, DN 61, 5m	<input type="checkbox"/>
Set industrial pentru utilizari pretentioase	74	2.641-176.0	7 parts	Nr. identificare 61				1 x 6.906-802.0 duza de podea DN 61, H-D, 500 mm; 1 x 6.903-056.0 duza de absorbtie DN 61, 1 x 6.900-222.0 duza din plastic pentru mortar DN 61, 1 x 6.906-850.0 cot din plastic DN61, 2 x tub de aspirare din otel inoxidabil 6.906-851.0, 0,5 m, DN 61, 1 x tub de aspirare din otel inoxidabil PU 6.906-777.0, DN 61, 5m	<input type="checkbox"/>
Diverse									
Dispozitiv de eliberare a macaralei si motostivitorului	75	2.642-842.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

IV 60/30 1.573-500.0



		Cod de comanda	Cantitate		Lungime	Latime		
Sonstiges								
Pre-separator	1	3.864-010.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
Pre-separator butoaie	2	3.864-012.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
Capac (Preseparator)	3	4.063-132.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
Inel intermediar pentru butoaie de 200 l	4	6.902-051.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.