

IVS 100/75 LP

Aspiratorul industrial IVS 100/75 Lp cu motor de 7,5 kW este echipat cu sistemul de eliminare alternativă Longopac și este ideal chiar și pentru aspirarea unor cantități mari de moloz grele.



Made in Germany



Cod de comandă.

1.573-821.0

- Sistem de golire Longopac
- Filtru cu suprafața mare de filtrare.
- Stecher pol invers

Date tehnice

Cod EAN		4054278243146
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Debit aer	l/s / m³/h	148 / 536
Vacuum	mbar / kPa	305 / 30,5
Capacitate container	l	100
Material container		Oțel inoxidabil
Puterea motorului	kW	7,5
Tip de aspirare		Electric
Suprafața filtrare	m²	2,2
Diametrul nominal al racordului		Diametrul intern 70
Diametrul nominal al accesoriului		Diametrul intern 70 / Diametrul intern 50
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	73
Greutate fără accesorii.	kg	173
Greutate cu ambalaj.	kg	187,8
Dimensiuni (L × l × H).	mm	1202 × 686 × 1465

Dotare

Accesorii incluse in kit-ul de livrare	nu
Golire recipient	LongoPac

■ inclus in pachetul de livrare.



Telecomanda opțională

- Telecomandă radio opțională pentru utilizarea aparatului de la o distanță de până la 30 m.
- Funcționare convenabilă, cu timp de funcționare a mașinii într-o singură mișcare înainte.
- Utilizarea optimă a spațiului: aspiratorul poate fi depozitat în zonele neutilizate sau în zonele de siguranță.



Economisiți energia

- Curentul de pornire scăzut împiedică scade tensiunea alimentării.
- Vârfurile de energie scăzute asigură costuri mai mici pentru energie.
- Este necesară doar o protecție scăzută a siguranței mașinii. (Până la 5,5 A, este suficientă o protecție de siguranță de 16 A.)



Manipulare ușoară a mașinii

- Cârligul pentru furtun și depozitarea accesoriilor asigură accesul rapid la scule și depozitarea ordonată.
- Cârlig de cablu integrat pentru stocarea sigură a cablului de alimentare.
- Toate carligele de agatare pot fi fixate ușor pe echipament datorita unui sistem de prindere tip agrafa.


ACCESORII PENTRU IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Cod de comandă.		
SUPORTI DE GOLIRE				
Saci de golire				
Saci gunoi Longopac	1	6.907-506.0	Rollă de saci pentru deșeuri Longopac, cu o lungime de 22 m pentru sistemul Longopac de eliminare a deșeurilor.	<input checked="" type="checkbox"/>
Disposal bag Longopac PE biodegradable	2	9.990-260.0		<input checked="" type="checkbox"/>
FILTRE				
Filtru tip stea / buzunar				
Filtru stea M 2.2 m ²	3	6.907-651.0		<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII				
Telecomandă	4	2.273-001.0	Telecomandă pentru controlul aparatelor IVS cu o rază de acțiune de până la 30 m.	<input type="checkbox"/>
IV tube holder Set	5	9.989-789.0		<input type="checkbox"/>
MANERE				
Mâner 45°, DN 52	6	9.977-678.0	Mâner din oțel inoxidabil electroconductor, curbat la 45°. Con interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
Mâner curbat 45°, DN 72	7	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Mâner curbat oțel inoxidabil 45°, IK	8	9.988-111.0	Mâner din oțel inoxidabil electroconductor, curbat. Cot la 45°, con interior NW 50.	<input type="checkbox"/>
Cot aluminiu 45° DN50	9	9.989-547.0	Mâner cu unghi de inclinare la 45°. Fabricat din aluminiu, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	10	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	11	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	12	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	13	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	14	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Cod de comandă.		
MANERE				
Handle carbon DN-F50	15	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	16	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	17	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
TUBURI DE ASPIRATIE				
Prelungire țeavă 850mm DN 50, SBG	18	9.977-531.0	Țeavă de prelungire din oțel cu o lungime de 850 mm. Electroconductoare, cu con interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
teava de alungire DN70, pentru toate duzele	19	9.981-910.0	Țeavă de prelungire electroconductoare, cu con interior DN 70, lungime totală 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Prelungire țeavă oțel inoxidabil DN50 US	20	9.989-038.0	Țeavă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare, NW 50. Lungime: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Mâner curbat oțel inoxidabil 45°IK D	21	9.989-035.0	Țeavă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare, curbată. Cot la 45°, con interior NW 50.	<input type="checkbox"/>
Prelungire țeavă oțel inoxidabil DN40 US	22	9.989-039.0	Țeavă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare, NW 40. Lungime: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prelungire țeavă oțel inoxidabil DN50 IK,	23	9.988-114.0	Țeavă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare. Con interior NW 50.	<input type="checkbox"/>
Țeavă de aspirare din carbon 1500mm DN40	24	9.989-552.0	Țeavă de prelungire din fibre de carbon, foarte ușoară, electroconductoare, DN 40. Lungime: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Țeavă de aspirare din carbon 1500mm DN50	25	9.989-553.0	Țeavă de prelungire din fibre de carbon, foarte ușoară, electroconductoare. Con interior DN 50, cu o lungime de 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	26	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	27	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	28	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Cod de comandă.		
TUBURI DE ASPIRATIE				
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	29	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	30	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	31	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	32	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	33	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	34	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	35	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
	ADAPTOARE / REDUCTII / DISTRIBUTOARE			
Adaptor Accesoriu				
Adaptor DN50/DN51	36	9.989-603.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 50 la DN 51. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptor DN51/DN50	37	9.989-601.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 51 la DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptor DN50/DN61	38	9.989-602.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 50 la DN 61. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptor DN61/DN50	39	9.989-604.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 61 la DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Reductii				
Reducție DN 70/DN 50 (SBG)	40	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducție DN70/DN40	41	9.989-690.0	Reductor din oțel electroconductor, pentru reducerea de la DN 70 la DN 40.	<input type="checkbox"/>
ReduzierstÄ,ck DN 50/DN 40 (SBG)	42	9.981-231.0	Reductor de la DN 50 la DN 40. Material: oțel. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Cod de comandă.		
ADAPTOARE / REDUCTII / DISTRIBUTOARE				
Reductii				
Reducție V2A DN72 auf DN52	43	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducție V2A DN70/DN40	44	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	45	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Expandere				
Reducție de la conul exterior DN 50 la conul interior DN 70	46	9.981-921.0	Reductor de la conul exterior DN 50 la conul interior DN 70. Material: oțel. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Distribuitoare				
Racord DN70/DN50/DN50	47	9.989-611.0	Racord din oțel electroconductor, DN 70/DN 50 /DN 50.	<input type="checkbox"/>
Distributor Y-piece stainless steel AISI	48	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	49	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
FURTUNURI				
PVC				
Furtun PVC DN50 3 m	50	9.989-615.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 50. Rezistent la temperaturii de până la 85°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN50 5 m	51	9.989-616.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 50. Rezistent la temperaturii de până la 85°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC fără adaptor DN50 15 m	52	9.989-634.0	Furtun din PVC fără adaptor pentru robinet, DN 50. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 85°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN70 3 m	53	9.989-635.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 70. Rezistent la temperaturii de până la 85°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN70 5 m	54	9.989-643.0	Furtun din PVC, DN 70. Rezistent la temperaturi de până la 85°C. electroconductor. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC fără adaptor DN70 15 m	55	9.989-636.0	Furtun din PVC fără adaptor pentru robinet, DN 70. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 85°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	56	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 LP 1.573-821.0



56-59



60-61, 63-64



62, 65



66-69



70-71

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
PVC				
Hose PVC DN40 5 m	57	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	58	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	59	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA				
Furtun prelungitor EVA el. DN52 3m	60	9.988-090.0	Furtun electroconductor cu NW50. Potrivit pentru temperaturi de până la 65°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor EVA el. DN52 5m	61	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor fără adaptor DN50 15 m	62	9.989-631.0	Furtun EVA fără adaptor pentru robinet, DN 50. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 65°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun EVA DN70 3 m	63	9.989-613.0	Furtun EVA electroconductor, DN 70. Rezistent la temperaturii de până la 65°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun EVA DN70 5 m	64	9.989-624.0	Furtun EVA electroconductor, DN 70. Rezistent la temperaturii de până la 65°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor fără adaptor DN70 15 m	65	9.989-632.0	Furtun EVA fără adaptor pentru robinet, DN 70. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 65°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	66	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	67	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	68	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	69	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
ME				
Kit de cuplare a furtunurilor DN50	70	9.989-628.0	Kit de cuplare a furtunurilor din mai multe piese, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 LP 1.573-821.0



70-71



72-73



74-75, 77-78



76, 79



80-83



84-88

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
ME				
Kit de cuplare a furtunurilor DN70	71	9.989-629.0	Kit de cuplare a furtunurilor din mai multe piese, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	72	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	73	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Furtun PU DN50 3 m	74	9.989-619.0	Furtun PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 50. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 80°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN50 5 m	75	9.989-620.0		<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor PU DN50 15 m	76	9.989-638.0	Furtun PU fără adaptor pentru robinet, DN 50. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 80°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN70 3 m	77	9.989-644.0	Furtun PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 70. Rezistent la temperaturi de până la 80°C, potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN70 5 m	78	9.989-645.0	Furtun PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 70. Rezistent la temperaturi de până la 80°C, potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor PU DN70 15 m	79	9.989-639.0	Furtun PU fără adaptor pentru robinet, DN 70. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 85°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	80	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	81	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	82	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	83	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	84	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 LP 1.573-821.0



84-88



90-94



96



97



98-100

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
PU				
Hose PU FDA DN40 5 m	85	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	86	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	87	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	88	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	89	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	90	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	91	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	92	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	93	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	94	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	95	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
DUZE				
Duze standard				
Duză standard PVC DN50	96	9.989-673.0	Duză din PVC standard, electroconductoare. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză standard PVC DN70	97	9.989-676.0	Duză din PVC standard, electroconductoare. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Duză silicon elastic DN42	98	9.988-401.0	Duză standard elastică din silicon, con interior DN 40.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze standard				
Duză silicon elastic DN52	99	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Duză standard Silicone DN70	100	9.989-672.0	Duză standard din silicon, electroconductoare. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Duză standard cauciuc DN50	101	9.989-675.0	Duză standard, electroconductoare, din cauciuc care poate fi tăiat la dimensiune. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză oblică aluminiu DN 50	102	9.980-749.0	Duză oblică din aluminiu anodizat, electroconductoare, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză standard aluminiu DN 70	103	9.989-663.0	Duză standard din aluminiu. Electroconductor. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	104	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	105	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	106	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	107	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	108	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	109	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	110	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	111	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	112	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 LP 1.573-821.0




		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze standard				
Standard nozzle silicon FDA transparent	113	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	114	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	115	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Duze standard flexibile				
Duza flexibila DN50 cu ajutoraj din cauciuc DN30	116	9.981-421.0	Duză rotundă flexibilă, electroconductoare, din oțel galvanizat, DN 50, cu manșon din cauciuc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Duză flexibilă DN 70	117	9.981-422.0	Duză standard flexibilă, electroconductoare, DN 70 cu manșon din cauciuc.	<input type="checkbox"/>
Duză înclinată flexibilă DN 50	118	9.981-430.0	Duză înclinată flexibilă, electroconductoare, DN 50, lungime: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Duze de podea				
Duză podea 200 mm	119	9.981-426.0	Duză pentru podea, DN 50, cu o lățime de aspirare de 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză podea aluminiu 370 mm DN 50	120	9.989-664.0	Duză pentru podea, 370 mm, din aluminiu. Electroconductor. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 50	121	9.987-612.0	Duză universală pentru pardoseli, electroconductoare, 370 mm lățime, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză de podea din aluminiu 500 mm DN 50	122	9.989-684.0	Duză pentru podea, 500 mm, din aluminiu. Electroconductor. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză podea 500 mm, DN 50	123	9.981-925.0	Duză pentru podea cu o lățime de aspirație de 500 mm și balama. DN 50, electroconductoare.	<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 50	124	9.988-115.0	Duză pentru podea (370 mm) din oțel inoxidabil, electroconductoare, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Racletă cu bandă de plastic pentru duza de podea 220 mm.	125	9.981-923.0	Racletă cu bandă de plastic pentru duza de podea, cu lățimea de 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Racletă cu bandă cu nervuri pentru duza de podea 370 mm.	126	9.981-914.0	Racletă cu bandă cu nervuri pentru duza de podea, cu lățimea de 370 mm.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.


ACCESORII PENTRU IVS 100/75 LP 1.573-821.0



126-127



128-129



130-131



132-133



134-135



136



138-139



140-141

		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze de podea				
Gummilippen mit Profilleiste, 500 mm, Ełl	127	9.981-915.0	Racletă rezistentă la ulei, cu bandă cu nervuri pentru duza de podea, cu lățimea de 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Racletă electroconductoare pentru duza de podea 370 mm.	128	9.984-939.0	Racletă electroconductoare pentru duza de podea, cu lățimea de 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Set de benzi de periere pentru duza de podea de 500 mm	129	9.980-764.0	Set de benzi de periere pentru duza de podea de 500 mm, cu benzi cu nervuri.	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	130	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	131	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	132	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	133	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	134	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	135	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	136	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	137	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	138	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
	139	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	140	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze de podea				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	141	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	142	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
	143	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	144	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	145	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	146	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	147	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Duze pentru rosturi				
Duză plată pentru rosturi DN50	148	9.988-117.0	Duză universală plată pentru rosturi, din plastic, electroconductoare, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, 21x63.5	149	9.981-482.0	Duză pentru rosturi din PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 50, lățime fantă 17mm	150	9.981-442.0	Duză pentru rosturi din oțel, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 50, lățime fantă 25mm	151	9.981-465.0	Duză pentru rosturi din oțel, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 70, lățime fantă 30mm	152	9.981-444.0	Duză pentru rosturi din oțel, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru rosturi fantă V2A AK DN50	153	9.988-123.0	Duză pentru rosturi din oțel inoxidabil, DN 42, potrivită pentru utilizarea în industria alimentară.	<input type="checkbox"/>
Duze flexibile pentru rosturi				
Duză pentru rosturi din silicon DN52	154	9.988-403.0	Duză pentru rosturi din silicon, flexibilă, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 LP 1.573-821.0



155, 157



156



158-159



160



161



162-163



164-165



166-167



168-169

		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze flexibile pentru rosturi				
Duză pentru rosturi flexibilă 11 mm x 5	155	9.989-681.0	Duză pentru rosturi flexibilă, electroconductoare, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, lățimea fantei 12 mm	156	9.981-424.0	Duză pentru rosturi din oțel galvanizat, flexibilă, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 12 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, lățimea fantei 20 mm	157	9.981-425.0	Duză pentru rosturi din oțel galvanizat, flexibilă, electroconductoare, cu lățimea fantei de 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	158	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	159	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Duze pentru suprafețe				
Duză cu adaptor 90° DN50	160	9.988-119.0	Duză înclinată din cauciuc, electroconductoare, DN 50, potrivită pentru utilizarea în industria alimentară.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru suprafețe 150 mm DN50	161	9.989-665.0	Duză pentru suprafețe, 500 mm, din aluminiu. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	162	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	163	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	164	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	165	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	166	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	167	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	168	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze pentru suprafețe				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	169	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
	170	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
	171	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	172	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
	173	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Duze pentru lichide				
Duză bypass DN 50	174	9.981-427.0	Duză bypass, DN 50, lungime totală: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Duza Blind hole				
Duză pentru găuri înfundate DN40	175	9.989-671.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri înfundate curbată 60° DN40	176	9.989-669.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri înfundate curbată 90° DN40	177	9.989-667.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri înfundate curbată 90° 200	178	9.989-670.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
PERII				
Perii standard				
Duză plată cu perie DN 50	179	9.981-432.0	Duză plată de periere DN 50.	<input type="checkbox"/>
Perii tip creion				
Perie ø82 mm DN50	180	9.989-608.0	Perie pentru margini și colțuri, electroconductoare, cu diametrul de 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	181	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	182	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 LP 1.573-821.0



183-184



185-186



187-188



189-190



191



192-195



144, 186-197

		Cod de comandă.		
PERII				
Perii tip creion				
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	183	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	184	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	185	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	186	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	187	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	188	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	189	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	190	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
Perii pentru suprafete				
Perie de aspirare DN 50, latime de aspirare 300 mm	191	9.981-912.0	Perie de aspirare, 300 mm, cu racord la 45°, cu șurub stea, peri din păr de cal.	<input type="checkbox"/>
Perii tip cilindru				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	192	9.989-922.0		<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	193	9.989-923.0		<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	194	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	195	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
SETURI DE ACCESORII				
Solide / Praf				
Kit oven cleaning DN50	196	9.989-938.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.