

IB 7/40 CLASSIC

Datorită optimizărilor fluxului de aer, Ice Blaster IB 7/40 impresionează cu rezultate excelente în timpul curățării cu gheață carbonică, chiar și atunci când se lucrează cu presiuni scăzute ale aerului. Dispozitiv compact.



Cod de comandă.

1.574-001.0

- Compact și manevrabil
- Separator de ulei și apă
- Pentru rețelele de aer comprimat locale

Date tehnice

Cod EAN		4039784294028
Putere	kW	0,6
Carcasă/Ramă		Inox (1.4301)
Lungimea cablului	m	7
Presiunea aerului	bar / MPa	2 - 10 / 0,2 - 1
Calitatea aerului		Uscat și fără ulei
Debitul aerului	m ³ /min	0,5 - 3,5
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	99
Capacitate gheata uscata	kg	15
Granule zapada carbonica (diametru)	mm	3
Consum gheata uscata	kg/h	15 - 50
Numărul fazelor de curent	Ph	1
Frecvență	Hz	50 - 60
Tensiune.	V	220 - 240
Greutate fără accesorii	kg	93
Greutatea cu accesorii	kg	75
Dimensiuni (L x l x H)	mm	768 x 510 x 1096

Dotare

Grasime pentru filetul duzelor		■
Duza cu jet plat		■
Cheie fixa pentru schimbarea duzelor	Bucată	2
Furtun jet cu conducta de comanda electrica si cuplaj rapid		■
Pistol jet (ergonomic si sigur)		■
Comanda electronica		■
Separator de ulei și apă		■
Geanta scule		■

■ inclus in pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest produs.



Afisaj clar

- Citirea simplă a valorilor setate; control simplu datorită tastelor mari și control electronic.



Golire automată a resturilor de gheață

- Golirea rezervoarelor cu resturi de gheață prin apăsarea unui buton împiedică înghețarea aparatului după terminarea curățării.




Separator integrat de ulei și apă

- Fără înghețarea aparatului.

ACCESORII PENTRU IB 7/40 CLASSIC

1.574-001.0



			Cod de comandă.	
--	--	--	-----------------	--

CLASA MEDIE

Pistol de sablare și furtun de sablare

Furtun pentru sablat, IB 7/40	1	4.013-042.0	Furtun de sablare de 5 m cu cablu electric de control și cuplaj rapid, carcasa fara marcaj, fara silicon (diametru interior: 1/2 inch)	■
Pistol cu jet - clasic	2	4.775-794.0	Pistol de sablare ergonomic și ușor, cu dispozitiv de siguranță împotriva utilizării accidentale. Datorită designului său compact, pistolul de sablare este foarte ușor și practic.	■
Pistol cu jet - Advanced	3	4.775-785.0	Pistol de sablare ergonomic și ușor, cu dispozitiv de siguranță împotriva utilizării accidentale. Datorită designului său compact, pistolul de sablare este foarte ușor și practic. Pistolul avansat de sablare are o telecomandă integrată pentru ajustarea presiunii de sablare și a orificiului de gheață uscată direct pe pistolul de sablare. În plus, există un buton pentru a selecta între "aer și gheață" sau "numai aer".	□

Duze de sablare - presiune joasă

Duza jet plat lungă IB, mărimea XS 10x5	4	4.574-038.0	Eficiența ridicată și nivelul redus de zgomot sunt rezultatul modelului nostru optimizat de duze. Rezultate excelente de curățare cu o acoperire mai mare a zonei.	■
Duza jet plat scurtă IB, mărimea XS10x5x2	5	4.574-040.0	Eficiența ridicată și nivelul redus de zgomot sunt rezultatul modelului nostru optimizat de duze. Duza foarte scurtă pentru curățare în zonele înguste.	□
Duza de pulverizare scurtă IB, XS 10x5x9	6	4.574-039.0	Geometrie optimizată a duzei pentru o eficiență maximă și un nivel minim de zgomot. Duza scurtă, compactă. Adecvată în special pentru utilizarea în spații mici.	□
Duza de pulverizare lungă IB, XS 10x5x9	7	4.574-037.0	Geometrie optimizată a duzei pentru o eficiență maximă și un nivel minim de zgomot. Înaltă presiune pentru utilizarea împotriva murdăriei dificile.	□
Duza unghiulară XS, plată	8	4.574-042.0	Duza unghiulară pentru direcționarea jetului la 90°. Perfectă pentru curățarea matritelor de injecție.	□
Duza unghiulară XS, rotundă	9	4.574-041.0		□
Duese klein komplett 60A° IB	10	4.574-044.0	Mini-duza unghiulară utilizată în spații mici. Direcționează jetul la 60° lateral. Proiectează jetul la 57 mm lateral, lungime: 260 mm. Setul conține patru componente: 1 × piulita olandeză, 1 × prelungitor, 1 × cot 100 mm (5.321-977.0), 1 × cap de duza 60° (5.321-972.0) (5.321-977.0). Număr de suporturi egal cu numărul prelungitoarelor necesare. Cotul și duza pot fi comandate separat.	□
Duese klein komplett 90A° IB	11	4.574-043.0	Mini-duza unghiulară utilizată în spații mici. Direcționează jetul la 90° lateral. Proiectează jetul la 63 mm lateral, lungime: 240 mm. Setul conține patru componente: 1 × piulita olandeză, 1 × prelungitor, 1 × cot 100 mm (5.321-971.0), 1 × cap de duza 90° (5.321-973.0) (5.321-977.0). Număr de suporturi egal cu numărul prelungitoarelor necesare. Cotul și duza pot fi comandate separat.	□
Duza pentru cavitate, XS	12	4.574-045.0	Diametru: 22 mm. Se pot adăuga oricâte extensii.	□
Teava de prelungire, 100 mm	13	5.321-971.0	Prelungire de 100 mm pentru mini-duze unghiulare (60°, 90°, 135°)	□
colturi, 90°	14	5.321-973.0	Unghi de 90° pentru toate mini-duzele unghiulare.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU IB 7/40 CLASSIC

1.574-001.0



		Cod de comandă.		
CLASA MEDIE				
Duze de sablare - presiune joasă				
colțuri, 60°	15	5.321-972.0	Unghi de 60° pentru toate mini-duzele unghiulare.	<input type="checkbox"/>
înlocuire piesa gura duza	16	5.321-977.0	Piesa de duza pentru toate mini-duzele unghiulare.	<input type="checkbox"/>
Adaptor drept duza pentru colț	17	5.321-992.0	Se poate fixa pe toate mini-duzele în unghi. Transformă o mini-duză în unghi într-o duză dreaptă.	<input type="checkbox"/>
Accesorii pentru duze				
Extensie duză, XS, 300mm	18	4.574-046.0	Prelungitor duza 300 mm.	<input type="checkbox"/>
Maner IB 7/40	19	4.321-248.0	Maner pentru montarea pe prelungirea duzei. Pentru operarea simplă cu ambele mâini.	<input type="checkbox"/>
Iluminare duză IB 7/40	20	2.815-011.0	Iluminatorul poate fi prins în suruburi pe pistolul cu jet pentru iluminarea zonei de lucru.	<input type="checkbox"/>
CURĂȚARE CU GHEAȚĂ CARBONICĂ				
Accesorii pentru duze				
Cheie tip furcă	21	7.815-009.0	Cheie fixă cu capăt deschis pentru montarea duzelor (2 bucăți necesare)	<input checked="" type="checkbox"/>
Vaselina pentru filet duza	22	6.288-088.0	Filetul duzelor de sablare trebuie tratat la intervale regulate de timp cu grăsime fără conținut de silicon.	<input checked="" type="checkbox"/>
Dispozitiv de bruiere	23	4.574-026.0	Dispozitivul de bruiere inovator, brevetat de Kärcher, este fixat între pistolul cu pulverizare și duza de pulverizare și separă peletele de gheață uscată de 3 mm într-o pulverizare fină de particule minusculă. Acest lucru face posibilă curățarea suprafețelor delicate. Intensitatea efectului dispozitivului de bruiere asupra peletelor poate fi setată la trei niveluri diferite.	<input type="checkbox"/>
Dispozitiv suplimentar de bruiere	24	4.574-052.0	Dispozitiv suplimentar de transformare pentru obținerea unui jet chiar mai fin împreună cu accesoriul normal al dispozitivului de transformare. Dispozitivul dublu de transformare se poate atașa pe dispozitivul normal de transformare, economisind spațiu.	<input type="checkbox"/>
Furtun de sablare, furtun cu aer comprimat				
Cărucior furtun	25	4.574-057.0	Tambur pentru furtun inclusiv toate adaptoarele. Dispozitivul util va ajuta să pulverizăm gheața carbonică și este adecvat pentru furtunurile de aer comprimat de 80 m, cu diametrul de 1".	<input type="checkbox"/>
Furtun de aer comprimat 1" 5 m	26	6.574-279.0	Furtun de aer comprimat ușor, stabil (1", 5 m) pentru utilizarea cu mașina de curățare cu gheață. Ideal pentru conectarea tamburului pentru furtun la compresor.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aer comprimat 1" 20 m	27	6.574-280.0	Furtun de aer comprimat ușor, stabil (1", 20 m) pentru utilizarea cu mașina de curățare cu gheață. Furtunul poate fi înfășurat cu grijă înapoi pe tamburul pentru furtun Kärcher după utilizare.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aer comprimat 1" 60 m	28	6.574-281.0	Furtun de aer comprimat ușor, stabil (1", 60 m) pentru utilizarea cu mașina de curățare cu gheață. Furtunul poate fi înfășurat cu grijă înapoi pe tamburul pentru furtun Kärcher după utilizare.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU IB 7/40 CLASSIC

1.574-001.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚARE CU GHEAȚĂ CARBONICĂ				
Furtun de sablare, furtun cu aer comprimat				
Furtun presiune 10 m	29	6.390-284.0	Furtun de aer comprimat extensibil cu diametrul interior 3/4" și 10 m lungime.	<input type="checkbox"/>
Furtun presiune 20 m	30	6.390-285.0	Furtun de aer comprimat extensibil cu diametrul interior 3/4" și 20 m lungime.	<input type="checkbox"/>
Adaptor Y alimentare aer comprimat	31	2.641-880.0	Adaptor în formă de Y pentru racordarea furtunului de aer la două racorduri rapide de 1/4".	<input type="checkbox"/>
Echipament de protecție				
Ochelari protecție	32	6.321-208.0	Ochelari de protecție.	<input type="checkbox"/>
Manusi de protecție	33	6.321-210.0	Mănuși de protecție împotriva frigului, mărimea 10, cu profil anti-alunecare (Categorია 3 în conformitate cu EN 511, Nivelul 12X EN 388, Nivelul 2121).	<input type="checkbox"/>
Protecție accesorii	34	6.321-207.0	Protecție auditivă eficientă cu un indice de izolare mediu de 35 dB(A), în conformitate cu SNR (Single Number Rating - Clasificare cu număr unic).	<input type="checkbox"/>
Kit-uri și alte accesorii				
Rulare cablu cu impamantare	35	2.641-741.0	Cablu de descarcare electrostatică automată cu lungime de aproximativ 6 m și clema puternică. Cablul cu impamantare previne în mod eficient încărcarea electrostatică a obiectului de curățare în timpul sablării cu gheață și cu acele scantei dintre obiect și duza. Impamantarea obiectului de curățare este realizată pe conductorul cu impamantare al Aparatului de sablat cu gheață.	<input type="checkbox"/>
Lopata	36	4.321-198.0	Utilizat pentru alimentarea mașinii cu pelete de gheață uscată	<input type="checkbox"/>
Folie protectoare pentru IB furtun pentru sablat, 100m	37	6.667-214.0	Rola de 100 m a tubului de folie. Pentru protejarea furtunului de sablare împotriva murdariei, precum și împotriva deteriorării.	<input type="checkbox"/>
CLASA SUPER				
Accesorii pentru duze				
Extensie duză, XXL, 170mm	38	4.574-027.0	Prelungire a duzei de 170 mm	<input type="checkbox"/>
Extensie duză, XXL, 500mm	39	4.574-060.0	Prelungitor duză de 500 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.