



IP 55

Utilizatorii aparatului Ice Blasters pot sa acopere acum singuri necesitatea lor de gheata carbonica. Cu agregatele pentru granulare de la Kärcher produceti pe viitor la fata locului paletetele de gheata carbonica. Independenta fata de un furnizor extern nu este un plus doar pentru flexibilitatea mai mare de care veti dispune in procesul zilnic de curatare, ci si pentru timpii morti mai scurți din timpul productiei care genereaza o rentabilitate mai mare. Agregatele granulate de la Kärcher nu isi gasesc doar intrebuintare profesionala la utilizatorii aparatului Ice Blaster in turnatorii, tipografii, vopsitorii si multe alte domenii industriale, ci pot fi utilizate


IP 55

- Granule cu densitate extrem de mare
- Utilizare hidrolică
- Durabil și robust

Date tehnice


Cod de comandă	1.574-110.0	
Cod EAN	4039784235755	
Capacitate	kg/h	55
Tensiune	V	400
Frecvență	Hz	50
Numarul fazelor de curent	Ph	3
Racord ieșire	kW	1,6
Admisie CO₂	1/2" BSP female	
Sursa CO₂	CO ₂ Storage Tank; Liquid phase: 13-21 bar	
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1150 × 600 × 1300
Greutatea fără accesorii	kg	147
Forma gheata carbonica	3 mm, 16 mm	
Carcasa/Rama	Oțel inoxidabil	

Dotare

Placa de extrudare: 3mm	■
--------------------------------	---

IP 55

1.574-110.0



		Cod de comandă	Cantitate					Pret	
Generator peleti gheata carbonica									
Placa extrudata 3 mm	1	6.574-046.0						Placa extrudata de inalta calitate pentru a realiza pelete din gheata uscata de 3 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Timer Modul	2	6.574-197.0						Sistemul de control al productiei pentru un sistem de alimentare automata. Cu modulul temporizator, este posibila programarea Granulatorului pentru a functiona o anumita perioada. Daca intervalul de timp s-a scurs, Granulatorul opreste automat producerea de gheata uscata.	<input type="checkbox"/>
Placa extrudata 16 mm - IP 55	3	6.574-045.0						Placa extrudata de inalta calitate pentru a realiza pepite din gheata uscata de 16 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.