






K 5 Compact Home

K 5 Compact Home cu motor răcit cu apă este ușor de transportat. Aparatul de spălat cu presiune include Kit-ul Home cu T 350, pentru curățarea suprafețelor din piatră și pentru fațade.



1 Conceptul de stocare al furtunului

- Furtunul poate fi înfășurat, fixat în cu o cureauă elastică și îndepărtat repede pentru următoarea operație.

2 Răcire cu apă și performanțe remarcabile

- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.

3 Mâner telescopic

- Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.

4 Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv

- Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor



K 5 Compact Home

- Conectare rapidă
- Aparatele dispun de sistem integrat de absorbție a detergentului.

Date tehnice

Cod de comandă	1.630-753.0	
Cod EAN	4054278498072	
Tipul de curent	V / Hz	230 / 50
Presiune	bar / MPa	20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5
Debit transportat	l/h	Max. 500
Temperatura de admisie	°C	Max. 40
Putere	kW	2,1
Greutatea fără accesorii	kg	12
Dimensiuni (L x l x H)	mm	354 × 308 × 520

Dotare

Pistol de presiune ridicata	G 180 Q	Motor răcit cu apă	■
Lance Vario Power Jet	■	Bandă de cauciuc pentru fixarea furtunului de înaltă presiune	■
Lance cu jet rotativ	■		
Furtun de presiune	m	8	
Sistem Quick Connect pe aparat	■		
Aplicarea detergentului	Furtun de aspirare		
Aparatul isi trage singur apa din surse alternative	■		
Filtru fin de apă integrat	■		
Adaptor racord furtun de gradină A3/4"	■		
Set pentru casa	Dispozitiv T 5, detergent pentru piatra si fatade la ambalaj de 1 l		
Mâner telescopic	■		

■ Inclus in pachetul de livrare.

K 5 COMPACT HOME

1.630-753.0

KÄRCHER

		Cod de comandă										Pret										
Aparate pentru curatat suprafete dure																						
T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	1	2.644-084.0																			T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără sa stropiasca utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar și pe cele sensibile.	■
T 7 Plus Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	2	2.644-074.0																			Datorita duzei de presiune, aceasta curăță complet colțurile și marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu functia de clătire - pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.	□
PS 30 Perie de spalat suprafete din exterior cu presiune inalta	3	2.644-123.0																			Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistentă și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.	□
Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus	4	2.644-212.0																			Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistentă cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.	□
Lanci de pulverizare																						
	5	2.642-725.0																			Lance de pulverizare Vario Power pentru aparatele de curățare cu presiune din clasele K 4 și K 5. Reglabilă continuu de la jet de detergent de joasă presiune la jet de înaltă presiune, pur și simplu prin rotirea lăncii de pulverizare.	■
	6	2.642-728.0																			Freză de murdărie cu duză rotativă de presiune medie pentru aparatele Kärcher de curățare cu presiune din clasele K 4 și K 5. Pentru o murdărie deosebit de persistentă ca aceea de pe suprafețe acoperite de mușchi sau afectate de factorii de mediu.	■
Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4	7	2.644-190.0																			Lancea telescopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°.	□
Lance telescopică TLA 4 cu accesorii pentru curatarea fatadelor și a geamurilor	8	2.644-249.0																			Set care conține lancea de pulverizare telescopică TLA 4 și accesorii de curățat fațade și geamuri.	□
Splash guard	9	2.642-706.0																			Protecție transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spalat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriul Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizată.	□
Lance de pulverizare cu jet inclinat	10	2.638-817.0																			Lance de pulverizare inclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu jgheburile acoperişurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor.	□
Extensie simplă pentru lance pulverizare	11	2.643-240.0																			Prelungeste teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesoriile Kärcher.	□
VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360°	12	2.643-254.0																			Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	□
Teava MP 145 Multi Power Jet	13	2.643-239.0																			Jet cu putere multiplă cu 5 tipuri de jeturi: jet agent de curatare, jet ventilator HP, duza rotativa, jet creion și jet de ventilator extins cu presiune redusa. Jetul adecvat poate fi selectat prin simpla rasucire.	□
Pistoale de presiune																						
Pistol declanșare presiune cu conectare rapidă G 180 Q	14	2.642-889.0																			Noul pistol de pulverizare G 180 Q cu conectare rapida este cu 13 cm mai lung și mai comod în utilizare, face ca operația de curățare cu ajutorul aparatelor Kärcher de spalat cu presiune să fie mai ergonomică.	■

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.



		Cod de comandă		Pret			
Perii si bureti de curatat							
WB 150 Perie de spalat cu presiune	15	2.643-237.0				Perie WB 150 pentru curăţarea fără stropire a suprafeţelor sensibile. Combinaţia eficientă dintre presiunea ridicată a apei şi cea a periei manuale economiseşte energie, apă şi până la 30% din timp.	<input type="checkbox"/>
Perie WB 120	16	2.644-060.0				Peria rotativă de spalat cu accesorii pentru curăţarea tuturor suprafeţelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriilor datorită pârghiei de deblocare.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130	17	2.644-286.0				Întotdeauna în mişcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăţă suprafeţele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativa WB 120 Car & Bike	18	2.644-129.0				Curăţă uşor vehiculele şi motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	<input type="checkbox"/>
WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule şi motociclete	19	2.644-287.0				Curăţarea delicată a autovehiculelor şi motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detaşabil din microfibră. Se poate spăla la maşină la 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Perie de spălare pentru suprafeţe delicate WB 60	20	2.643-233.0				Perie moale pentru curăţarea suprafeţelor mari, ex. masini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigură o acoperire optimă.	<input type="checkbox"/>
Perie pentru curatat jante auto	21	2.643-234.0				Peria de curatat jante pentru curăţarea eficientă a zonelor greu accesibile. Distribuirea uniformă a apei la 360° pentru o curăţenie perfectă.	<input type="checkbox"/>
Perie rigida pentru spălare	22	6.903-276.0				Perie subtire pentru curăţarea murdariei grosiere	<input type="checkbox"/>
Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina	23	2.640-732.0				Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina pentru conexiunea directa a tuturor periiilor si buretilor de curăţare Kärcher la furtunurile de gradina cu sistem de cuplaj rapid.	<input type="checkbox"/>
Furtun de inalta presiune: Cu sistem anti-rasucire si Quick Connect							
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	24	2.643-585.0				Furtunul inovator de presiune PremiumFlex cu sistem anti-rasucire pentru a preveni impiedicarea. Lungime de 10 m. Include adaptorul Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Furtun de inalta presiune - Sistem din 2009							
H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m	25	2.641-721.0				Furtunul inlocuitor de 9 m de inalta presiune pentru aparatele de spalat cu presiune din clasele K 2 - K 7 incepand cu 2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pistolul de inalta presiune al aparatului.	<input type="checkbox"/>
Kit inlocuire furtun de inalta presiune - din 1992							
Furtun de prelungire set adaptor	26	2.643-037.0				Set de adaptor format din doua piese pentru racordarea unui furtun prelungitor prin filetare la un curăţator cu presiune cu sistemul de conectare Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Prelungitor furtun de inalta presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect							
Prelungire pentru furtun de inalta presiune, 10m, K3-K7	27	2.641-710.0				Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistenţa îndelungată. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>
Prelungire furtun de inalta presiune, 6m, K3-K7	28	2.641-709.0				Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistenţa îndelungată. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.



							Cod de comandă			Pret	
Furtun prelungitor de inalta presiune de cauciuc, 10m, K5 - K7	29	2.641-708.0								Furtun prelungitor de inalta presiune de cauciuc pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun de calitate superioara cu inseratie de otel pentru rezistenta indelungata. Pentru aparatele K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>
Curatare tevi											
Set de curatare de scocuri si tevi	30	2.642-240.0								Solutie de sistem 2 in 1 pentru o curatare cu inalta presiune a jgheburilor si tevilor rapida si usoara, fara scara. Cu furtun de inalta presiune de 20m.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare a tevilor, 15 m	31	2.637-767.0								Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficiente a infundarilor.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare a tevilor, 7,5 m	32	2.637-729.0								Set de curatare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficiente a infundarilor.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru spuma											
Duză de spumare FJ 6	33	2.643-147.0								Duza din spumare FJ 6 pentru curatarea cu spuma puternica (de ex. curator cu spuma). Pentru autoturisme, motociclete, etc. si pentru aplicarea produselor de curatare pe suprafetele si fatadele din piatra si lemn.	<input type="checkbox"/>
Duza spumare FJ 3	34	2.643-150.0								Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă a mașinilor, motocicletelor și pentru aplicarea soluțiilor de curățare a suprafețelor și fațadelor din piatră și lemn.	<input type="checkbox"/>
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu detergent auto 3 in 1	35	2.643-143.0								Solutie de curatat 3 in 1 + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbarea usoara a diferitilor detergenți cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 in 1	36	2.643-144.0								Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>
Seturi accesorii											
Set de accesorii pentru curatarea lemnului	37	2.643-553.0								Kit de accesorii pentru curățarea lemnului. Cu perie de spălat PS 40, Wood Cleaner 3-in-1 și duză pentru spumare Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideal pentru curățarea și întreținerea suprafețelor din lemn și piatră.	<input type="checkbox"/>
Diverse											
Furtun SH 5	38	2.643-100.0								Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.	<input type="checkbox"/>
Set de sablare - sablare umedă	39	2.638-792.0								Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulație vario	40	2.640-733.0								Articulație vario reglabila la 180° fara trepte pentru curatarea suprafetelor greu accesibile. Pistol de inalta presiune si Accesorii sau prelungire de teava de sablare si Accesorii.	<input type="checkbox"/>
Filtru pentru apa	41	4.730-059.0								Filtru de apa pentru protejarea pompei de curatare cu inalta presiune impotriva particulelor din apa murdara.	<input type="checkbox"/>
Adaptor anti-răsucire	42	2.644-257.0								Adaptorul anti-răsucire elimină bucelele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.	<input type="checkbox"/>
Înlocuire inel O-Ring	43	2.640-729.0								Set de inele O de înlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesorilor aparatului de curățare cu presiune.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

K 5 COMPACT HOME

1.630-753.0



		Cod de comandă						Pret	
	44	2.642-561.0						Set de curatare sasiu extrem de eficient pentru indepartarea murdariei, noroiului, namolului, nisipului si sarii incrustate. Cu duza de ingrijire pentru aplicarea cerii pentru curatare sasiu (inclusiv un tester gratuit de 250 ml).	<input type="checkbox"/>
	45	2.642-743.0						Furtunul de aspirare al gamei ecologic poate fi utilizat cu toate dispozitivele K 3 până la K 7 și permite extragerea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare și butoaie de apă. Furtunul nu conține ftalați și PVC, este până la 90% reciclabil și utilizează, de asemenea, ambalaje extrem de ecologice.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.

K 5 COMPACT HOME

1.630-753.0

KÄRCHER



											Cod de comandă							Pret
Caruciori pentru furtun și depozitarea acestuia																		
Support bobina cu furtun Primo Flex HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0									Stație de irigare pentru depozitarea practică și cu economie de spațiu a furtunurilor și accesoriilor de grădină. Cu tambur detașabil, posibilitate de depozitare pentru duze, pistoale de pulverizare și lănci de pulverizare și cutie de depozitare spațioasă. Complet echipată.	<input type="checkbox"/>						
Carucior pentru furtun HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0									Carucior compact pentru furtun cu maner reglabil pe înălțime, conector unghiular pentru furtun, manivela pentru roți și funcție inovatoare de pliere pentru depozitarea cu economie de spațiu. Complet asamblat.	<input type="checkbox"/>						
Tambur pentru furtun Premium HR 7.315 Set 1/2"	3	2.645-164.0									Stație de irigare pentru depozitarea practică și compactă a furtunurilor și a accesoriilor de grădină. Cu cilindru demontabil, posibilitate de depozitare pentru duze, pistoale și lănci de pulverizare, precum și cutie de depozitare spațioasă. Complet echipată.	<input type="checkbox"/>						
Furtune																		
Set furtun alimentare aparat de curățat cu presiune	4	2.645-156.0									Set furtun pentru aparatul de curățat cu presiune sau pentru irigarea grădinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") și adaptorul de furtun G3/4.	<input type="checkbox"/>						
Set cu furtun și conexiune universală 15m	5	2.645-258.0									Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.	<input type="checkbox"/>						
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	6	2.645-138.0									Furtun de grădină de calitate PrimoFlex®, durabil, fără incoiviere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat împletit, rezistent la presiune, nu conține compusi daunatori pentru sănătate. Presiune maximă admisă: 24 bari.	<input type="checkbox"/>						
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	7	2.645-142.0									Furtun de grădină de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat împletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sănătate. Presiune maximă admisă: 24 bari. Interval de temperatură, de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>						
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0									Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.	<input type="checkbox"/>						
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0									Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4" lung de 25 de metri.	<input type="checkbox"/>						
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0									Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>						
Conectori/Adaptoare furtun																		
Conector rapid Plus	11	2.645-193.0									Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabilă. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapidă.	<input type="checkbox"/>						
Conector rapid cu stop	12	2.645-194.0									Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comodă. Compatibil cu toate sistemele de irigație.	<input type="checkbox"/>						
Conector Universal Aqua Stop	13	2.645-192.0									Cuplaj de furtun universal cu Aqua Stop. Design ergonomic pentru o manevrare ușoară.	<input type="checkbox"/>						
Conector Universal	14	2.645-191.0									Cuplaj de furtun universal cu design ergonomic pentru manevrare ușoară.	<input type="checkbox"/>						

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.