

BP 3 HOME & GARDEN

Pompa rezistentă și puternică pentru casă și grădină BP 3 Home & Garden, este soluția ideală pentru udarea grădinii și alimentarea cu apă a casei, folosind de exemplu apa de ploaie.



reddot award 2014
best of the best



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

DRY-RUNNING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**



Cod de comandă.

1.645-353.0

- Perfectă pentru casă și grădină
- Durata mare de viață

Date tehnice

Cod EAN		4039784697744
Puterea maximă a motorului	W	800
Debit maxim transportat	l/h	< 3300
Înălțimea de pompare	m	40
Presiune	bar	Max. 4
Înălțimea de absorbție	m	8
Temperatură	°C	Max. 35
Filet de racordare		G1
Cablu de racordare	m	1,85
Tensiune.	V	230 - 240
Frecvență	Hz	50
Greutate fără accesorii.	kg	10,2
Greutate cu ambalaj.	kg	11,8
Dimensiuni (L x l x H).	mm	230 x 540 x 373

Dotare

Racord optimizat	■
Adaptor racordare pentru pompe G1	■
Înterupător confortabil de picior	■
Funcție start/ stop automată	■
Include prefiltru și supapă de sens	■
Protecție împotriva funcționării pe uscat	■
Racord de umplere mare	■
Mâner ergonomic	■
Depozitarea cablului	■
Afișaj pentru erori	■
Două ieșiri pentru apă	■
Picior de cauciuc rotativ pentru reducerea zgomotului	■

■ inclus în pachetul de livrare.



Ușor de utilizat în casă și grădină

- Alimentare fiabilă pentru casa și presiune constantă pentru udarea grădinii.



Sigur și rezistent

- Cu prefiltru și supapă de sens pentru protecție împotriva funcționării în gol, în echiparea standard



Start/ stop automat

- Pompa pornește și se oprește automat după necesități

ACCESORII PENTRU BP 3 HOME & GARDEN

1.645-353.0



		Cod de comandă.		
ADAPTOARE / RACORDURI				
Adapter connection	1	6.997-473.0	Cu ajutorul adaptorului de conectare, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la o sursă de apă.	■
Adaptor de racordare cu 2 cuplaje pentru pompe	2	6.997-474.0	Cu ajutorul adaptorului de conectare cu 2 căi, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la două surse de apă.	■
Adaptor de aspirație și furtun de grădină 1"+3/4"	3	2.997-113.0	Adaptorul poate fi utilizat pentru a conecta furtunul de aspirație la pompele de apă. Principiul de etanșare PerfectConnect garantează sigilarea sigură.	□
Piesă de conectare pentru conducte de aspirație de 1" (25 mm)	4	2.997-115.0	Piesa de racord pentru conexiunea rezistentă a pompei pe partea de aspirație a conductelor nefiletate (compatibil cu diametrul conductei de 1"). Principiu de etanșare PerfectConnect.	□
Pipe coupling	5	2.997-116.0	Piesa de conectare face posibilă cuplarea (conexiune rezistentă la vid) a unei conducte de 1 1/4" la partea de aspirare a unei pompe. Folosește principiul de etanșare PerfectConnect pentru o etanșare sigură.	□
Adaptor de conectare pentru pompe (axial/radial), G1	6	2.997-120.0	Adaptorul PerfectConnect (axial/radial) conectează pompele Kärcher cu un filet intern G1 la conexiunile de apă și accesoriile de la alți producători, precum și accesoriile Kärcher mai vechi.	□
Cuplaj pompe inclusiv ventilul de retenție, mic	7	6.997-359.0	Cuplajul pompe cu ventil de retenție se folosește la conexiunea Vakuumfesten a furtunului de aspirație pompe (de exemplu pompe de grădină, automate de apă menajeră, și instalații de apă menajeră).	□
Set racorduri Basic	8	6.997-358.0	set racord pentru conexiune furtunurilor de apă pompele de grădină, automatele și instalațiile de apă menajeră. Pentru cuplarea usoară și legătura perfectă a furtunului și pompei.	□
Set racord Premium	9	6.997-340.0	set racord pentru conexiune furtunurilor de apă pompele de grădină, automatele de apă menajeră și instalații de apă menajeră. Pentru cuplarea usoară și legătura perfectă a furtunului și pompei.	□
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Kit absorbție, 3,5 m	10	2.997-110.0	Gata pentru a fi conectat și protecție la vid: kitul de aspirare, care include un furtun de aspirare de 3,5 m, filtru de aspirare, supapă de reținere și principiul de etanșare PerfectConnect. Ideal pentru pompele de grădină și alimentarea de serviciu cu apă a gospodăriei.	□
Trusă de aspirație, 7,0 m	11	2.997-111.0	Kit ideal de aspirație pentru pompele de grădină și alimentare cu apă. Include furtun de aspirație de 7 m, gata de conectare, rezistent, etanș, cu filtru de aspirație, supapă antiretur.	□
racord 1.5 m 1"	12	2.997-112.0	Kit de aspirare de 1,5 m cu furtun de aspirare gata de conectare, rezistent la vid, pentru conectarea părții de aspirare a pompelor la conducte de 1". Ideal pentru pompele electronice de amplificare și pompele domestice.	□
Furtun de aspirare, disponibil în vrac	13	6.997-347.0	Furtun-spirala rezistent la vacuum disponibil în vrac, pentru ajustarea lungimii individual și pentru conectarea la pompele submersibile, de grădină și la pompele submersibile de înaltă presiune cat și	□
	14	6.997-346.0	la instalațiile de apă menajeră și automate de apă menajeră.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU BP 3 HOME & GARDEN

1.645-353.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Furtun de aspirare	15	6.997-348.0	Intaritor de conexiuni, furtun-spirala rezistent la vacuum pentru pompe de gradina, automate de apa menajera si instalatii de apa menajera. Potrivit si ca prelungire a garniturii de aspiratie sau pentru utilizarea cu filtre de aspiratie.	<input type="checkbox"/>
Garnitura de aspirare, 3,5 m	16	6.997-350.0	Complet gata de conexiune, furtun-spirala rezistent la vacuum cu filtru de aspiratie si retentie de oprire pentru pompe de gradina, automatelor si instalatiilor de apa menajera. Ideal si pentru prelungirile furtunului de aspiratie.	<input type="checkbox"/>
Garnitura de aspirare, 7m	17	6.997-349.0		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare pentru conducte de tevi	18	6.997-360.0	Furtun de aspiratie pentru conexiunea pompelor de pututi abisiniane sau conducte de tevi pe partea aspiratiei. Pentru automate si instalatii de apa menajera.	<input type="checkbox"/>
FILTRE				
Prefiltru pompă, mare	19	2.997-210.0	Prefiltrul pompei protejează pompele de grădină, pompele electronice și pompele de casă împotriva murdăriei și a nisipului. Principiu de etanșare PerfectConnect pentru sigilare sigură.	<input type="checkbox"/>
Prefiltru pompă, mic	20	2.997-211.0		<input type="checkbox"/>
Filtru de aspirare cu retentie de oprire, baza, "3/4"	21	6.997-345.0	Filtru de aspirare cu retentie de oprire in versiunea de baza pentru conectarea la furtunul de aspirare 3/4" - disponibil in vrac.	<input type="checkbox"/>
Filtru de aspirare cu retentie de oprire, baza "1"	22	6.997-342.0	Filtru de aspirare cu retentie de oprire in versiunea de baza pentru conexiune la furtunul de aspirare 1" - disponibil in vrac.	<input type="checkbox"/>
Filtru de aspirare cu retentie de oprire, premium	23	6.997-341.0	Filtru de aspirare cu retentie de oprire in realizare premium pentru conexiune la furtunul de aspirare- disponibil in vrac.	<input type="checkbox"/>
Prefiltru pompe, mic	24	6.997-343.0	Prefiltru pompe pentru apararea pompelor de gradina, automatelor de apa menajera si instalatiilor de apa menajera de particule mari de murdarie si de nisip.	<input type="checkbox"/>
Prefiltru pompe, mare	25	6.997-344.0		<input type="checkbox"/>
DIVERSE				
Pressure connection set 1,5m für Rohrlei	26	2.997-125.0	Furtun de conectare între pompele electronice de amplificare sau pompele domestice și sistemele de conducte rigide: Setul domestic de conectare pentru conducte (G3/4) incl. elemente de etanșare PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Siguranta actionare pe uscat	27	6.997-355.0	Siguranta actionare pe uscat apara impotriva deteriorarii pompei de gradina, pompele submersibile si instalatiile de apa menajera. In cazul in care apa nu curge prin pompa, aceasta se opreste automat.	<input type="checkbox"/>
Presostat electronic cu siguranta actionare pe uscat	28	6.997-357.0	Presostatul electronic inchide si deschide pompa automat la nevoie de apa. O siguranta actionare pe uscat automata aditionala, apara pompa de daune prin faptul ca se inchide automat, cand nu curge apa.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional. Detergent.

**ACCESORII PENTRU BP 3 HOME & GARDEN
1.645-353.0**

		Cod de comandă.		
DIVERSE				
Furtun pentru stabilizarea presiunii	29	6.997-417.0	Furtunul pentru stabilizarea presiunii foloseste ca furtun de conexiune intre automatele respectiv instalatiile de apa menajera si sistemele de conducte rigide.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.