

## BP 5 HOME & GARDEN

BP 5 Home&Garden "Premium", pompa pentru casa si gradina, cu 4 trepte de reglare, pentru udarea gradinii si alimentarea cu apa a casei. (ex. folosirea apei de ploaie). Convenabil, puternic, de incredere!



reddot award 2014  
best of the best



ENERGY-SAVING  
MULTI-STAGE TECHNIQUE



AUTOMATIC  
START/STOP

**AUTO  
ON/OFF**

DRY-RUNNING  
PROTECTION

**SAFE  
GUARD**

Cod de comandă.

1.645-355.0

- Perfectă pentru casă și grădină
- Durata mare de viață
- Multi-nivel pentru îmbunătățirea eficienței energetice și a nivelului de zgomot

### Date tehnice

Cod EAN		4039784697768
Puterea maximă a motorului	W	1000
Debit maxim transportat	l/h	< 6000
Înălțimea de pompare	m	48
Presiune	bar	Max. 4,8
Înălțimea de absorbție	m	8
Temperatură	°C	Max. 35
Filet de racordare		G1
Cablu de racordare	m	1,85
Tensiune.	V	230 - 240
Frecvență	Hz	50
Greutate fără accesorii.	kg	12,7
Greutate cu ambalaj.	kg	15,6
Dimensiuni (L x l x H).	mm	230 x 540 x 373

### Dotare

Racord optimizat	■
Adaptor racordare pentru pompe G1	■
Înterupător confortabil de picior	■
Funcție start/ stop automată	■
Include prefiltru și supapă de sens	■
Protecție împotriva funcționării pe uscat	■
Racord de umplere mare	■
Mâner ergonomic	■
Depozitarea cablului	■
Afișaj pentru erori	■
Două ieșiri pentru apă	■
Picior de cauciuc rotativ pentru reducerea zgomotului	■

■ inclus in pachetul de livrare.



## Sigur și rezistent

- Cu prefiltru și supapă de sens pentru protecție împotriva funcționării în gol, în echiparea standard



## Pompa cu mai multe trepte

- Extrem de eficient energetic și silențios.



## Start/ stop automat

- Pompa pornește și se oprește automat după necesități

## ACCESORII PENTRU BP 5 HOME & GARDEN

### 1.645-355.0



		Cod de comandă.		
<b>ADAPTOARE / RACORDURI</b>				
Adapter connection	1	6.997-473.0	Cu ajutorul adaptorului de conectare, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la o sursă de apă.	■
Adaptor de racordare cu 2 cuplaje pentru pompe	2	6.997-474.0	Cu ajutorul adaptorului de conectare cu 2 căi, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la două surse de apă.	■
Adaptor de aspirație și furtun de grădină 1"+3/4"	3	2.997-113.0	Adaptorul poate fi utilizat pentru a conecta furtunul de aspirație la pompele de apă. Principiul de etanșare PerfectConnect garantează sigilarea sigură.	□
Piesă de conectare pentru conducte de aspirație de 1" (25 mm)	4	2.997-115.0	Piesa de racord pentru conexiunea rezistentă a pompei pe partea de aspirație a conductelor nefiletate (compatibil cu diametrul conductei de 1"). Principiul de etanșare PerfectConnect.	□
Pipe coupling	5	2.997-116.0	Piesa de conectare face posibilă cuplarea (conexiune rezistentă la vid) a unei conducte de 1 1/4" la partea de aspirare a unei pompe. Folosește principiul de etanșare PerfectConnect pentru o etanșare sigură.	□
Adaptor de conectare pentru pompe (axial/radial), G1	6	2.997-120.0	Adaptorul PerfectConnect (axial/radial) conectează pompele Kärcher cu un filet intern G1 la conexiunile de apă și accesorii de la alți producători, precum și accesorii Kärcher mai vechi.	□
Cuplaj pompe inclusiv ventilului de retenere, mic	7	6.997-359.0	Cuplajul pompe cu ventil de retenere se folosește la conexiunea Vakuumfesten a furtunului de aspirare pompe (de exemplu pompe de gradina, automate de apa menajera, si instalatii de apa menajera).	□
Set racorduri Basic	8	6.997-358.0	set racord pentru conexiune furtunurilor de apa pompele de gradina, automatele si instalatiile de apa menajera. Pentru cuplarea usoara si legatura perfecta a furtunului si pompei.	□
Set racord Premium	9	6.997-340.0	set racord pentru conexiune furtunurilor de apa pompele de gradina, automatele de apa menajera si instalatii de apa menajera. Pentru cuplarea usoara si legatura perfecta a furtunului si pompei.	□
<b>FURTUNURI DE ASPIRARE</b>				
Kit absorbție, 3,5 m	10	2.997-110.0	Gata pentru a fi conectat și protecție la vid: kitul de aspirare, care include un furtun de aspirare de 3,5 m, filtru de aspirare, supapă de reținere și principiul de etanșare PerfectConnect. Ideal pentru pompele de grădină și alimentarea de serviciu cu apă a gospodăriei.	□
Trusă de aspirație, 7,0 m	11	2.997-111.0	Kit ideal de aspirație pentru pompele de grădină și alimentare cu apă. Include furtun de aspirație de 7 m, gata de conectare, rezistent, etanș, cu filtru de aspirație, supapă antiretur.	□
racord 1.5 m 1"	12	2.997-112.0	Kit de aspirare de 1,5 m cu furtun de aspirare gata de conectare, rezistent la vid, pentru conectarea părții de aspirare a pompelor la conducte de 1". Ideal pentru pompele electronice de amplificare și pompele domestice.	□
Furtun de aspirare, disponibil in vrac	13	6.997-347.0	Furtun-spirala rezistent la vacuum disponibil in vrac, pentru ajustarea lungimii individual si pentru conectarea la pompele submersibile, de gradina si la pompele submersibile de inalta presiune cat si la instalatiile de apa menajera si automate de apa menajera.	□
Furtun de aspirare	14	6.997-348.0	Intaritor de conexiuni, furtun-spirala rezistent la vacuum pentru pompe de gradina, automate de apa menajera si instalatii de apa menajera. Potrivit si ca prelungire a garniturii de aspiratie sau pentru utilizarea cu filtre de aspiratie.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU BP 5 HOME & GARDEN

### 1.645-355.0



		Cod de comandă.		
<b>FURTUNURI DE ASPIRARE</b>				
Garnitura de aspirare, 3,5 m	15	6.997-350.0	Complet gata de conexiune, furtun-spirala rezistent la vacuum cu filtru de aspiratie si retentie de oprire pentru pompe de gradina, automatelor si instalatiilor de apa menajera. Ideal si pentru prelungirile furtunului de aspiratie.	<input type="checkbox"/>
Garnitura de aspirare, 7m	16	6.997-349.0		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare pentru conducte de tevi	17	6.997-360.0		Furtun de aspiratie pentru conexiunea pompelor de pututi abisiniane sau conducte de tevi pe partea aspiratiei. Pentru automate si instalatii de apa menajera.
<b>FILTRE</b>				
Prefiltru pompă, mare	18	2.997-210.0	Prefiltrul pompei protejează pompele de grădină, pompele electronice și pompele de casă împotriva murdăriei și a nisipului. Principiu de etanșare PerfectConnect pentru sigilare sigură.	<input type="checkbox"/>
Prefiltru pompă, mic	19	2.997-211.0		<input type="checkbox"/>
Filtru de aspirare cu retentie de oprire, baza, "3/4"	20	6.997-345.0	Filtru de aspirare cu retentie de oprire in versiunea de baza pentru conectarea la furtunul de aspirare 3/4" - disponibil in vrac.	<input type="checkbox"/>
Filtru de aspirare cu retentie de oprire, baza "1"	21	6.997-342.0	Filtru de aspirare cu retentie de oprire in versiunea de baza pentru conexiune la furtunul de aspirare 1" - disponibil in vrac.	<input type="checkbox"/>
Filtru de aspirare cu retentie de oprire, premium	22	6.997-341.0	Filtru de aspirare cu retentie de oprire in realizare premium pentru conexiune la furtunul de aspirare- disponibil in vrac.	<input type="checkbox"/>
Prefiltru pompe, mare	23	6.997-344.0	Prefiltru pompe pentru apararea pompelor de gradina, automatelor de apa menajera si instalatiilor de apa menajera de particule mari de murdarie si de nisip.	<input type="checkbox"/>
<b>DIVERSE</b>				
Pressure connection set 1,5m für Rohrlei	24	2.997-125.0	Furtun de conectare între pompele electronice de amplificare sau pompele domestice și sistemele de conducte rigide: Setul domestic de conectare pentru conducte (G3/4) incl. elemente de etanșare PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Siguranta actionare pe uscat	25	6.997-355.0	Siguranta actionare pe uscat apara impotriva deteriorarii pompei de gradina, pompele submersibile si instalatiile de apa menajera. In cazul in care apa nu curge prin pompa, aceasta se opreste automat.	<input type="checkbox"/>
Presostat electronic cu siguranta actionare pe uscat	26	6.997-357.0	Presostatul electronic inchide si deschide pompa automat la nevoie de apa. O siguranta actionare pe uscat automata aditionala, apara pompa de daune prin faptul ca se inchide automat, cand nu curge apa.	<input type="checkbox"/>
Furtun pentru stabilizarea presiunii	27	6.997-417.0	Furtunul pentru stabilizarea presiunii foloseste ca furtun de conexiune între automatele respectiv instalatiile de apa menajera si sistemele de conducte rigide.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.  Detergent.