


## BP 2 GARDEN SET PLUS \*EU

Setul complet gata de utilizare pentru începători: „BP 2 Garden Set Plus” incl. pompă de grădină, furtun de aspirare și de grădină. Ideal pentru udarea grădinii folosind surse alternative de apă.



### Cod de comandă.

1.645-362.0

- Poate fi pornit sau oprit, fara sa va aplecati, din comutatorul practic actionat cu piciorul
- Maner de transport ergonomic, pentru o mobilitate crescuta
- Pompa poate fi instalata fara nici o unealta, multumita sistemului optimizat de conectori

### Date tehnice

Cod EAN		4054278252902
Puterea maximă a motorului	W	700
Debit maxim transportat	l/h	< 3000
Max. cap de livrare	m	35
Presiune	bar	Max. 3,5
Înălțimea de absorbție	m	8
Temperatură	°C	Max. 35
Filet de racordare		G1
Cablu de racordare	m	1,5
Tensiune.	V	230 - 240
Frecvență	Hz	50
Greutate fără accesorii.	kg	7,9
Greutate cu ambalaj.	kg	12,7
Dimensiuni (L x l x H).	mm	220 x 405 x 260

### Dotare

Racord optimizat	■
Adaptor racordare pentru pompe G1	■
Înterupător confortabil de picior	■
Măner ergonomic	■

■ inclus in pachetul de livrare.



**5**  
**ANI**

**GUARANȚIE  
EXTINSĂ\***

La înregistrarea produsului  
pe [www.kaercher.ro/garantie](http://www.kaercher.ro/garantie)

### Robust și durabil

- Kärcher oferă o garanție extinsă de 5 ani.



### Înterupător confortabil de picior

- Ușor de pornit și oprit, fără să vă aplecați



### Gata pentru utilizare imediată

- Include un set complet cu furtun spiralat și furtun de grădină gata de conectare pentru utilizare imediată.

## ACCESORII PENTRU BP 2 GARDEN SET PLUS \*EU

### 1.645-362.0



		Cod de comandă.		
<b>FURTUNURI DE ASPIRARE</b>				
Kit absorbție, 3,5 m	1	2.997-110.0	Gata pentru a fi conectat și protecție la vid: kitul de aspirare, care include un furtun de aspirare de 3,5 m, filtru de aspirare, supapă de reținere și principiul de etanșare PerfectConnect. Ideal pentru pompele de grădină și alimentarea de serviciu cu apă a gospodăriei.	■
Furtun de aspirare, disponibil în vrac	2	6.997-347.0	Furtun-spirala rezistent la vacuum disponibil în vrac, pentru ajustarea lungimii individual și pentru conectarea la pompele submersibile, de grădină și la pompele submersibile de înaltă presiune cât și la instalațiile de apă menajeră și automate de apă menajeră.	<input type="checkbox"/>
	3	6.997-346.0		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare	4	6.997-348.0	Intaritor de conexiuni, furtun-spirala rezistent la vacuum pentru pompe de grădină, automate de apă menajeră și instalații de apă menajeră. Potrivit și ca prelungire a garniturii de aspirație sau pentru utilizarea cu filtre de aspirație.	<input type="checkbox"/>
Garnitura de aspirare, 7m	5	6.997-349.0	Complet gata de conexiune, furtun-spirala rezistent la vacuum cu filtru de aspirație și retenție de oprire pentru pompe de grădină, automatele și instalațiile de apă menajeră. Ideal și pentru prelungirile furtunului de aspirație.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare pentru conducte de tevi	6	6.997-360.0	Furtun de aspirație pentru conexiunea pompelor de puturi abisiniane sau conducte de tevi pe partea aspirației. Pentru automate și instalații de apă menajeră.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTOARE / RACORDURI</b>				
Adapter connection	7	6.997-473.0	Cu ajutorul adaptorului de conectare, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la o sursă de apă.	■
Cuplaj pompe inclusiv ventilului de reținere, mic	8	6.997-359.0	Cuplajul pompe cu ventil de reținere se folosește la conexiunea Vakuumfesten a furtunului de aspirare pompe (de exemplu pompe de grădină, automate de apă menajeră, și instalații de apă menajeră).	<input type="checkbox"/>
Set racorduri Basic	9	6.997-358.0	set racord pentru conexiune furtunurilor de apă pompele de grădină, automatele și instalațiile de apă menajeră. Pentru cuplarea usoară și legătura perfectă a furtunului și pompei.	<input type="checkbox"/>
Set racord Premium	10	6.997-340.0	set racord pentru conexiune furtunurilor de apă pompele de grădină, automatele de apă menajeră și instalații de apă menajeră. Pentru cuplarea usoară și legătura perfectă a furtunului și pompei.	<input type="checkbox"/>
Adaptor de racordare cu 2 cuplaje pentru pompe	11	6.997-474.0	Cu ajutorul adaptorului de conectare cu 2 căi, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la două surse de apă.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE</b>				
Filtru de aspirare cu retenție de oprire, baza, "3/4"	12	6.997-345.0	Filtru de aspirare cu retenție de oprire în versiunea de bază pentru conectarea la furtunul de aspirare 3/4" - disponibil în vrac.	<input type="checkbox"/>
Filtru de aspirare cu retenție de oprire, baza "1"	13	6.997-342.0	Filtru de aspirare cu retenție de oprire în versiunea de bază pentru conexiune la furtunul de aspirare 1" - disponibil în vrac.	<input type="checkbox"/>
Filtru de aspirare cu retenție de oprire, premium	14	6.997-341.0	Filtru de aspirare cu retenție de oprire în realizare premium pentru conexiune la furtunul de aspirare- disponibil în vrac.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

## ACCESORII PENTRU BP 2 GARDEN SET PLUS \*EU 1.645-362.0



		Cod de comandă.		
<b>FILTRE</b>				
Prefiltru pompe, mic	15	6.997-343.0	Prefiltru pompe pentru apararea pompelor de gradina, automatelor de apa menajera si instalatiilor de apa menajera de particule mari de murdarie si de nisip.	<input type="checkbox"/>
Prefiltru pompe, mare	16	6.997-344.0		<input type="checkbox"/>
<b>DIVERSE</b>				
Siguranta actionare pe uscat	17	6.997-355.0	Siguranta actionare pe uscat apara impotriva deteriorarii pompele de gradina, pompele submersibile si instalatiile de apa menajera. In cazul in care apa nu curge prin pompa, aceasta se opreste automat.	<input type="checkbox"/>
Presostat electronic cu siguranta actionare pe uscat	18	6.997-357.0	Presostatul electronic inchide si deschide pompa automat la nevoie de apa. O siguranta actionare pe uscat automata aditionala, apara pompa de daune prin faptul ca se inchide automat, cand nu curge apa.	<input type="checkbox"/>
Intrerupator flotor	19	6.997-356.0	Intrerupatorul flotor porneste si opreste pompa in functie de nivelul de apa.	<input type="checkbox"/>
<b>FURTUNE</b>				
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	20	2.645-138.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	■
<b>CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN</b>				
Set conecatoare universale 1/2", 5/8"	21	2.645-176.0	Set de conectori cu 1 × conector pentru furtun 1/2", 5/8" și 1 × conector pentru furtun 1/2", 5/8" cu Aqua Stop	■
<b>DUZE SI LANCI DE PULVERIZARE</b>				
Stropitor manual mini pentru stropit	22	2.645-264.0	Mică, comodă și ușor de conectat la furtunul de grădină: duza ideală pentru sarcini simple de udare.	■

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.