

NT 80/1 B1 M S

Aspiratorul de siguranță NT 80/1 B1 MS este protejat împotriva exploziilor de praf cauzate de praful de pusca sau pulberea neagră. În plus, pulberile inflamabile și pulberile periculoase din categoria M trebuie aspirate imediat, deoarece acumularea acestora în depozite este periculoasă. Pentru aspirarea acestor pulberi, sunt necesare aspiratoare protejate împotriva exploziilor B1 precum NT 80/1 B1 MS (aprobare europeană conform 94/9 CE (ATEX)).



Made in Europe



Cod de comandă.

1.667-267.0

- Sistem anti-static
- Recipient din inox
- Pentru reziduurile de pulbere produse la încărcarea sistemului de acționare

Date tehnice

Cod EAN		4039784725355
Tipul de curent.	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	56
Vacuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Capacitate container	l	80
Puterea motorului	W	Max. 1380
Diametru nominal standard		Diametrul intern 40
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	70
Greutate fără accesorii.	kg	32,5
Greutate cu ambalaj.	kg	43,9
Dimensiuni (L x l x H).	mm	660 x 520 x 1078

Dotare

Furtun de aspirare	m	4 / cu cot (conductiv electric)
Tub de aspirare.	Pieșes x m m	1 x 1000
Duză pentru podea umedă și uscată	mm	370
Duză pentru spații înguste.		■
Filtru tip cartus		Hârtie
Sistem anti-static		■
Recipient din inox		■
Cot de metal		■
Bară de protecție		■
Mâner de împingere		■
Clasa de protecție		I
Rotile cu frână		■
Clasa praf		M
Material container		Oțel inoxidabil

■ Inclus în pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.




Fara pericol

- Aparatul NT 80/1 B1 MS are suplimentar un control automat al nivelului apei. Poate fi actionat doar cu suficienta apa.

Zóna 22 + třída prachu M

- Pro hořlavé druhy prachu třídy výbušnosti v zóně 22 a zdraví škodlivé druhy prachu třídy M.

ACCESORII PENTRU NT 80/1 B1 M S 1.667-267.0



		Cod de comandă.		
FILTRU CARTUS, STANDARD, BIA C SAU PANA LA CLASA DE PRAF M				
Filtru cartus din hartie				
Filtru tip cilindru	1	6.904-325.0	Filtru cu cartus de hartie - M BIA-C clasa de praf M, adecvat pentru urmatoarele modele: NT 801 B1, NT 801 B1 S, NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 MS.	■
COTURI				
Coturi din metal				
Coturi Metal ID 40 non inter.	2	4.036-032.0	Cot inconfundabil, placat cu crom si indoit, ID 40, cu mansoane cu fixare speciala, utilizare cu aspirator de special de siguranta pentru clasele B1 de indepartare a prafului.	■
DUZE DE ASPIRARE				
Duze podea				
Duza universala uscat/umeda, DN 40, non-interschimbabila, 370 mm	3	4.130-399.0	Duza din aluminiu pentru podea, impantantata, non-intersanjabila, 370 mm, inaltime ajustabila.	■
Duza pentru rosturi				
Duza pentru rosturi ID 40 290 mm non int.	4	4.763-243.0	Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) cu racord cu infiletare non-intersanjabil pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm.	■
Perii universale				
Perie universala DN 40, non-interschimbabila	5	4.763-242.0	Perie universala cu peri naturali (par de vita) Peri: 120 × 45 mm. Numai pentru NT 801 B1 M, B1 MS si NT 80/1 B1 M & B1 MS.	□
TEVI DE ASPIRARE				
Tevi de aspirare din metal				
Teava aspirare, DN 40, 1 m, non-interschimbabila	6	4.025-372.0	Conducta de aspirare non-intersanjabila ID 40, 1,0 m, cromata, cu fixare speciala pe ambele parti.	■
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Suction hoses zone 22				
Suction hose complete B1 M S	7	4.440-001.0		■
Furtun de aspirare complet B1 M L=8m	8	4.440-013.0	Furtun de aspirare electroconductor, 8 metri lungime, NW 35. Cuple filetate ce nu pot fi confundate.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.