

NT 70/2 PROF

Aspirator umed / uscat performant cu un volum al recipientului de 70 l și cu până la trei motoare.



Cod de comandă.

1.667-278.0

- Bară de protecție solidă, roți mari
- Mâner ergonomic
- Duză largă

Date tehnice

Cod EAN		4039784725560
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	2 × 74
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacitate container	l	70
Material container		Plastic
Puterea motorului	W	Max. 2400
Diametru nominal standard		Diametrul intern 40
Lungimea cablului	m	10
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	79
Greutate fără accesorii.	kg	25,2
Dimensiuni (L × l × H).	mm	510 × 720 × 975

Dotare

Furtun de aspirare	m	4 / cu cot
Țub de aspirare.	Pieșes × m m	2 × 550 / Oțel inoxidabil
Duză pentru podea umedă și uscată	mm	400
Duză pentru spații înguste.		■
Duză largă	mm	644
Filtru tip cartus		Hârtie
Furtun de evacuare		■
Clasa de protecție		II

■ inclus în pachetul de livrare.



Usor de utilizat

- Prin furtunul de evacuare recipientul poate fi golit cu usurinta. Un avantaj clar tinand cont de volumul mare al recipientului de 70 l.



Depozitarea integrată a accesoriilor


- Bara de protecție mare cu spațiu de depozitare accesorii.



Mâner ergonomic

- Datorita manerului de împingere ergonomic aparatul NT 70/1 poate fi rulat la locul de utilizare

ACCESORII PENTRU NT 70/2 PROF 1.667-278.0



		Cod de comandă.		
FILTRU CARTUS, STANDARD, BIA C SAU PANA LA CLASA DE PRAF M				
Filtru cartus din hartie				
Filtru cartus, hartie, NT 70-x	1	6.907-038.0	Filtru de cartus de hartie (M BIA-C clasa de praf M), adecvat ca filtru principal pentru indepartarea uscata si umeda.	■
COTURI				
Coturi din material plastic				
Cot ambalat NW40 1K	2	2.889-171.0	Cot pentru noul sistem cu inel, cu dimensiunea nominală DN 40.	■
Coturi material plastic, C-DN 35	3	5.031-718.0	Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).	□
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	4	5.031-939.0	Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.	□
Coturi material plastic, C-DN 40 , el.	5	5.032-427.0	Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT.	□
Coturi din metal				
Coturi, DN35, Metal	6	6.900-519.0	Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastic, el.).	□
Coturi, DN35, inox	7	6.903-141.0	Cot din otel inoxidabil, ID 35	□
Coturi, ID40, Metal	8	6.900-276.0	Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0, C 40-DN 35, plastic, el.).	□
Coturi, DN40, inox	9	6.902-079.0	Cot din otel inoxidabil, ID 40	□
DUZE DE ASPIRARE				
Duze podea				
Duză de podea ambalată NW40 360mm	10	2.889-153.0	Duză pentru podele umede și uscate de 360 mm lățime cu bucsi și raclete ușor de înlocuit.	■
Duza pentru podea diametru40-370	11	6.903-018.0	Duza de aluminiu universală cu lățime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-064.0) și insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duza neutrăla pentru podea diametru40	12	6.906-383.0	Duza de aluminiu universală (DN 40) cu lățime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-065.0) și insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duza neutrăla pentru podea diametru35	13	6.906-384.0	Duza de aluminiu universală (DN 35) cu lățime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-064.0) și insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duză umed-uscătă pentru pardoseli	14	2.889-117.0	Duza pentru podele umede și uscate (DN 40) permite înlocuirea rapidă a racletei/periei și este ideală pentru aspirarea umedă a suprafețelor mari.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 70/2 PROF 1.667-278.0



		Cod de comandă.		
DUZE DE ASPIRARE				
Duza pentru spatii înguste				
Duza parte carosabila	15	4.130-432.0	Aspirarea suprafetelor mai mari in legatura numai cu versiunile NT 70/1, NT 70/2 sau NT 70/3.	■
Duza pentru rosturi				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	16	5.130-655.0		■
Duză pentru rosturi DN 35	17	2.889-130.0	Duză din plastic pentru rosturi.	□
Duza pentru rosturi	18	6.900-922.0	Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm.	□
Duza pentru rosturi diametru40	19	6.905-817.0	Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm.	□
Perii universale				
Perie universala	20	6.903-863.0	Peri naturali (par de bou), element de par 120 × 45 mm.	□
Duza curatare autoturism				
Duză auto, DN 40, 90 mm	21	6.900-952.0	Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	□
	22	2.840-095.0		□
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°				
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°	23	6.902-104.0	Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	□
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°	24	6.902-105.0	Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	□
Duza pentru aspirare tevi				
Perie teava 35/100	25	6.903-035.0	Conducta din plastic cu diametrul 100 mm	□
Perie teava 35/200	26	6.903-036.0	Conducta din plastic cu diametrul 200 mm	□
TEVI DE ASPIRARE				
Tevi de aspirare din otel inoxidabil				
Țevi de aspirare, 2 părți, NW40 55	27	2.889-194.0	Set de țevi de aspirare din oțel inoxidabil (2 × 0,55 m)	■
teava aspirare, DN 35	28	6.902-154.0	Țeavă de aspirare din oțel inoxidabil cu lungime de 0,5 m (ID 35) pentru aspiratoarele umede și uscate. Ideal pentru aplicații frecvente de aspirare umedă și pentru aspirarea componentelor corozive.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 70/2 PROF 1.667-278.0



		Cod de comandă.		
TEVI DE ASPIRARE				
Tevi de aspirare din otel inoxidabil				
Teava aspirare, DN40	29	6.902-081.0	Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	30	6.906-531.0	Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Tevi de aspirare din metal				
Teava de aspirare diametru35	31	6.900-514.0	Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	<input type="checkbox"/>
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Furtun ambalat NW40 4m	32	2.889-138.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel.	<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	33	2.889-137.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Conductiv electric.	<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW35 2.5m	34	2.889-139.0	Furtun de aspirare cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun rezistent la ulei NW40 4m	35	2.889-140.0	Furtun de aspirare rezistent la ulei cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	36	2.889-141.0	Furtun de aspirare de 4 m, conductiv electric, cu sistem nou de fixare cu baionetă și inel.	<input type="checkbox"/>
	37	2.889-142.0	Furtun de aspirare, conductiv electric, cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel, cu lungime de 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Set pentru reparații NW40	38	2.889-150.0	Kit pentru reparații ID 40 pentru noul sistem de fixare cu inel.	<input type="checkbox"/>
Racord de furtun				
Mufa de legatura DN 32/35, m.diametru interior	39	6.902-077.0	Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	40	6.900-286.0	Adaptor non-conductor electric cu filet la ambele capete. Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie DN 40 fara racorduri.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Set pentru reparații C-40	41	2.639-873.0	Setul de reparare (C40) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungire (sistem de prindere) C-40 2,5 m n.e.c.	42	6.906-344.0	Furtun de prelungire standard non-conductor electric de 2,5 m pentru toate furtunurile C-40 cu sistem cu clema.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 70/2 PROF 1.667-278.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Furtun de aspirare, C-DN 40, 16m, complet + adaptor DN 40	43	4.440-784.0	Furtun de absorbtie de 16 m (C-DN 40) cu stift si adaptor drept.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet., C40, 10m	44	6.906-279.0	Furtun de aspirare de 10 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 40 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	45	6.906-321.0	Furtun de aspirare de 4 m fara stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 16m	46	6.906-635.0	Cu stift si racord cu clema.	<input type="checkbox"/>
furtun pentru aspirare C40, 10m, el.	47	6.906-877.0	Furtun de aspirare cu cuplare cu stift, cu conductivitate electrica.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection				
Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet	48	4.440-263.0	Furtun de absorbtie standard de 4,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet	49	4.440-303.0	Rezistent la ulei	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet	50	4.440-463.0	Furtun de absorbtie standard de 10,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, ID 40, 10m, e.l., complet	51	4.440-466.0	Conductor electric, 10,0 m, ID 40	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei	52	4.440-612.0	Rezistent la ulei.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet	53	4.440-264.0	Furtun de absorbtie standard de 4 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, complet, Interior neted	54	4.440-328.0	Furtun industrial, PVC/elastomer cu spirala din otel, neted pe interior	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet	55	4.440-467.0	Furtun de absorbtie standard de 10 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet., DN61, 4m, rezistent la ulei	56	4.440-613.0	Rezistent la ulei.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 70/2 PROF

1.667-278.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Suction hoses with cone connection				
Furtun de aspirare complet, DN 40, 4 m, conductor electric	57	4.440-616.0	Conductor electric.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Saci filtranti din pasla (3 straturi)				
Pungi pentru filtru din material textil, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	58	2.885-753.0		<input type="checkbox"/>
Saci filtranti din hartie				
Saci filtranti 5buc. -NT 65/2 ECO, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	59	6.904-285.0	5 saci cu filtru de hartie, rezistenti la ruptura, pliatii in 3. BIA-(U, S, G, C) Clasa de praf M. Pentru toate modelele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me si NT 72/2 Eco Tc.	<input type="checkbox"/>
FILTRE PENTRU ASPIRATOARE USCATE/UMEDE				
Sac filtrant pentru aspirare umeda				
Sac filtrant special pentru aspirare umeda si uscata NT 65/2 - 72/2 5 buc.	60	6.904-252.0	Aprobat pentru clasa de praf L, curatare generala, umeda si uscata, rezistent la rupere.	<input type="checkbox"/>
Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf				
Punga de plastic pentru eliminarea prafului, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	61	6.900-698.0	Sac din plastic PE.	<input type="checkbox"/>
Filtru din material textil				
Membrana filtranta, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	62	6.904-282.0	Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabil la temperaturi de pana la 40°C, fibre metalice pentru impantantare. Adecvat pentru aproape toate curatitoarele industriale de aspirare NT cu doua motoare.	<input type="checkbox"/>
MUFE DE LEGATURA				
Kit adaptor in Y				
Set piesa Y, material plastic	63	2.637-217.0	Distribuitoare din plastic - adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica				
Conector DN 35 pe con DN 35	64	5.407-005.0	Sistem cu inel pentru adaptor DN 35 pentru conectarea țevilor de aspirare și a duzelor mici la conul DN 35. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.	<input type="checkbox"/>
Conector DN 40 pe con DN 35	65	5.407-006.0	Pentru conectarea duzelor mici și a țevilor de aspirare la conul DN 35: sistem cu inel pentru adaptor DN 40. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducătoare de electricitate)	66	5.407-112.0	Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Mufe reductie				
Mufa de Reducție	67	5.407-108.0	Reductor cu filet - de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Piesa de Reducție	68	6.902-017.0	Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesorii cu conul de conectare DN 40.	<input type="checkbox"/>
Mufa C40 / C35	69	5.407-113.0	Reductor (C 40 - C 35) pentru conectarea accesoriilor cu racordul cu clema C-35 la furtunurile de absorbtie cu sistem cu clema C 40.	<input type="checkbox"/>
Piesa de Reducție (Teava -> Duza) ID 35 - ID 32	70	6.902-072.0	Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industrială de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 70/2 PROF 1.667-278.0



		Cod de comandă.		
SETURI ACCESORII PENTRU ASPIRATOARE, PENTRU UTILIZARI SPECIFICE				
Set profesional de curatare ID 40	71	2.637-353.0	Piese individuale: furtun de absorbtie 4 m (4.440-263.0), cot, metal (6.900-276.0), tub de absorbtie 2 x 0,5 m, metal (6.900 - 275.0), duza pentru mortar (6.903-033.0), duza de podea cu cilindri (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Set accesorii pentru curatarea masinii C-DN35	72	2.862-166.0	Duze accesorii specifice grupului tinta in DN 35 pentru curatarea interioara a vehiculelor, tapiterie si accesorii.	<input type="checkbox"/>
Set accesorii DN 61	73	2.640-760.0	Set de conectare robust, specific grupului tinta in DN 61 pentru curatarea cu furtunul de absorbtie rezistent la ulei si duza metalica de podea.	<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII PENTRU NT				
CS 40 Me	74	2.863-026.0	Sistemul extrem de eficient de separare preliminară tip ciclon CS 40 Me pentru toate aspiratoarele umede și uscate Kärcher este un accesoriu special conceput pentru aplicațiile de curățare a prafului fin pe șantierele de construcții sau în industrie.	<input type="checkbox"/>
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 si 50	75	5.031-436.0	Adaptor universal, conductor electric, pentru conectarea furtunurilor vechi NT cu lățimi nominale DN 35, 40, 50 la noul sistem accesoriu pentru aspiratoarele umede și uscate de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Diverse				
Cablu prelungire	76	6.647-022.0	Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm ² . Cu stift de impamantare rezistent la improscare, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoiere.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.