

NT 90/2 ME CLASSIC

Cu containerul său generos de 90 de litri, aspiratorul umed și uscat cu două motoare NT 90/2 Me Classic poate aspira cantități mari de murdărie umedă și grosieră. Cu putere de aspirare, posibilități de manevrare și calitate remarcabile!



Cod de comandă.

1.667-700.0

- Putere mare de aspirare
- Furtun de evacuare

Date tehnice

Cod EAN		4054278070674
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	2 × 53
Vacuum	mbar / kPa	225 / 22,5
Capacitate container	l	90
Material container		Oțel inoxidabil
Puterea motorului	W	Max. 2300
Diametru nominal standard		Diametrul intern 40
Lungimea cablului	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	76
Greutate fără accesorii.	kg	19
Greutate cu ambalaj.	kg	26
Dimensiuni (L × l × H).	mm	580 × 510 × 995

Dotare

Furtun de aspirare	m	2,5 / cu cot
Tub de aspirare.	Pieces × m m	2 × 550
Duză pentru podea umeda și uscată	mm	360
Duză pentru spații înguste.		■
Filtru tip cartus		Hârtie
Furtun de evacuare		■
Recipient din inox		■

■ inclus în pachetul de livrare.



Robust și ușor de transportat

- Extrem de mobile pe toate suprafețele datorită șasiului robust, a roților de mari dimensiuni și a roților pivotante metalice.
- Mânerul de împingere standard asigură un transport comod.



Putere excelentă de aspirare

- 2 turbine puternice asigură o putere de aspirare remarcabilă.
- Puterea mare de aspirare garantează rezultate excelente de curățare și o eficiență de ne-egalat.



Furtun de evacuare

- Prin furtunul pentru evacuare ușor accesibil, lichidele aspirate pot fi evacuate fără probleme.

ACCESORII PENTRU NT 90/2 ME CLASSIC

1.667-700.0



		Cod de comandă.		
FILTRU CARTUS, STANDARD, BIA C SAU PANA LA CLASA DE PRAF M				
Filtru cartus din hartie				
Filtru cartus, hartie, NT 70-x	1	6.907-038.0	Filtru de cartus de hartie (M BIA-C clasa de praf M), adecvat ca filtru principal pentru indepartarea uscata si umeda.	■
COTURI				
Coturi din material plastic				
Coturi material plastic, C -DN 40	2	5.031-904.0	Cot din plastic (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate modelele NT.	■
DUZE DE ASPIRARE				
Duze podea				
Bodenduese verpackt basaltgrau DN40	3	6.907-408.0	Duză universală (ID 40), plastic, lățime de lucru de 360 mm. Cu role laterale, benzi de periere (6.905-878.0) și lamele din cauciuc (6.905-877.0).	■
Duza pentru rosturi				
Duză pentru rosturi	4	9.770-877.0	Plastic.	■
Duze curatare autoturism				
Duză auto, DN 40, 90 mm	5	6.900-952.0	Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoarele NT.	□
TEVI DE ASPIRARE				
Tevi de aspirare din metal				
Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal	6	6.900-275.0	Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40.	■
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Suction hose complete replacement	7	9.755-475.0		■
FILTER BAGS				
Saci filtranti din pasla (3 straturi)				
Pungi pentru filtru din material textil, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	8	2.885-753.0		□
Saci filtranti din hartie				
Saci filtranti 5buc. -NT 65/2 ECO, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	9	6.904-285.0	5 saci cu filtru de hartie, rezistenti la ruptura, pliatii in 3. BIA-(U, S, G, C) Clasa de praf M. Pentru toate modelele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me si NT 72/2 Eco Tc.	□
ALTE ACCESORII PENTRU NT				
CS 40 Me	10	2.863-026.0	Sistemul extrem de eficient de separare preliminară tip ciclon CS 40 Me pentru toate aspiratoarele umede și uscate Kärcher este un accesoriu special conceput pentru aplicațiile de curățare a prafului fin pe șantierele de construcții sau în industrie.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.