




K 2 Compact Home *EU

Aparatul de spalat cu presiune Kärcher K 2 Compact Home este ideal pentru îndepărtarea murdăriei normale, ușor de depozitat și transportat și include un Kit Home cu agent de curățare a teraselor "Patio & Deck" și accesoriul T 150



1 Depozitarea furtunului pe capacul frontal

- Furtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal.

2 Mâner ergonomic

- Dispozitivul este ușor de transportat. Când mânerul de transport nu este necesar, acesta se poate strange.

3 Easy Connect

- Furtunul de înaltă presiune este rapid și ușor de conectat la dispozitiv și la pistolul de declanșare.

4 Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv

- Lăncile de pulverizare sunt mereu accesibile și la îndemână, putând fi depozitate compact pe aparat odată ce procesul de curățare este finalizat.



K 2 Compact Home *EU

- Datorită Easy Connect, furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, făcând conectarea rapidă între dispozitiv și pistolul de declanșare
- Suport pentru lance

Date tehnice

Cod de comandă	1.673-503.0	
Cod EAN	4054278495873	
Tipul de curent	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Presiune	bar / MPa	110 / 11
Debit transportat	l/h	Max. 360
Temperatura de admisie	°C	Max. 40
Capacitate pe suprafață	m²/h	20
Putere	kW	1,4
Greutatea fără accesorii	kg	3,74
Dimensiuni (L x l x H)	mm	180 x 219 x 389

Dotare

Pistol de presiune ridicata	G 120 Q
Lance Vario Power Jet	-
Lance cu 1 poziție	■
Lance cu jet rotativ	■
Furtun de presiune	m 4
Sistem Quick Connect pe aparat	■
Aplicarea detergentului	Aspirare
Filtru fin de apă integrat	■
Adaptor racord furtun de gradină A3/4"	■
Set pentru casa	K 3 Power: Accesoriu pentru curatarea suprafetelor mari T 1, detergent "Patio & Deck", 0,5 l
Mâner telescopic	■

■ Inclus in pachetul de livrare.

K 2 COMPACT HOME *EU 1.673-503.0

KÄRCHER



													Cod de comandă														Pret
Aparate pentru curatat suprafete dure																											
T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	1	2.644-084.0																			T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără să stropească utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar și pe cele sensibile.	<input type="checkbox"/>					
PS 30 Perie de spalat suprafete din exterior cu presiune inalta	2	2.644-123.0																			Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistentă și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.	<input type="checkbox"/>					
Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus	3	2.644-212.0																			Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistentă cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.	<input type="checkbox"/>					
Perii și bureți de curatat																											
WB 150 Perie de spalat cu presiune	4	2.643-237.0																			Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Comparația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp.	<input type="checkbox"/>					
Perie WB 120	5	2.644-060.0																			Peria rotativă de spalat cu accesorii pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesorilor datorită pârghiei de deblocare.	<input type="checkbox"/>					
Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130	6	2.644-286.0																			Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate.	<input type="checkbox"/>					
Perie rotativa WB 120 Car & Bike	7	2.644-129.0																			Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	<input type="checkbox"/>					
WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motocicletelor	8	2.644-287.0																			Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C.	<input type="checkbox"/>					
Perie de spalare pentru suprafete delicate WB 60	9	2.643-233.0																			Perie moale pentru curatarea suprafețelor mari, ex. masini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigura o acoperire optima.	<input type="checkbox"/>					
Perie pentru curatat jante auto	10	2.643-234.0																			Peria de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Distribuarea uniforma a apei la 360° pentru o curatenie perfecta.	<input type="checkbox"/>					
Perie rigida pentru spalare	11	6.903-276.0																			Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere	<input type="checkbox"/>					
Adaptor pentru cuplajul furturnului de gradina	12	2.640-732.0																			Adaptor pentru cuplajul furturnului de gradina pentru conexiunea directa a tuturor periiilor și bureților de curatare Kärcher la furturnurile de gradina cu sistem de cuplaj rapid.	<input type="checkbox"/>					
Lance de pulverizare																											
Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4	13	2.644-190.0																			Lancea telescopica de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°.	<input type="checkbox"/>					
Lance telescopica TLA 4 cu accesorii pentru curatarea fatadelor și a geamurilor	14	2.644-249.0																			Set care contine lancea de pulverizare telescopică TLA 4 și accesoriul de curățat fațade și geamuri.	<input type="checkbox"/>					
Splash guard	15	2.642-706.0																			Protectie transparentă impotriva stropirii pentru aparatele de spalat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriul Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizată.	<input type="checkbox"/>					
Lance de pulverizare cu jet inclinat	16	2.638-817.0																			Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu jgheburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor.	<input type="checkbox"/>					

Accesorii disponibile optional.

K 2 COMPACT HOME *EU

1.673-503.0

KÄRCHER


									Cod de comandă			Pret		
Extensie simpla pentru lance pulverizare	17	2.643-240.0											Prelungește teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesoriile Kärcher.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360°	18	2.643-254.0											Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabila la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	<input type="checkbox"/>
	19	2.642-724.0											Lance de pulverizare Vario Power pentru aparatele de curățare cu presiune din clasele K 2 și K 3. Reglabila continuu de la jet de detergent de joasă presiune la jet de înaltă presiune, pur și simplu prin rotirea lăncii de pulverizare.	<input type="checkbox"/>
	20	2.642-727.0											Freză de murdărie cu duză rotativă de presiune de bază pentru aparate Kärcher de curățare cu presiune din clasele K 2 și K 3. Pentru o murdărie deosebit de persistentă ca aceea de pe suprafețe acoperite de mușchi sau afectate de factorii de mediu.	<input type="checkbox"/>
Pistoale de presiune														
Pistol declanșare presiune cu conectare rapidă G 180 Q	21	2.642-889.0											Noul pistol de pulverizare G 180 Q cu conectare rapidă este cu 13 cm mai lung și mai comod în utilizare, face ca operația de curățare cu ajutorul aparatelor Kärcher de spalat cu presiune să fie mai ergonomică.	<input type="checkbox"/>
Furtun de inalta presiune: Cu sistem anti-rasucire si Quick Connect														
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	22	2.643-585.0											Furtunul inovator de presiune PremiumFlex cu sistem anti-rasucire pentru a preveni împiedicarea. Lungime de 10 m. Include adaptorul Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Furtun de inalta presiune - Sistem din 2009														
H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m	23	2.641-721.0											Furtunul inlocuitor de 9 m de înalta presiune pentru aparatele de spalat cu presiune din clasele K 2 - K 7 incepand cu 2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pistolul de înalta presiune al aparatului.	<input type="checkbox"/>
Kit inlocuire furtun de inalta presiune - din 1992														
Furtun de prelungire set adaptor	24	2.643-037.0											Set de adaptor format din doua piese pentru racordarea unui furtun prelungitor prin filetare la un curator cu presiune cu sistemul de conectare Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Prelungitor furtun de inalta presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect														
Prelungire furtun de înalta presiune, 6m, K3-K7	25	2.641-709.0											Prelungire pentru furtun de înalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistența îndelungată. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiuni quick connect.	<input type="checkbox"/>
Curatare tevi														
Set de curatare de scocuri si tevi	26	2.642-240.0											Soluție de sistem 2 în 1 pentru o curatare cu înalta presiune a jgheburilor și tevilor rapidă și ușoară, fără scară. Cu furtun de înalta presiune de 20m.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare a tevilor, 15 m	27	2.637-767.0											Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor și toaletelor pentru eliberarea eficientă a infundărilor.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare a tevilor, 7,5 m	28	2.637-729.0											Set de curatare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor și toaletelor pentru eliberarea eficientă a infundărilor.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru spuma														
Duza de spumare FJ 6	29	2.643-147.0											Duza din spumare FJ 6 pentru curatarea cu spuma puternică (de ex. curator cu spuma). Pentru autoturismele, motocicletele, etc. și pentru aplicarea produselor de curatare pe suprafețele și fatadele din piatră și lemn.	<input type="checkbox"/>

 Accesorii disponibile optional.

K 2 COMPACT HOME *EU

1.673-503.0

KÄRCHER



		Cod de comandă						Pret	
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu detergent auto 3 in 1	30	2.643-143.0						Solutie de curatat 3 in 1 + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbarea ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 in 1	31	2.643-144.0						Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>
Seturi accesorii									
Set de accesorii pentru curățarea lemnului	32	2.643-553.0						Kit de accesorii pentru curățarea lemnului. Cu perie de spălat PS 40, Wood Cleaner 3-in-1 și duză pentru spumare Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideal pentru curățarea și întreținerea suprafețelor din lemn și piatră.	<input type="checkbox"/>
Diverse									
Set de sablare - sablare umedă	33	2.638-792.0						Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulație vario	34	2.640-733.0						Articulație vario reglabila la 180° fara trepte pentru curățarea suprafețelor greu accesibile. Pistol de inalta presiune si Accesorii sau prelungire de teava de sablare si Accesorii.	<input type="checkbox"/>
Filtru pentru apa	35	4.730-059.0						Filtru de apa pentru protejarea pompei de curatare cu inalta presiune impotriva particulelor din apa murdara.	<input type="checkbox"/>
Inlocuire inel O-Ring	36	2.640-729.0						Set de inele O de inlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

K 2 COMPACT HOME *EU

1.673-503.0

KÄRCHER


		Cod de comandă						Pret					
Carucior pentru furtun si depozitarea acestuia													
Support bobina cu furtun Primo Flex HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0							Stație de irigare pentru depozitarea practică și cu economie de spațiu a furtunurilor și accesoriilor de grădină. Cu tambur detașabil, posibilitate de depozitare pentru duze, pistoale de pulverizare și lănci de pulverizare și cutie de depozitare spațioasă. Complet echipată.				<input type="checkbox"/>
Carucior pentru furtun HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							Carucior compact pentru furtun cu maner reglabil pe înălțime, conector unghiular pentru furtun, manivela pentru roți și funcție inovatoare de pliere pentru depozitarea cu economie de spațiu. Complet asamblat.				<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun Premium HR 7.315 Set 1/2"	3	2.645-164.0							Stație de irigare pentru depozitarea practică și compactă a furtunurilor și a accesoriilor de grădină. Cu cilindru demontabil, posibilitate de depozitare pentru duze, pistoale și lănci de pulverizare, precum și cutie de depozitare spațioasă. Complet echipată.				<input type="checkbox"/>
Furtune													
Set furtun alimentare aparat de curățat cu presiune	4	2.645-156.0							Set furtun pentru aparatul de curățat cu presiune sau pentru irigarea grădinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") și adaptorul de furtun G3/4.				<input type="checkbox"/>
Set cu furtun și conexiune universală 15m	5	2.645-258.0							Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.				<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	6	2.645-138.0							Furtun de grădina de calitate PrimoFlex®, durabil, fără încovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat împletit, rezistent la presiune, nu conține compuși daunatori pentru sanătate. Presiune maximă admisă: 24 bari.				<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	7	2.645-142.0							Furtun de grădina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat împletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanătate. Presiune maximă admisă: 24 bari. Interval de temperatură, de la -20 la 65°C.				<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.				<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4" lung de 25 de metri.				<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0							Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.				<input type="checkbox"/>
Conectori/Adaptoare furtun													
Conector rapid Plus	11	2.645-193.0							Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabilă. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapidă.				<input type="checkbox"/>
Conector rapid cu stop	12	2.645-194.0							Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comodă. Compatibil cu toate sistemele de irigat.				<input type="checkbox"/>
Conector Universal Aqua Stop	13	2.645-192.0							Cuplaj de furtun universal cu Aqua Stop. Design ergonomic pentru o manevrare ușoară.				<input type="checkbox"/>
Conector Universal	14	2.645-191.0							Cuplaj de furtun universal cu design ergonomic pentru manevrare ușoară.				<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.