



OC 3

Aparatul de spălat cu presiune Kärcher cu baterie Li-ion și rezervor de apă pentru aplicații mobile. Ușor de transportat și depozitat. Cu jet de apă plat pentru suprafețe delicate.



1 Design compact

- Depozitare comoda a furtunului cu spirala și a pistolului sub rezervorul de apă detașabil
- Ușor de transportat, cu economie de spațiu de depozitare



2 Acumulator integrat litiu-ion

- Curatitor portabil independent de sursa de curent
- Durata mare de funcționare a acumulatorului, ceea ce înseamnă că poate fi folosit de câteva ori înainte de a fi reîncărcat. LED-ul avertizează când nivelul de energie al acumulatorului este scăzut.



3 Eficient, dar cu presiune scăzută

- Presiunea joasă face ca operațiunea de curățare să fie în același timp eficientă și foarte delicată
- Duza standard cu jet plat asigură rezultate de curățare vizibile. Duza pentru jet conic este ideală pentru curățarea mai delicată a labutelor animalelor de companie.

4 Gama largă de accesorii

- Numeroase aplicații pot fi extinse și îmbunătățite cu accesoriile suplimentare.
- Adventure Box, Bike Box și Pet Box, cât și o cutie practică de stocare sunt disponibile și pot fi atașate dispozitivului. Toate accesoriile sunt disponibile și individual.




OC 3

- Foarte mic, usor de transportat si usor de curatat
- Curatare portabila datorita acumulatorului integrat si a rezervorului detasabil

Date tehnice

| | | |
|--|--------------------|-----------------|
| Cod de comandă | 1.680-015.0 | |
| Cod EAN | 4054278636207 | |
| Interval presiune | Presiune joasa | |
| Debit transportat | l/min | Max. 2 |
| Tipul bateriei | Acumulatori li-ion | |
| Timpul de lucru al acumulatorului | 15 | |
| Durata de încărcare al acumulatorului | 180 | |
| Greutatea fără accesorii | kg | 2,23 |
| Dimensiuni (L x l x H) | mm | 277 × 234 × 201 |

Dotare

| | | |
|-----------------------------------|----------|-----|
| Volum rezervor de apă | l | 4 |
| Acumulatori li-ion | | ■ |
| Furtun spiralat | m | 2,8 |
| Duza cu jet plat | | ■ |
| Filtru aparat | | ■ |
| Cablu de încărcare | | ■ |
| Filtru fin de apă integrat | | ■ |

■ **Inclus in pachetul de livrare.**

OC 3 1.680-015.0

| | | Cod de comandă | | | | | Pret | | |
|---|---|-----------------------|--|--|--|--|-------------|---|--------------------------|
| Ice Scraper | | | | | | | | | |
| Încărcător auto pentru EDI 4, OC 3, OC 3 Plus | 1 | 2.644-250.0 | | | | | | Cu încărcătorul auto, răzuitorul electric pentru gheață și aparatul mobil de curățat cu presiune medie pot fi încărcate în timpul călătoriei cu mașina. | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.