

## BR 30/4

Mașina de frecat și uscat BR 30/4 C este ușoară și compactă - cântărind doar 11,5 kg, acest aspirator extrem de inovator și de puternic este ideal pentru curățarea suprafețelor dure de la 20 la 200 m<sup>2</sup> ca alternativă perfectă la curățarea manuală. Podelele sunt imediat uscate și deloc alunecoase după curățare. Ideal pentru curățarea magazinelor și restaurantelor de mici dimensiuni, a stațiilor de benzină, a supermarketurilor, a zonelor sanitare, a hotelurilor și a zonelor de luat masa sau ca supliment la o mașină existentă de frecat și uscat.



### Cod de comandă.

1.783-221.0

- Aspirarea poate fi închisă

### Date tehnice

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| Cod EAN   |                   | 886622000501     |
| Latime lucru perii                                  | mm                | 300              |
| Lățime de lucru, aspirare                           | mm                | 300              |
| Rezervor apă curată /reciclata                      | l                 | 4 / 4            |
| Performanța teoretică pe suprafață                  | m <sup>2</sup> /h | 200              |
| Randament practic per suprafață                     | m <sup>2</sup> /h | 150              |
| Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii. | V / Hz            | 120 / 50 - 60    |
| Viteza periiilor                                    | rpm               | 1450             |
| Presiunea de contact a periiilor                    | g/cm <sup>2</sup> | 100              |
| Nivelul presiunii acustice                          | dB(A)             | 70,5             |
| Tipul de curent.                                    | V / Hz            | 120 / 60         |
| Dimensiuni (L x l x H).                             | mm                | 390 x 335 x 1180 |

### Dotare

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Perie rola                  | ■ |
| Sistem cu 2 rezervoare      | ■ |
| Actionare cu curent         | ■ |
| Roți de transport           | ■ |
| 2 lama de aspirare, dreapta | ■ |

■ inclus în pachetul de livrare.



## Rola cilindru cu rotire rapida

- O presiune de contact de 10 ori mai mare ca si la curatarea manuala
- Peria cilindrica curata si suprafete structurate sau rosturi
- Rola asigura rularea automata inainte astfel incat aparatul sa nu trebuiasca sa fie impins



## Imediat uscat

- Lamelele de aspirare moi aspira umezeala - inainte si inapoi.
- Podeaua poate fi utilizata imediat
- Pentru o curatare intensa, aspirarea poate fi oprita folosind pedala de picior

## Aspirarea poate fi inchisa

- Aspirarea poate fi oprita prin intrerupator la picior
- Pentru o curatare in detaliu poate fi in primul pas imprastiata flota de curatare si in al doilea pas aspirata

## ACCESORII PENTRU BR 30/4 1.783-221.0



|  |    | Cod de comandă. |   |   |
|--|----|-----------------|---|---|
| <b>ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE</b>                 |    |                 |   |   |
| <b>Baterii si seturi incarcator</b>                            |    |                 |   |   |
| Power cable 10m *USA   | 1  | 6.649-600.0     |   | ■ |
| <b>PERII VALT PENTRU MASINILE BR</b>                           |    |                 |   |   |
| Perile cilindrica rosu complet BR 30/4 C, mediu, rosu, 300 mm  | 2  | 4.762-005.0     | Perie cilindrica, de duritate medie, rosie. Lungime: 300 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistente la uzura. Pentru utilizare normala. Peri: polipropilena, 0,2 mm grosime, 11,5 mm lungime.            | ■ |
| Perie cilindrica alba, moale, alb, 300 mm                      | 3  | 4.762-452.0     | Perie cilindrica, moale, alba. Lungime: 300 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistent la uzura. Pentru curatarea podelelor sensibile si lustruire. Peri: Poliamida, 0,15 mm grosime, 11,5 mm lungime.    | □ |
| Perie rolă portocalie 300, cu peri inegali, portocaliu, 300 mm | 4  | 4.762-484.0     | Duritate medie, pentru curatarea podelelor structurate puternice si a imbinarilor profunde.   | □ |
| Perie rolă albastră 300, moale, albastru, 300 mm               | 5  | 4.762-499.0     | Pentru curatarea covoarelor.  | □ |
| <b>BARE DE ASPIRARE SI LAMELE</b>                              |    |                 |   |   |
| <b>Lamele, complet</b>   |    |                 |   |   |
| Lamelă de aspirare din silicon, 300 mm, drept                  | 6  | 4.777-008.0     | Dreaptă, rezistentă la ulei.  | ■ |
| Suction bar carpet cleaning, 300 mm, drept                     | 7  | 5.033-275.0     |   | □ |
| Lamelă de aspirare rezistentă la ulei 300, 300 mm, drept       | 8  | 4.777-324.0     | Lamelă dreaptă, rezistentă la ulei, 300 mm. Pentru curatarea bucatariilor, atelierelor, restaurantelor, benzinariilor, etc.   | □ |
| <b>PADURI VALT / AX PENTRU PAD VALT</b>                        |    |                 |   |   |
| <b>Valt microfibra</b>   |    |                 |   |   |
| Rolă microfibră, 300 mm  | 9  | 4.762-453.0     | Inovatie mondiala: Cilindru din microfibra, lungime 300 mm. Combina puterea de curatare excelenta a microfibelor cu avantajele tehnologiei cilindrului. Ideal pentru curatarea placilor fine de ceramica. | □ |
| <b>ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD</b>                           |    |                 |   |   |
| <b>Diverse</b>   |    |                 |   |   |
| Furtun de umplere  | 10 | 6.680-124.0     | Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simpla a unui dispozitiv de la un robinet de apa. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.   | □ |
| Cablu prelungire   | 11 | 6.647-022.0     | Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Cu stift de impamantare rezistent la improscare, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoiere.  | □ |
| <b>Seturi pentru covoare</b>                                   |    |                 |   |   |
| Set curatare covoare   | 12 | 2.783-005.0     | Pentru curățarea intensivă a covoarelor. 2 lamele de aspirare pentru covoare + 1 perie rotativă albastră + RM 764 de 1 l + RM 769 de 0,5 l.   | □ |
| <b>Statie de dozare RM</b>                                     |    |                 |   |   |
| DS3 RM-statie de dozare  | 13 | 2.641-811.0     | Direct conectabil la robinet, apa si detergentul vor fi introduse in rezervorul de apa curata in amestecul prestabilit. Se poate utiliza si cu un set de sistem de alimentare.                            | □ |
| <b>PULVERIZATOARE</b>  |    |                 |   |   |
| Recipient pulverizare pompa 1 l                                | 14 | 6.394-409.0     | Sticlă de pulverizare de 1 l cu pompă - include pompă și rezervor de presiune - pulverizare facilă și uniformă pentru curățare sau cristalizare.  | □ |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.