

BD 38/12 C BP PACK

Usoara, silentioasa si agila: Masina de frecat/aspirat BD 38/12 C cu cap disc este echipata cu un acumulator litiu-ion de inalta performanta, cu incarcare rapida si mod eco/efficiency .



Made in Europe



Cod de comandă.

1.783-430.0

- Baterie litiu-ion
- Cu perie disc (pentru suprafețe netede)
- Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei

Date tehnice

Cod EAN		4039784944541
Angrenaj		Baterie
Latime lucru perii	mm	380
Lățime de lucru, aspirare	mm	480
Rezervor apa curata /reciclata	l	12 / 12
Performanta teoretica pe suprafata	m ² /h	1520
Randament practic per suprafata	m ² /h	1140
Tipul bateriei		Li-Ion
Baterie	V / Ah	25,2 / 21
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 1,5
Timp de încărcare a bateriei	h	ca. 2,7
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Viteza periiilor	rpm	180
Presiunea de contact a periiilor	g/cm ² / kg	25 - 30 / 16 - 20
Lățimea de intoarcere a culoarului	mm	1050
Consumul de apa	l/min	1
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	65
Greutate totala admisa	kg	48
Greutate fără accesorii.	kg	36
Dimensiuni (L × l × H).	mm	995 × 495 × 1090

Dotare

Perie disc	■
Sistem cu 2 rezervoare	■
Baterie si incarcator inclus pe aparat	■
Roți de transport	■
Bara de aspiratie, curbata	■

■ inclus in pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



Tehnologie fiabila a discurilor

- Efect foarte bun de curatare pe suprafete netede.
- Adecvat pentru utilizarea cu perii si paduri.
- Peria este inclusa in furnitura.



Acumulator litiu-ion de inalta performanta

- Intretinerea nu este necesara in ciuda unei durate de viata cu trei ani mai mare fata de acumulatorii conventionali.
- Reincarcare rapida (complet incarcat in 3 ore, semi-incarcat intr-o ora).
- Se poate reincarca partial intre operatiuni, daca este cazul.



Incarcator incorporat de inalta performanta inclus

- Incarcatorul este incorporat pe masina, permitand reincarcarea in orice moment.
- Poate fi reincarcat complet in trei ore sau incarcat pe jumatate intr-o ora. (Sunt posibile incarcari temporare in orice moment).
- Incarcatorul se opreste automat. Nu foloseste energie in modul de asteptare.

ACCESORII PENTRU BD 38/12 C BP PACK

1.783-430.0



		Cod de comandă.		
BARE DE ASPIRARE SI LAMELE				
Lamele pentru bara de aspirare				
Suction lip set BD 38/12, rezistent la ulei, cu fanta, 690 mm	1	4.037-118.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Set lamele de aspirare Linatex BD 38/12, Linatex®, 690 mm	2	4.037-130.0	Cele mai bune rezultate de ștergere și aspirare: Setul de lamele de aspirare Linatex®. Rezistent la rupere, ideal pentru pardoselile profilate.	<input type="checkbox"/>
ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE				
Baterii				
Battery Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Li-Ion	3	6.654-491.0		<input checked="" type="checkbox"/>
PERII DISC PENTRU MASINILE BD				
Perie disc roșie, mediu, rosu, 385 mm	4	6.907-151.0	Mediu. Pentru curatarea tuturor suprafetelor standard.	<input checked="" type="checkbox"/>
Perie disc albă, foarte moale, alb, 385 mm	5	6.907-154.0	Pentru curatarea pardoselilor sensibile si lustruire.	<input type="checkbox"/>
Perie disc natur, moale, natur, 385 mm	6	6.907-153.0	Confectionat din fibre naturale, pentru curatarea prin pulverizare si lustruire.	<input type="checkbox"/>
Perie disc neagră, dur, negru, 385 mm	7	6.907-152.0	Dura, pentru pete dificile și curatarea in profunzime. Doar pentru pardoselile nesensibile.	<input type="checkbox"/>
PADURI DISC / PORT PADURI				
Pad microfibra				
Pad microfibre D356, alb, 356 mm, 5 x	8	6.905-060.0	Pad disc din microfibră pentru îndepărtarea fiabilă și delicată a păclei. Ideal pentru gresie ceramică netedă.	<input type="checkbox"/>
Paduri				
Tampon lustruire rosu, mediu moale, rosu, 356 mm, 5 x	9	6.369-003.0	5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 356 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Ideal pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
Tampon lustruire verde, mediu dur, verde, 356 mm, 5 x	10	6.369-002.0	5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 356 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
Tampon lustruire negru, dur, negru, 356 mm, 5 x	11	6.369-001.0	5 tampoane, dur, negru, Diametru de 356 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
Port paduri				
Disc pad BD 40/25 BD 40/12, 355 mm	12	6.907-150.0	Pentru curatare cu tampoane. Cu cuplaj cu schimbare rapida si blocare centrala.	<input type="checkbox"/>
Paduri diamantate				
Perie diamant lavete, alb, 356 mm, grosier, alb, 356 mm, 5 x	13	6.371-250.0	Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, galben, 356 mm, mediu, galben, 356 mm, 5 x	14	6.371-251.0	Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU BD 38/12 C BP PACK 1.783-430.0



		Cod de comandă.		
PADURI DISC / PORT PADURI				
Paduri diamantate				
Perie diamant lavete, verde, 356 mm, fin, verde, 356 mm, 5 x	15	6.371-235.0	Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 356 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic și pentru polisarea rapidă a suprafețelor Terazzo și a celor din piatră naturală.	<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Diverse				
Splash-proof profile	16	5.039-522.0		<input type="checkbox"/>
Furtun de umplere	17	6.680-124.0	Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simplă a unui dispozitiv de la un robinet de apă. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.	<input type="checkbox"/>
Statie de dozare RM				
DS3 RM-statie de dozare	18	2.641-811.0	Direct conectabil la robinet, apa și detergentul vor fi introduse în rezervorul de apă curată în amestecul prestabilit. Se poate utiliza și cu un set de sistem de alimentare.	<input type="checkbox"/>
KIT-URI				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	19	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
PULVERIZATOARE				
Recipient pulverizare pompa 1 l	20	6.394-409.0	Sticlă de pulverizare de 1 l cu pompă - include pompă și rezervor de presiune - pulverizare facilă și uniformă pentru curățare sau cristalizare.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.